

Pioneer

seeing and hearing like never before

Pioneer

Gå ett steg längre. Ge dina sinnen något utöver det vanliga. En totalupplevelse. Upplev dimensioner av bild och ljud som du aldrig ens kunnat föreställa dig tidigare. Upptäck en värld där du kan se färgen röd så saftigt läcker att du nästan kan känna dess smak. Där färgen grön är så friskt grön att du nästan kan känna doften av dess fräschör. Där färgen blå är så intensivt djup att du nästan kan känna dess kyla mot kroppen. En plats där ditt hjärta öppnas upp helt och hållet för att ta in bilder som är för stora och intensiva för att kunna ses på något annat sätt. Där du ser med dina öron och lyssnar med hela din kropp. Där färger kan kännas och ljud har smak. En plats där allt förenas för att skapa något utöver det vanliga - något som inte liknar något annat. Och inget blir detsamma igen.

seeing and hearing like never before



KURO platt-TV - Sidan 8



Blu-ray- och DVD-spelare - Sidan 26



HDD/DVD-inspelare - Sidan 34



AV-receiver - Sidan 42



Audiokomponenter - Sidan 52



Hemmabiosystem - Sidan 62



Högtalare - Sidan 72

Tekniska data - Sidan 84

Produktöversikt - Sidan 98

DEN BÄSTA BILDEN. SVARTARE ÄN NÅGONSIN.

Det börjar med svart. Endast svart, när den är som djupast, kan användas som bakgrundsfärg för de renaste och mest vibrerande färgerna. För att ge den mest effektfulla skärpan åt detaljer. Det är därför vi lägger all vår energi och innovativa kraft på att uppnå svart färg med en intensitet som är helt ny i sitt slag - den djupaste nyansen av svart. Den bästa bilden har ett namn: KURO.

Ingenting är mer kraftfullt och emotionellt laddat än film. Det är vår inspirationskälla. Och drivkraft att skapa lösningar som förverkligar det allra bästa auditiva och visuella uttrycket. Ett uttryck som gör att du kan se och höra exakt såsom filmproducenterna önskar. Ljud och sinnesrörelser, så fördjupade, så intagande att de lämnar ett evigt intryck hos dig. KURO har växt fram utifrån vår passion för konstformen "bild i rörelse". Vi har skapat en produktlinje som kan förmedla bilder som överträffar allt annat när det gäller upplivande och fantastiska egenskaper i skärpa, ljusstyrka och färg. KURO väcker liv i film och låter dig njuta av varje nyans.

KURO

Vare sig du är en filmentusiast som letar efter den kompletta upptagningen med en projektor eller en skarpsynt åskådare som söker passande storleksformat för dina olika TV-anläggningar, så kommer du alltid att hitta rätt KURO för just dina krav och önskemål. KURO förmedlar syn- och ljudupplevelser i de mest sublima och rena former. Framtagna för dig av den globala specialisten inom den audiovisuella världen. Kom i kontakt med ditt sinne för KURO.



KONKRET FORM
AV UNIK HARMONI.

LX



De mest ambitiösa koncepten, de mest sofistikerade teknologierna, den läckraste utformningen.
I LX-serien förenas det allra bästa från Pioneer. Varje funktion, varje komponent fungerar i exakt linje
med dess motstycke för att uppnå ett enda mål: fulländat samspel med KURO, ett oöverträffat
produktmärke inom platt-TV-världen.

Blu-ray-spelare, DVD-spelare, HDD/DVD-inspelare, flerkansals AV-receivers, högtalare,
hemmabiosystem - varje LX-produkt har fötts in i "KURO-familjen" - både tekniskt och estetiskt sett.

Resultatet är en perfekt synkroniserad lösning som lyfter underhållning i
hemmet till en högre nivå. Till en plats där du verkligen kan se och höra
som du aldrig gjort förr.





PLÖTSLIGT
TAR INTRYCKEN ÖVER
DINA SINNEN.
KURO PLATT-TV

KURO. FRAMSTÄLL DETTA.

Den vita blixten från en lysande magisk åskvägg mot en kolsvart himmel. Spektakulära fyrverkerier som exploderar i alla möjliga färger en molnfri kväll. Den gyllene glöden i en svart panthers ögon när den stolt jagar i regnskogens täta undervegetation. Ju djupare den svarta färgen är, desto kraftfullare blir färgernas ljusstyrka och djup. KURO betyder svart på japanska. Svart finns i själva hjärtat av KURO-konceptet. Svartare än någonsin. KURO platt-TV skapar svarta toner med sådant djup, sådan renhet och klarhet att varje detalj, varje färg, varje nyans, kommer till liv på ett mästerligt sätt och revolutionerar underhållningen i hemmet.





KURO. FASCINATIONEN HAR ALDRIG VARIT SÅ TOTAL.

Hänge dig åt dina sinnen.

Ingående, gripande, övertygande. När du träder över gränslinjen och stiger in i KURO:s värld, öppnar sig en ny sensorisk sfär. De högst sofistikerade visuella lösningarna skapar en totalupplevelse som kommer att ändra din uppfattning om underhållning i hemmet. För alltid.



Precision och känslighet.

KURO platt-TV inkluderar produktstorlekar för alla miljöer. Från



32-tums skärm till fantastiska 60-tums-modeller. Varje KURO-produkt levererar alltid flimmerfria bilder med



knivskarp upplösning på 1080p. För den ultimata bioupplevelsen, kan du se filmer i Blu-ray-format som



originalet med 24 bildrutor per sekund - exakt i samma rytm som filmen ursprungligen filmats och producerats.

Nuförtiden, så håller möjligheten att ta emot kvalitativa digitala TV-sändningar på att alltmer bli en världsomspännande standard.

Med KURO platt-TV är du fullkomligt utrustad. Varje produktenhet har inte bara en integrerad analog tuner, men även en DVB-T-tuner för markbunden digital TV-mottagning. Vad kan vi mer erbjuda? Vissa modeller är utrustade med både en DVB-S-tuner (satellit) och en DVB-T-tuner (markbunden), som stödjer MPEG-4-avkodning för HD*. Dessa är kompatibla med kraven hos EICTA för "HD-TV 1080p".

En fjärrkontroll. Total kontroll.

KURO LINK garanterar enkel manövrering. KURO hjälper dig att få tillgång till alla huvudfunktioner på din övriga kompatibla Pioneer-utrustning via din KURO platt-TV fjärrkontroll.

INTENSIVT. PERSONLIGT. PLASMA.

I harmoni med dina sinnen.

Maximera din upplevelse. Vid 50 tum och 60 tum överskrider vår tunna KURO plasma-TV mer än väl förmågan att leverera överväldigande dimensioner och närvaro direkt in i ditt hem. De omvandlar din visuella miljö till en perfekt avstämd sfär, där intrycken är intensiva och i total harmoni med dina önskningar.

KURO plasma-TV är utrustade för enkel integrering av nätverk i hemmiljö. De ger dig ett brett utbud av skraddarsydda tillbehör och anpassar till och med många av funktionerna till omgivningen automatiskt. De är stilrena och moderna i sin utformning med egna unika egenskaper som bidrar till produkternas framstående prestanda. Luta dig tillbaka och låt oss förflytta dig till platser som du aldrig besökt tidigare.

KURO: Ditt sjätte sinne.

Var du än installerar din KURO plasma-TV, vad du än planerar att se, så kan du vara säker på att KURO levererar oförglömliga bilder och ljud. Med sitt förbättrade **Optimum-läge**, känner KURO aktivt av ljusförhållandena, analyserar det visuella innehållet och gör sedan själv en fininställning i enlighet med dessa förhållanden. KURO analysfunktion av innehåll har finslipats för ännu bättre finjustering och 'bättre-än-någonsin'-harmonisering av ljud och bilder. Dessutom, eliminerar Auto volymkontroll irriterande ljudspikar, som exempelvis vid TV-reklam.

Med endast en tjocklek på 64 mm, så är KRP-500A och KRP-600A plasma-TV-enheterna med separat media-receiver elegantare än någonsin. Modellerna har en färgsensor som mäter färgegenskaperna hos omgivande ljud för att leverera en bild som ger dig en optimal synupplevelse. Eftersom vi garanterar rena och klara bilder, transporterar PURE AV-läget input-signalen till bildskärmen så snabbt som möjligt, genom att kringgå alla allmängiltiga bildprocesser.

Genom att använda en speciell mjukvara för kalibrering från ISF (Imaging Science Foundation), kan din ISF-certifierade återförsäljare förinställa de separata modellerna med media-receiver för 'custom-perfect'-tittande i ditt hem antingen för Dag (ISF-dag) eller Natt (ISF-natt). Det nya ISF Auto-läget anpassar bilden i enlighet med information från ljussensorn för det aktuella rummet. Med dessa finjusteringar, blir TV-tittandet så intensivt, så mäktigt, så gripande att du tittar inte bara på TV och ser en film. Du känner med alla sinnen.

Sinne för anslutning.

Dina tillval för konfiguration överskrider standardkvalitet för bild och ljud. Både KURO plasma-TV-modellerna 93 mm



PDP-LX5090H och PDP-LX6090H liksom 64 mm KRP-500A och KRP-600A med separat media-receiver,

erbjuder dig tillval för omfattande anslutningsbarhet. Dessa KURO plasma-TV är utrustade med ett

DLNA-certifierat (Digital Living Network Alliance) Home Media Gallery. Denna nätverksfunktion gör att du kan njuta av komprimerade ljudfiler, foton och till och med HD-videoinnehåll från en eller flera uppkopplade mediaservrar. Multipla HDMI-ingångar möjliggör snabb och bekväm anslutning till ett brett urval av källenheter. Välkommen till en ny dimension med enkel anslutning.





Ta kontroll.

Modernt och elegant. Sofistikerat och användarvänligt. Den nya KURO-fjärrkontrollen i högkvalitativt aluminium ger dig full kontroll. Med funktionen KURO LINK, kan du även få tillgång till knappfunktioner på andra kompatibla Pioneer-enheter.



60-tums KURO plasma-TV - separat media-receiver KRP-600A

HD-TV 1080p (EICTA).

Tunn profil på 64 mm. Ultrasvart skärmt teknik.

SD/HD* digital(DVB-T) tuner / SD analog tuner för marksändningar.

SD/HD* digital (DVB-S/DVB-S2) tuner för satellitsändningar.


HDMI-kontakt (x4). KURO LINK.

Home Media Gallery via DLNA/USB 2.0.

Optimeringsläge. Färgsensor. Direct Colour Filter 3+.

Högtalare och stativ som tillval.





Stor effekt, litet format.

Bakom den exceptionellt tunna KURO plasma platt-TV:n, finns en kompakt och elegant effektfull och kraftfull kraftstation: media-receivern. Den är utrustad med kraftfulla digitala SD/HD-tuner för mark- och satellitsändningar liksom för analoga marksignaler.* För att hålla din visuella KURO-miljö snygg och stilren, så har media-receivern utformats med endast en anslutningskabel.



**50-tums KURO plasma-TV - separat media-receiver
KRP-500A**

HD-TV 1080p (EICTA).

Tunn profil på 64 mm. Ultrasvart skärmt teknik.

SD/HD* digital(DVB-T) tuner / SD analog tuner för marksändningar.

SD/HD* digital (DVB-S/DVB-S2) tuner för satellitsändningar.

HDMI-kontakt (x4). KURO LINK.

Home Media Gallery via DLNA/USB 2.0.

Optimeringsläge. Färgsensor. Direct Colour Filter 3+.

Högtalare och stativ som tillval.





60-tums KURO plasma-TV

PDP-LX6090H

HD-TV 1080p (EICTA).

Tunn profil på 93 mm. Ultrasvart skärmteknik.

SD/HD* digital (DVB-T) tuner / SD analog tuner för marksändningar.

SD/HD* digital (DVB-S/DVB-S2) tuner för Satellitsändningar.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

Home Media Gallery via DLNA/USB 2.0.

Optimeringsläge. Direct Colour Filter 3+.

Högtalare och stativ som tillval.





En stilren lösning.

Den intelligent utformade AV-omvandlaren PDA-V100HD med hög upplösning är den enklaste lösningen för att koppla samman all din utrustning för underhållning i hemmet. Den har fyra HDMI-ingångar och en HDMI-utgång liksom anslutningsmöjlighet för Component, Scart och AV-in. Den går att ansluta till din KURO-TV med endast en kabel.



50-tums KURO plasma-TV

PDP-LX5090H

HD-TV 1080p (EICTA).

Tunn profil på 93 mm. Ultrasvart skärmt teknik.

SD/HD* digital (DVB-T) tuner / SD analog tuner för marksändningar.

SD/HD* digital (DVB-S/DVB-S2) tuner för Satellitsändningar.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

Home Media Gallery via DLNA/USB 2.0.

Optimeringsläge. Direct Colour Filter 3+.

Högtalare och stativ som tillval.



DU KOMMER ATT SE LCD MED HELT NYA ÖGON.

Upptäck en ny dimension.

Med spännande kontraster och färger som går rakt in i hjärtat och berör, har KURO lyft LCD-teknologin till en helt ny nivå. LCD-sortimentet kommer att föra vårt arv vidare av våra prisbelönta KURO plasma-TV som har omnämnts som de bästa i världen. Genom att dra fullständig fördel av vårt omfattande know-how inom plasma-TV, så levererar dessa tre LCD-modeller branschledande svarta färgnivåer och prestanda med 1080p upplösning.

Vår minimalistiska KURO LCD platt-TV med 100 Hz för jämna mjuka rörelser. Utrustade med ett speciellt högkontrastfilter, levererar de fängslande underhållning i så gott som alla ljusförhållanden oavsett från vilken vinkel - den exceptionellt omfattande visuella räckvidden spänner över 176 grader. Med 5-stegs färgtemperatur-val, kan du anpassa din enhet helt efter egen smak. Samtliga KURO LCD-TV är "HD-ready 1080p" och är utrustade med tre HDMI-portar för optimal dataöverföring. Med Auto ljusstyrkereglering, är intensiteten i bilden alltid optimal - till och med när det gäller särskilt ljusa filmscener eller vid ändringar i omgivningens ljus.





46-tums KURO LCD-TV

KRL-46V

HD-ready 1080p (EICTA).

Drift: 100 Hz.

Digital och analog tuner (DVB-T) för marksändning.

HDMI-kontakter (x3). KURO LINK.

PC-ingång. Högkontrast filter.

Integrerade högtalare. Löstagbart stativ ingår.





37-tums KURO LCD-TV

KRL-37V

HD-ready 1080p (EICTA).

Drift: 100 Hz.

Digital och analog tuner (DVB-T) för marksändning.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

PC-ingång. Högkontrast filter.

Integrerade högtalare.

Löstagbart vridbart stativ ingår.



32-tums KURO LCD-TV

KRL-32V

HD-ready 1080p (EICTA).

Drift: 100 Hz.

Digital och analog tuner (DVB-T) för marksändning.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

PC-ingång. Högkontrast filter.

Integrerade högtalare.

Löstagbart vridbart stativ ingår.



Ljud att se och känna.

Upplev rena och klara sinnesrörelser. Upplev ljudvågor som är så levande, så nära och så omedelbara att du nästan kan ta på dem. Högtalare som är utformade för att återge de estetiska egenskaperna hos KURO plasma-TV - och konstruerade för att kunna mäta sig med deras intensitet - ger dig örongodis på sätt du aldrig hört tidigare.



S-LX70-LR

KURO högtalare med högklassig ljudåtergivning.

Woofer: 2 x 13 cm EX-seriens tunna baskoner.

Diskant: 2,5 cm bredeffektdiskant av titanium.

Impedans: 6 Ω .

Frekvensområde: 40-50.000 Hz.

Effekt: 130 W.



S-LX70W

KURO subwoofer med högklassig ljudåtergivning:

30 cm basdrivenhet.

Frekvensområde: 25-4.000 Hz.

300 W RMS.



S-LX70C

KURO centerhögtalare med högklassig ljudåtergivning.

Woofer: 2 x 13 cm EX-seriens tunna baskoner.

Diskant: 2,5 cm bredeffektdiskant av titanium.

Impedans: 6 Ω .

Frekvensområde: 40-50.000 Hz.

Effekt: 130 W.



KURO plasma-TV	HD-klar	DVB-T	DVB-S/DVB-S2	HDMI-ingångar	DLNA/USB 2.0	Optimum-läge
KRP-600A*	HD-TV 1080p	SD & HD	SD & HD	4	• / •	• (förbättrad)
KRP-500A*	HD-TV 1080p	SD & HD	SD & HD	4	• / •	• (förbättrad)
PDP-LX6090H	HD-TV 1080p	SD & HD	SD & HD	3	• / •	• (förbättrad)
PDP-LX6090**	HD-ready 1080p	SD	—	3	— / •	•
PDP-LX5090H	HD-TV 1080p	SD & HD	SD & HD	3	• / •	• (förbättrad)
PDP-LX5090	HD-ready 1080p	SD	—	3	— / •	•

* Separat media-receiver

**



KURO LCD-TV	HD-klar	Drift: 100 Hz	DVB-T-tuner	HDMI-ingångar	KURO LINK	Högkontrastfilter
KRL-46V	HD-ready 1080p	•	•	3	•	•
KRL-37V	HD-ready 1080p	•	•	3	•	•
KRL-32V	HD-ready 1080p	•	•	3	•	•

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/KURO



PLÖTSLIGT
BLIR VARJE SEKUND
OFÖRGLÖMLIG.
BLU-RAY- OCH DVD-SPELARE



NÄRMARE FILMENS VERKLIGHET ÄN NÅGONSIN TIDIGARE.

Öppna ditt sinne för storslagenhet. Bli ett vittne. Till bilder såsom du aldrig sett dem tidigare. Till gripande action, fantastisk skönhet och starka känslor. Till färger så intensiva och djupa, detaljer så raffinerade och förfinade, att alla dina sinnen vaknar till liv. Du är vittne till början av en ny era med bilder som förflyttar dig bortom all verklighet och till ljud som kastar dig in i världar som du aldrig ens föreställt dig tidigare. För att Pioneer-spelare för Blu-ray-skivor har utformats med endast en målsättning: att ge dig rena och klara rörliga bilder och levande ljud exakt såsom producenten och teknikern skapat dem. Luta dig tillbaka. Inget blir detsamma igen.



ATT VARA TROGEN ORIGINALET.



Filmkonst när den är som renast.

Äventyr, action, komedi, romantik. Det finns en sak som alla filmgenrer har gemensamt: filmerna



är filmade och mästertligt producerade för att spelas upp vid en hastighet på

24 bildrutor per sekund. Visa bilder med biokänsla i ditt hem. Blu-ray-teknologin gör att du kan se din favoritfilm exakt så som filmskaparen tänkt sig sitt konstverk: med en upplösning på 1080p, som nästan får dig att tappa andan, med 24 bildrutor per sekund.

Fulländad ljudåtergivning.

Våra nya spelare för Blu-ray-skivor har förbättrats ytterligare med ett omarbetat chip-set.

De stödjer HDMI Deep Colour för ett utbud av oöverträffade färgtoner och exceptionellt jämn överföring. Med en kompatibel Pioneer-mottagare, leverar även de nya modellerna verkligen enastående uppspelning av CD-musik via HDMI, som använder det speciellt utvecklade PQLS-systemet (Precision Quartz Lock System).

Låt ljudet förflytta dig.

Ljud som vet hur man är trogen originalet. Från auditiva sinnesupplevelser från fängslande actionscener



till finesse, nyansrikedom och skärpa från starka dialoger. Med ledande teknologier, får filmerna ett djup som förflyttar dig. Professional-grade Wolfson DAC-omvandlare



(Digital Audio Converters) garanterar högklassig audioprestanda. Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD med hög upplösning och DTS-HD Master Audio garanterar att du



kommer att njuta av "studio-class"-ljud, som är lika gnistrande, intensivt och äkta som rörliga bilder av Blu-ray-kvalitet.

Ursprunglig kvalitet - enkelt till hands - i dina fem fingrar.

Enastående multimedia-egenskaper har aldrig tidigare varit så enkelt. Våra spelare för Blu-ray-skivor har ett optimerat grafiskt gränssnitt för exceptionellt okomplicerad drift och är även utrustad med HDMI, "guld"-standarden för fulländad kvalitet av dataöverföring av multimedia. Dessutom, stödjer de anslutningsfunktionen KURO LINK, så det enda du behöver, för att få tillgång till huvudfunktionerna hos din Blu-ray-spelare, är fjärrkontrollen till din KURO platt-TV. Enkelt.



BDP-LX91

Referensspelare BD-LIVE-klar Blu-ray-spelare med stöd för 1080p/24.
HDMI med uppskalning till 1080p.
48-bit Deep Colour. AVCHD med xvYCC / x.v.Colour.
297 MHz/12-bit (HD) / 216 MHz/12-bit (SD) Video D/A-omvandlare.
Dual HDMI-ut med PURE Audio-läge. PQLS med HDMI.
HD Audioutgång. RS-232C-kontakt. KURO LINK.
Tillverkad av aluminium.



BDP-LX71

Förstklassig BONUSVIEW Blu-ray-spelare med stöd för 1080p/24.
HDMI med uppskalning till 1080p. 36-bit Deep Colour.
297 MHz/12-bit (HD) / 216 MHz/12-bit (SD) Video D/A-omvandlare.
PQLS med HDMI. HD Audioutgång. KURO LINK. Peksensor.



BDP-LX08

Design BONUSVIEW Blu-ray-spelare med stöd för 1080p/24.
HDMI med uppskalning till 1080p. 36-bit Deep Colour.
297 MHz/12-bit (HD) / 216 MHz/12-bit (SD) Video D/A-omvandlare.
PQLS med HDMI. HD Audioutgång. KURO LINK.



DV-LX50

Förstklassig spelare för DVD-Audio/Video/SACD med HDMI.

HDMI med uppskalning till 1080p.

216 MHz/12-bit Video D/A-omvandlare.

Avspelning av WMV/DivX Ultra/JPEG/MP3/WMA/MPEG-4 AAC.

DSD-utgång via HDMI.

Avancerat chassi med dubbla skikt och sömlös konstruktion.

Pure Audio-läge.

DVD-spelare	SACD/DVD-Audio	HDMI	JPEG med högupplösning	DivX Ultra
DV-LX50	• / •	Uppskalning till 1080p	•	•

Blu-ray-spelare	Profil	Deep Colour	1080p/24	HD Audio	RS-232C
BDP-LX91	BD-LIVE-klar	48-bits	•	•	•
BDP-LX71	BONUSVIEW	36-bits	•	•	–
BDP-LX08	BONUSVIEW	36-bits	•	•	–

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/BLURAY

WWW.PIONEER.SE/DVDPLAYER



PLÖTSLIGT
ÖPPNAR SIG EN OANAD VÄRLD.
HDD/DVD-INSPELARE



RÖRELSEFRIHET INOM MULTIMEDIA.

Känn magiken. Bli en del av varje värdefullt ögonblick. Dina allra finaste minnen, dina favoritfilmer och din favoritmusik - ett helt spektrum är ditt med bara en knapptryckning bort. Pioneer HDD/DVD-inspelare gör det hela möjligt. Därför att dessa mycket avancerade multimediasystem har utformats och konstruerats just för att förhöja det mäktiga, och stora i din upplevelse.



FILMER, FOTO OCH MUSIK UTAN GRÄNSER.

Enkel integrering.

Med Connect PC, kopierar du DivX-filmer, JPEG-bilder eller musikfiler från din PC till inspelningsenheten lika "lätt som en lek". Samtliga inspelare är utrustade med USB-anslutning och DVR-LX61D och DVR-LX61 har även en Ethernet-enhet - vilket innebär att du helt enkelt kan klicka på och dra önskad fil till hårddisken. Det är så enkelt att flytta allt du vill njuta av på din KURO till en och samma plats. Tack vare KURO LINK, kan du använda fjärrkontrollen för din KURO plasma-TV för manövrering av knappfunktionerna på din HDD/DVD-inspelare.

Endast 3 knapptryckningar - klart.

Home Media Gallery 3keys-funktion (gäller ej DVR-LX70D) gör manövreringen snabb: med endast några få tryckningar kan du se eller lyssna till inspelat innehåll på din enhet.

En graciös lösning.

Vår HDD/DVD-inspelare spelar inte bara in CD-musik vid en enda knapptryckning och på upp till 16 gånger speltiden, de  lägger även automatiskt till relevant information till varje musikspår. Hemligheten: Gracenote®-databas med titlar och artister är förinstallerad i systemet. När HDD/DVD-inspelarna är uppkopplade mot Internet, kan enheterna till och med hämta information från en Gracenote®-databas som finns tillgänglig online.

Slå en bro mellan ett ögonblicks verklighet och verk.


Förvandla dina bilder till ögonblickliga trycksaker med fotokvalitet. Med en kompatibel PictBridge-skrivare, kan du lätt skriva ut JPEG-bilder som du sparar på din hårddisk eller bilder direkt från en kompatibel digitalkamera. För enkel redigering av titlar eller navigering genom menyer kan du även ansluta ett USB-tangentbord.

Din TV-guide.

GuidePlus+ * och Electronic Programme-Guide (EPG för DVB-T) gör det enkelt att välja det innehåll du vill spela in från olika TV-program i god tid i förväg. Sök igenom TV-tablån, sortera efter program, tid eller kategori - när det passar dig. Du kan även spara personliga favoriter och bestämma vad du vill titta på eller spela in nästa gång.

Betal-TV-funktion förinstallerad.

Vissa Pioneer HDD/DVD-inspelare har även en CI-kortplats för en CA-modul/TV SmartCard.



För att livet är för kort - och så spännande.

Vem säger att "man inte kan få allt"? Och varför inte med verkligt enastående kvalitet? Med en Pioneer HDD/DVD-inspelare, kan du både hantera multimedia-innehåll och CD-skivor. Utrustad med omfattande lagringskapacitet och en HDMI-port, innebär en garanti för att inte en enda detalj går förlorad under överföringen till din TV-skärm. Pioneer-enheten har till och med kapacitet för uppskalning till 1080p.





DVR-LX70D

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med HDMI.
Hårddisk på 500 GB. KURO LINK. Inbyggd digital (DVB-T)-tuner
(med CI-kortplats) och analog TV-tuner. Deep Colour.
HDMI med uppskalning till 1080p. In- och uppspelning i flera format.
DivX-avspelning. Gracenote®-databas. Elektronisk programguide.
PC-anslutning. DV-in.



DVR-LX61D

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med HDMI.
Hårddisk på 250 GB. KURO LINK. Inbyggd digital (DVB-T)-tuner
(med CI-kortplats) och analog TV-tuner.
HDMI med uppskalning till 1080p. In- och uppspelning i flera format.
DivX-lagring och avspelning. Gracenote®-databas.
Elektronisk programguide. PC-anslutning. DV-in.
Home Media Gallery (3 knappar). Stödjer MPEG-4 AAC.



DVR-LX61

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med HDMI.
Hårddisk på 250 GB. KURO LINK. Inbyggd analog TV-tuner.
HDMI med uppskalning till 1080p. In- och uppspelning i flera format.
DivX-lagring och avspelning. Gracenote®-database.
Elektronisk programguide. PC-anslutning. DV-in.
Home Media Gallery (3 knappar). Stödjer MPEG-4 AAC.

Livet går vidare.


Du vill inte missa en stund i TV-soffan med ditt favoritprogram, men ibland så kommer vardagslivet emellan – ett telefonsamtal, ett besök av din vän. Aktivera då bara Pause Live TV och sändningen spelas in från och med det att du trycker på knappen.



HDD/DVD-inspelare	DVB-T-tuner	HDMI	HDD-kap.	PC-anslutn.	Deep Colour	Gracenote®
DVR-LX70D	•	•	500 GB	USB	•	lokalt
DVR-LX61D	•	•	250 GB	Ethernet/USB	—	Ethernet/lokalt
DVR-LX61	—	•	250 GB	Ethernet/USB	—	Ethernet/lokalt

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/DVR



PLÖTSLIGT
FRIGÖRS OKÄNDA KRAFTER.
AV-RECEIVER



UPPRYMD AV LJUD.

Du är där. I mitten på främre rad. Dirigenten lyfter armen. Fullständig tystnad. Total koncentration. Plötsligt väller kraften från orkestern fram. Violinernas sånger, gråtmilda toner från träblåsinstrumenten, bultande läten från pukor. Du är där. Likt en Jetfighter som skriker upp mot den bländande blå skyn. Du känner bullret som går genom ryggraden när flygplanet närmar sig ljudbarriären. Du är där på däck för att smaka på den salta luften när den visslande vinden fyller de fladdrande seglen och tar ditt fartyg till fjärran kust. Pioneer-receivers är utformade och konstruerade för att ta dig bortom tid och rum. De förmedlar inte bara ljud och bilder. De förflyttar dig.





FÖR ATT INGET KAN ERSÄTTA PERSONLIGHET.

Senaste generationen ljudformat.

Våra receivers är utrustade för att kunna hantera de senaste okomprimerade ljudformaten Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio med hög upplösning liksom flerkanalsformatet Dolby Digital Plus. Våra AV-receivers hanterar inte bara signaler med största exakthet för de senaste, mest intensiva egenskaperna hos ljud och bild som du kan föreställa dig. De kan även aktivt förfinas din audiovisuella upplevelse. Front Stage Surround Advance, exempelvis, skapar en fantastiskt verklig ljudsfär med endast två högtalare. Med Advanced Sound Retriever-funktionen, får även komprimerade format som MP3 liv med vibrerande kvalitet. Den speciella Pioneer-teknologin Full Band Phase Control, fullbandsfaskontroll, som anpassar ljudfaser, levererar till och med ännu klarare och renare ljud - i synnerhet vid låga frekvensområden. Auto Level Control eliminerar olikheter i volym, exempelvis vid uppspelning av ljudinnehåll från en MP3-enhet.

Var personlig.

Förvandla din audiovisuella miljö till en helt ny och fascinerande plats. Våra AV-receivers har ett avancerat



MCACC-kalibreringssystem (Multi-Channel Acoustic Calibration System), en teknologi som aktivt "lyssnar" och skapar ett ljudlandskap - summan av alla ljud - som anpassas automatiskt till ljudförhållandena i din hemmiljö. Våra exceptionellt kraftfulla nya AV-receivers SC-LX81 och SC-LX71 är utrustade med Direct Energy HD-förstärkare som använder ICEpower-teknologi för att producera en "multi-channel" uteffekt, förstklassig ljudåtergivning och prestationsförmåga som du aldrig någonsin sett eller hört tidigare hos en AV-enhet för hemmabruk. Liksom VSX-LX70, har dessa AV-receivers testats noga av Londons prestigefyllda AIR Studios och även THX-certifierats - en garanti för ljudprestanda på allra högsta nivå.



Mer än äkta.

Utformad för att fungera med KURO platt-TV och Blu-ray-spelare, använder den senaste generationen AV-receivers



HDMI-teknologi för förlustfri dataöverföring. De stödjer HDMI Deep Colour som gör överföring smidigare och färgerna mer intensiva än någonsin tidigare. Egenskapen att kunna hantera 24p-signaler, garanterar att varje Blu-ray-film spelas upp med samma hastighet som originalhastigheten på 24 bildrutor per sekund, alltså med samma hastighet som filmerna skapades och sparades ned. För perfekta bildegenskaper med äkta biokänsla, erbjuder våra receivers uppskalning till strålande 1080p. Med KURO LINK, kan du lätt manövrera huvudfunktionerna på din receivers via din KURO platt-TV fjärrkontroll.

Öka dina valmöjligheter.

För att ge dig maximal bekvämlighet och flexibilitet när du tittar på bilder och lyssnar till musik, så har våra



"top-of-the-range" AV-receivers utrustats med ett LAN-gränssnitt för integrering till ditt hemnätverk. SC-LX81 och SC-LX71 är DLNA-certifierade. Du kan lyssna på webbradio och även titta på JPEG-bilder och lyssna på musik som sparats ned på en eller flera nätverksservrar. De flesta av våra flerkanals-receivers är digitalt kompatibla med iPod, Anslut din iPod direkt till receivern och manövrera den via receivers fjärrkontroll. Onödigt att säga; din musik överförs utan någon detaljförlust när det gäller strålande digital kvalitet.



SC-LX81

Förstklassig 1080p-klar flerkana­ls AV-receiver med AM/FM-tuner.
Direct Energy HD-förstärkare. 7 x 190 W.
HDMI (4 in - 2 ut). Deep Colour. KU­RO LINK. HDMI Jitterreduceringskrets.
PQLS med HDMI. SRC-omvandlare (Sampling Rate Converter). DLNA. Digital iPod.
USB-kontakt. Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 9-bands EQ.
Stående­vågkontroll. Fullbandsfaskontroll. Front Stage Surround Advance.
Avancerad ljudåterskapare. Auto nivåkontroll. THX Ultra2 Plus.
AIR Studios-certifiering. Dolby TrueHD. DTS-HD Master Audio.



SC-LX71

Förstklassig 1080p-klar flerkana­ls AV-receiver med AM/FM-tuner.
Direct Energy HD-förstärkare. 7 x 180 W.
HDMI (4 in - 2 ut). Deep Colour. KU­RO LINK. HDMI Jitterreduceringskrets.
PQLS med HDMI. DLNA. Digital iPod. USB-kontakt.
Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 9-bands EQ. Stående­vågkontroll.
Fullbandsfaskontroll. Front Stage Surround Advance.
Avancerad ljudåterskapare. Auto nivåkontroll. THX Select2 Plus.
AIR Studios-certifiering. Dolby TrueHD. DTS-HD Master Audio.



Audiovisuell toppkvalitet har ett namn: Susano.

Hos oss på Pioneer, är vi oböjliga i vår jakt efter det perfekta ljudet och den perfekta bilden. Vår ledande forskning och vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har resulterat i ett sortiment med audiovisuell utrustning som sätter standarder inom branschen: Susano SC-LX90. Ett riktigt mästerverk. Susano förenar teknologier och finesser som finns i andra Pioneer-enheter, såsom SC-LX81 och SC-LX71. Den utgör på samma gång en referenspunkt och inspirationskälla för andra ingenjörer.



VSX-LX70

1080p-klar flerkana­ls AV-receiver med AM/FM-tuner.

7 x 180 W. HDMI (4 in - 1 ut). Deep Colour. KURO LINK. DLNA. iPod-klar.

USB-kontakt. Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 9-bands EQ.

Stå­endevågkontroll. Fullbandsfaskontroll. Front Stage Surround Advance. Ljudåterskapare.

THX Select2. AIR Studios-certifiering. Dolby TrueHD. DTS-HD Master Audio.



VSX-LX51

1080p-klar flerkana­ls AV-receiver med AM/FM-tuner.

7 x 150 W. HDMI (3 in - 1 ut). Deep Colour. KURO LINK. Digital iPod.

USB-kontakt. Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 9-bands EQ.

Stå­endevågkontroll. Faskontroll. Front Stage Surround Advance.


Avancerad ljudåterskapare. Auto Nivåkontroll. THX Select2 Plus.

Dolby TrueHD. DTS-HD Master Audio.

AV-receivers	Effekt	HDMI In/Ut	KURO LINK	MCACC- kalibreringssystem	iPod	DLNA
SC-LX81	7 x 190 W	4/2	•	Avancerat 9 EQ	digital	•
SC-LX71	7 x 180 W	4/1	•	Avancerat 9 EQ	digital	•
VSX-LX70	7 x 180 W	4/1	•	Avancerat 9 EQ	klar	•
VSX-LX51	7 x 150 W	3/1	•	Avancerat 9 EQ	digital	–

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/AV



PLÖTSLIGT
FÅR VARJE DETALJ LIV.
AUDIOKOMPONENTER



KÄNN RENHETEN. KÄNN KRAFTEN.

Rytmen av ett bultande hjärta. En vacker röst - ingenting berör oss i själen som ett klart och genuint ljud. Från enkla sånger som framkallar gamla minnen till komplexiteten i ett stort musikverk. Musik är en oskiljaktig del av våra liv. Vår respons på musik är direkt och elementär. För Pioneer, har ljudets klarhet och renhet alltid varit ett mål och en vision. När det gäller design, utförande och material, bildar dessa audiokomponenter den allra högsta artikulationen av detta mål.





DET TYDLIGASTE UTTRYCKET
FÖR STEREO.



Äkta högklassig ljudkvalitet.


Musikgenrer och tolkningar är lika komplexa och varierande som vi är. Men all form av musik har en gemensam faktor: den förtjänar det bästa och mest tillförlitliga som reproduktionsteknologin har att erbjuda. Det är därför som vi lägger fokus på utveckling, design och tillverkning av den allra bästa ljudutrustningen som går att producera. Med extremt korta signalbanor och handplockade, mycket exakta komponenter. Kvalitetssigillet från Londons globalt erkända AIR Studios, som verifierar och kontrollerar enheterna i enlighet med de mest exakta professionella standarder, är även en garanti för högklassig prestanda hos all Pioneer-ljudutrustning.

PDX-Z9 - alla vägar leder till fantastiskt ljud.

Allt-i-ett. Oförfalskad njutning av stereomusik, ljudkvalitet och teknisk flexibilitet. Med en digital parallell förstärkare, enastående Super Audio CD-uppspelning, markbunden FM/AM-mottagning och webbradio, PDX-Z9 Super Audio CD-receiver levererar en full uppsättning av valmöjligheter för åtkomst av olika innehåll - med överlägsen ljudkvalitet. Enheten är DLNA-certifierad för integrering till ditt hemmanätverk och möjliggör även uppkoppling till en USB-enhet eller till din iPod. För att garantera att du får ut det allra bästa när det gäller musik i komprimerat format, såsom MP3, WMA och AAC, så har PDX-Z9 en avancerad ljudåterskapar-funktion så att filformaten har samma klara och rena ljud som originalen. Dessutom stödjer den uppspelning av WAV och även förlustfria komprimerade FLAC-filer.

Skönhet som är allt annat än ytlig: G-Clef.

Den distinkta utformningen av G-Clef-seriens komponenter återger klart och tydligt dess enda syfte i livet: att leverera djupgående örngodis i stereo för alla dina sinnen. De kännetecknas av 'ultra-short'-signalbanor och en dubbel symmetrisk monokonstruktion som producerar musik med fantastisk kvalitet. Förstärkaren, Super Audio CD-spelaren och tunern bildar ett perfekt koordinerat system - för glansfullt stereoljud i mäktiga levande färger.





PDX-Z9

Super Audio CD-receiver.

50 W + 50 W (4 Ω). Toppanel av aluminium.

Vit OEL-display av punkttyp. Touch-knappar.

FM/AM-tuner. Webbradio. DLNA-certifierad.

USB-kontakt. iPod-kontakt. Avancerad ljudåterskapare.

Spelar:

- från skiva: CD/SACD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA

- från USB/via nätverk: MP3/MPEG-4 AAC/WMA/FLAC/WAV(PCM)

G-CLEF SERIEN : "DEN RENA TONEN".




PD-D9-J

SACD-spelare (Super Audio CD). Samplingsomvandlare.
Front-, topp- och sidopaneler av aluminium. Kraftfull strömförsörjning.
Dubbla D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit) från Wolfson.
Legato Link Conversion Pro och Hi-bit.
Styv underdel och CD-mekanism i rostfritt stål.
TAOC-fötter. Pure Audio-läge. Media: CD/SACD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.



F-F6-J

DAB/FM/AM-tuner. Frontpanel av aluminium.
Högklassig D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit).
200 stationer (100 DAB, 100 FM/AM), gruppförval.
RDS med radiotext. MPX-läge.



A-A9-J

Integrerad förstärkare. 70 W + 70 W (20 - 20.000 Hz, 4 Ω).
Front- och sidopaneler av aluminium. Kraftfull strömförsörjning.
Dubbel symmetrisk monokonstruktion. Styv underdel.
Dubbel toroidtransformator. Phono EQ MM/MC.
Audioingång: CD/Phono/Tape/AUX/Tuner/USB (för PC).



PD-D6-J

SACD-spelare (Super Audio CD).

Frontpanel av aluminium. Kraftfull strömförsörjning.

Dubbla D/A-omvandlare från Burr-Brown (192 kHz/24-bits).

Legato Link Conversion Pro och Hi-bit. Pure Audio-läge.

Media: CD/SACD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.



F-F3-J

FM/AM-tuner. Frontpanel av aluminium.

100 stationer, gruppförval.

RDS med radiotext. MPX-läge.



A-A6-J

Integrerad förstärkare. 60 W + 60 W (20 - 20.000 Hz, 4 Ω).

Frontpanel av aluminium. Snabb strömförsörjning.

Dubbel symmetrisk monokonstruktion.

Phono EQ MM. Audioingång: CD/Phono/Tape/AUX/Tuner.



I dina händer.

Med en enkel fjärrkontroll manövrerar du lätt G-Clef-förstärkare, SACD-spelare (Super Audio CD) och -tuners. Fjärrkontrollen CU-R9, som finns som tillval, har även en integrerad inlärningsfunktion som gör att du även kan använda den för andra enheter.

SACD-receiver	AIR Studios Sound Tuning	Effekt	Display	Webbradio med favoriter	DLNA-certifierad
PDX-Z9	•	50 + 50 W	Full vit punkt OEL	30	•

CD-spelare	AIR Studios Sound Tuning	Dubbla D/A-omvandlare	Hi-bit-omvandling	Legato Link PRO	Pure Audio-läge
PD-D9-J	•	Wolfson	•	•	•
PD-D6-J	•	Burr-Brown	•	•	•

Tuners	DAB-tuner	D/A-omvandlare	RDS	Förval	MPX-läge
F-F6-J	•	•	•	200 (DAB/FM/AM)	•
F-F3-J	—	—	•	100 (FM/AM)	•

Förstärkare	AIR Studios Sound Tuning	Effekt	Transformator	USB	Källa direktläge
A-A9-J	•	70 + 70 W	Toroidformad	•	•
A-A6-J	•	60 + 60 W	Standard	—	•

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/AUDIOKOMPONENTER



PLÖTSLIGT
SMÄLTER ALLA ELEMENT IHOP
TILL EN ENDA KRAFTKÄLLA.
HEMMABIOSYSTEM



UPPLEVELSERESOR TILL HÄNDELSEARNAS CENTRUM.

Föreställ dig en magisk plats. En plats som kan bli vad du önskar att den skall vara. Där du kan resa i både tid och rum. Till stickande dofter från kryddmarknader i Konstantinopel på 1300-talet, till brännande hetta från en Sahara-expedition, till gränslös is och snö från en forskningsresa vid Arktis. Det finns inga gränser. Endast möjligheter. Med ett Pioneer-hemmabiosystem, är den platsen ditt hem.



SÅ LEVANDE - DU TAPPAR
NÄSTAN ANDAN. GRIPANDE NÄRA.



Var där.

I hjärtat av det som händer. Se och hör varje detalj live. Vårt hemmabiosystem levererar den totala biokänslan, med omedelbar närhet - som aldrig förr. Med matchande KURO-enheter - lyhörda och mottagliga högtalare, kraftfulla och mäktiga förstärkare och "state-of-the-art"-uppspelningsenheter. Med precision, dynamik och stor känsla för detaljer.

Ljudvisioner.

Systemen LX01BD och LX03BD har båda Blu-ray-spelare som genererar slående bilder med naturlig upplösning på 1080p. De spelar upp dina filmer med exakt samma hastighet som originalhastigheten: 24 bildrutor per sekund. I fullständiga original, med professionell audiovisuell kvalitet. Dessutom är båda systemen utrustade med MCACC-kalibreringssystem (Multi-Channel Acoustic Calibration System), en mycket sofistikerad teknologi som aktivt analyserar ljudförhållandena i din miljö och anpassar sedan ljudet för bästa resultat.





LX01BD

Förstklassigt hemmabiosystem med Blu-ray-spelare med 1080p upplösning. Deep Colour. 1080p/24. HDMI (2 in - 1 ut). KURO LINK. 400 W RMS digital effektförstärkare. Front Stage Surround Advance. Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 7-bands EQ. Ståendevågkontroll. Ljudåterskapare. Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio. Fjärrkontroll med pekskärm. Separat display. iPod-klar.




Dodec-högtalare, 3D-ljud.

Med sitt unika dodec (en geometrisk form med 12 sidor) högtalarkoncept, genererar LX01BD-hemmabiosystem multipla ljudfält som är inställda för alla ljudriktningar. Resultatet är ett tredimensionellt ljudlandskap som kan fylla varenda sfär och varenda rum. Dess kompakta kombinerade front-/centerhögtalare är konstruerade för att placeras vid sidan om TV:n för en minimalistisk look. Du kan se fram emot gripande live-ljud, som producerats via mycket avancerade komponenter med elegant, modern design - bästa partner för din KURO platt-TV.

Mitt på scen.

Upptäck en ny dimension av totalt ljud med Front Stage Surround Advance-funktionen. Den skapar slående omedelbar närhet och realism med en 360-gradig ljudmiljö. Du behöver inte placera högtalarna på olika ställen i rummet. Det är bara att ställa dem direkt bredvid ditt TV-set - och låt sedan ljudet omsluta dig med toner.



LX03BD

Hemmabiosystem med Blu-ray-spelare.
HDMI (1 in - 1 ut). KURO LINK. 500 W RMS digital effektförstärkare.
Front Stage Surround Advance. Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 3-bands EQ.
Avancerad ljudåterskapare. iPod Digital.
Touch-knappar.

Systematisk elegans.


Hemmabiosystemet LX03BD kombinerar förstklassigt utförande med elegant och modern design som lyfter din visuella miljö till nya höjder. Den har en exklusiv matt/polerad "tvåtons"-yta. Huvudenheten manövreras med hjälp av touch-knappar integrerade i enhetens ovansida som lyser vid knapptryckning. Detta ger en stilren och sofistikerad look - och inget som distraherar ögat när du är på hemmabio.



Blu-ray Hemmabiosystem	Effekt	HDMI	iPod	MCACC- kalibreringssystem
LX01BD	400 W	2 in / 1 ut	klar	Avancerad
LX03BD	500 W	1 in / 1 ut	digital	Avancerad

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/HEMMABIOSYSTEM



PLÖTSLIGT
TAR DYNAMISKA IMPULSER FART.
HÖGTALARE



UTFORSKA SJÄLVA KÄRNAN.

Ljud. Ljudet står i centrum av våra känslor. Även när vi inte medvetet märker det. All form av ljud berör oss. En snabb knackning på dörren. En hemlighetsfull viskning. Skrik från en folksamling eller gråt från en baby - vi känner det före vi tänker, analyserar eller dömer. Pioneer EX-högtalare har utformats och konstruerats för att leva upp till den bredd och den komplexitet som kännetecknar känsligheten hos våra sinnen. Resultatet är en nivå av renhet, sammanhang och realism som låter dig lyssna på ett sätt som du aldrig hört tidigare.



STARKT ENGAGERAD I VARJE TON, LJUD OCH NYANS.

Ljudet från professionell standard.

Våra högtalare utgör den slutliga länken i den komplexa processen att skapa perfekt ljudkvalitet. Högtalare från



EX-serien drar fördel av enastående expertis inom utformning och konstruktion från Pioneer-märket TAD.

1975 startades TAD som en separat avdelning med specialisering inom högtalarteknologi för professionella applikationer. TAD producerar skärmhögtalare som finns i många av världens mest välkända inspelningsstudior och konserthallar. Via TAD-högtalarna levererar EX-serien exklusiv professionell teknologi rakt in i ditt hem.

Konstruerad för att tänja på gränserna.

De elegant utformade högtalarlådorna finns i två olika mäktiga ytbehandlingar: äkta bok (höggglansig) eller mörk teakfanér (matt). Under deras släta yta, är lådorna utformade och ihopmonterade för total stabilitet: flerskikt, laminerad MDF med en tjocklek på upp till 100 mm ger EX-seriens högtalare vikt och tröghet för att stå emot vibrationer och distortion även vid de allra högsta gränserna.

Kraft och fokus.

Drivenheterna till mellanregisterhögtalarna och diskanthögtalarna använder den exklusiva CST-teknologin



(Coherent Source Transducer) - utvecklad av TAD för att uppnå förstklassiga riktfaktorer för inställning av alla frekvenser. Berylliumdiskant eller membran av kemisk grafit, är installerade i mitten av drivenheterna i magnesium till mellanregisterhögtalarna. Resultatet är en fenomenalt jämn och samstämd ljudupplevelse.





S-1EX

Exklusiva 3-vägs referensgolvhögtalare.
200 W. Koncentrisk placering av diskant-
och mellanregisterhögtalare.
Berylliumdiskant för ultrahöga frekvenser (100 kHz).
Magnesiumkon för mellanregister.
Basdelar med luftflöde.
Magnetiskt skärmd.
AIR Studios ljudavstämning.



Avstämd och inställd på högsta standard.

För att garantera att EX-serien uppfyller de definierade internationella standarderna för professionell ljudutrustning, så har högtalarna genomgått fininställning och ljudavstämning vid legendariska AIR Studios i London. Detta kvalitetssigill för det perfekta ljudet är bevis på extraordinär ljudåtergivning, precision och kapacitet hos våra högtalare i EX-serien.



S-3EX

Exklusiva 3-vägs referensgolvhögtalare.
160 W. Koncentrisk placering av diskant-
och mellanregisterhögtalare.


Diskant av keramisk grafit för ultrahöga
frekvenser (100 kHz).

Magnesiumkon för mellanregister.

Basdelar med linjär drivmagnet.

Magnetiskt skärmade.

AIR Studios ljudavstämning.



En ljudvåg i tiden.

En framstående egenskap i den unika EX-seriens konstruktion är "The Precision Curve": drivenheterna är installerade i en speciellt utformad ljudskärm som är svängd längs en radie på tre meter. Distorsion med tidsfördröjning har eliminerats - alla ljud når ditt öra som originalklanger.



S-2EX

Exklusiva 3-vägs referenshögtalare.
200 W. Koncentrisk placering av diskant- och mellanregisterhögtalare.
Berylliumdiskant för ultrahöga frekvenser (100 kHz).
Magnesiumkon för mellanregister.
Basdelar med luftflöde. Magnetiskt skärmade.
AIR Studios ljudavstämning.



S-4EX

Exklusiva 3-vägs referenshögtalare.
160 W. Koncentrisk placering av diskant- och mellanregisterhögtalare.
Diskant av keramisk grafit för ultrahöga frekvenser (100 kHz).
Magnesiumkon för mellanregister.
Basdelar med linjär drivmagnet.
Magnetiskt skärmade.
AIR Studios ljudavstämning.



S-W250S(-W)

Aktiv subwoofer. 250 W RMS.
Klass D-förstärkare.
30 cm baselement och passiv radiator.



S-7EX

Exklusiva 3-vägs referenscenterhögtalare.
200 W. Koncentrisk placering av diskant- och mellanregisterhögtalare.
Berylliumdiskant för ultrahöga frekvenser (100 kHz).
Magnesiumkon för mellanregister.
Neodymiummagnet. Basdelar med luftflöde.
Magnetiskt skärnade.
AIR Studios ljudavstämning.



S-8EX

Exklusiva 3-vägs referenscenterhögtalare.
160 W. Koncentrisk placering av diskant- och mellanregisterhögtalare.
Diskant av keramisk grafit för ultrahöga frekvenser (100 kHz).
Magnesiumkon för mellanregister.
Basdelar med linjär drivmagnet.
Magnetiskt skärnade.
AIR Studios ljudavstämning.

EX-serien	Impedans	Frekvensområde	Max. effekt	Mått (B x H x D)
S-1EX-QL/W	6 Ω	28-100.000 Hz	200 W	422 x 1.283 x 609 mm
S-2EX-QL/W	6 Ω	34-100.000 Hz	200 W	291 x 565 x 413 mm
S-3EX-QL/W	6 Ω	30-100.000 Hz	160 W	350 x 1.224 x 541 mm
S-4EX-QL/W	6 Ω	34-100.000 Hz	160 W	263 x 490 x 375 mm
S-7EX-QL/W	6 Ω	34-100.000 Hz	200 W	820 x 341 x 425 mm
S-8EX-QL/W	6 Ω	34-100.000 Hz	160 W	723 x 263 x 375 mm

Subwoofer	Modul	Frekvensområde	Max. effekt	Mått (B x H x D)
S-W250S(-W)	30 cm baselement	23-1.000 Hz	250 W	430 x 480 x 430 mm

Samtliga modeller finns i äkta bok (högglansig) eller mörk teakfanér (matt).



S-LX70-LR

KURO högtalare med högklassig ljudåtergivning.

Woofer: 2 x 13 cm EX-seriens tunna baskoner.

Diskant: 2,5 cm bredeffektdiskant av titanium.

Impedans: 6 Ω .

Frekvensområde: 40 - 50.000 Hz.

Effekt: 130 W.

KURO högtalare: Du kommer att tro dina öron.

Upplev ljudlandskap som lever och andas som när du ser ett vackert landskap. Det hela börjar med de bästa inbyggda komponenterna som teknologin har att erbjuda. Du kan välja en minimalistisk lösning med två sterehögtalare plus subwoofer, 3.1-system som inkluderar en extra drivenhet eller en total fördjupning i surroundljud med fyra satellithögtalare, centerdel och subwoofer. KURO-högtalarseten matchar din KURO platt-TV både när det gäller design och prestanda. Så förbered dig på akustiska intryck som är mer verkliga och intensiva än vad du kan föreställa dig.



S-LX70W

KURO Subwoofer med högklassig ljudåtergivning.

Drivenhet: 30 cm drivenhet basdel.

Frekvensområde: 25 - 4.000 Hz.

300 W RMS.



S-LX70C

KURO centerhögtalare med högklassig ljudåtergivning.

Woofer: 2 x 13 cm EX-seriens tunna baskoner.

Diskant: 2,5 cm bredeffektdiskant av titanium.

Impedans: 6 Ω.

Frekvensområde: 40 - 50.000 Hz.

Effekt: 130 W.

KURO Högtalare med högklassig ljudåtergivning	Impedans	Frekvensområde	Max. effekt	Mått (B x H x D)
S-LX70-LR	6 Ω	40-50.000 Hz	130 W	175 x 722 x 70 mm
S-LX70C	6 Ω	40-50.000 Hz	130 W	722 x 175 x 70 mm
Subwoofer	Modul	Frekvensområde	Max. effekt	Mått (B x H x D)
S-LX70W	30 cm baselement	25-4.000 Hz	300 W	362 x 365 x 362 mm

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/SPEAKERS

KURO plasma-TV - separat media-receiver

	KRP-600A	KRP-500A
BILD		
Skärmstorlek	60-tums	50-tums
Bildkvot	16:9	16:9
Antal pixlar	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)
Kontrastförhållande	extremt	extremt
HD 1080p-klar	•	•
HD Digital Film Direct	•	•
Optimeringsläge	• (förbättrad)	• (förbättrad)
Home Media Gallery	• (Media)	• (Media)
Nyhet GUI-koncept	•	•
Videosignaler PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60/HD	•	•
PC-signaler	•	•
Dubbel skärm (PaP) • Bild-i-bild-läge (PiP)	•	•
Stillbild	•	•
AV-val	•	•
Klar för ISF C ³	•	•
Ultravart panel	•	•
Kristallskikt / Direkt färgfilter 3+	•/•	•/•
Djup Våffelstruktur	•	•
Plasmaenhet 2 ^{HD}	•	•
Justering av färgtemperatur	•	•
Färgkontroll	•	•
Digital CTI (Colour Transient Improvement)	•	•
Intelligent läge	• (Nyhet)	• (Nyhet)
Digital brusreducering (3D NR) / Reducering av fältbrus	•/•	•/•
Reducering av blockrus / Reducering av mosquito-brus	•/•	•/•
Brusreducering för analog tuner	•	•
PAL 3D Y/C-separation	•	•
Aktiv dynamikförbättring	•	•
Enhancer-läge	•	•
i-CLEAR-drivsteg	•	•
Dynamisk HD-omvandlare	•	•
Digitalt flimmerfri	•	•
PureCinema	•	•
LJUD		
Audio uteffekt 18 W + 18 W (6 Ω)	•	•
Tonkontroll (bas, diskant, balans)	•	•
SRS WOW HD ¹	•	•
SRS (Surround)	•	•
Ljudorienteringsfunktion (SRS FOCUS)	•	•
Basförstärkning (SRS TruBass)	•	•
SRS-definition	•	•
Automatisk volymkontroll	•	•
DIGITAL TUNER		
DVB-T-kompatibel	•	•
Modulering COFDM (2k/8k)	•	•
Förinställda kanaler	999	999
Digital Teletext (MHG5)	•	•
DVB-S/S2-kompatibel	•	•
Modulering QPSK/BPSK	QPSK / BPSK	QPSK / BPSK
Förinställda kanaler	5.000	5.000
LNB-kontrollenhet	DiSEqC1.0	DiSEqC1.0
Videoavkodning	MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC	MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC
Audioavkodning	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC v1	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC v1
Elektronisk programguide (EPG)	•	•
ANALOG TUNER		
Automatisk förval kanaler	•	•
Reception System (PAL B/G, I, D/K - SECAM B/G, D/K, L, L')	•	•
Antal förvalda program	99	99
Teletext (CEEFAX/FLOF/TOP)	•	•
Bild och Text (dubbel bild)	•	•
KONTROLLENHET		
Språk:	•	•
(GB/F/D/I/NL/E/P/S/FIN/N/DK/RUS/GR/TR/CZ/UKR/HU/CRO)		
Fjärrkontroll Förval (TV/VCR/STB/DVD/DVR/BD)	•	•
i/o Link.A	•	•
KURO LINK ²	•	•
SR+	•	•
Färgsensor	•	•
Energisparläge (för AV och PC)	•	•
Strömförsörjning (för PC)	•	•
ANSLUTNINGAR		
HDMI	4 (Bak: 3, Fram: 1)	4 (Bak: 3, Fram: 1)
Komponentvideoingång	1	1
RCA AV-ingång (Sid AV)	1	1
Euro-SCART	3	3
Digital utgång (optisk)	1	1
RCA Audioutgång	1	1
PC-ingång	1	1
USB 2.0	1	1
Ethernet	1	1
Utgång Hörlurar	1	1
Utgång Subwoofer (variabel)	1	1
Gemensam plats gränssnitt (CA-kort)	2 (1 för Terrestrial, 1 för Satellit)	2 (1 för Terrestrial, 1 för Satellit)
Utgång SR-kontrollenhet	1	1
Antennkontakt för digital tuner för marksändning / Satellit tuner	1 / 1	1 / 1
Terminal Färgsensor	1	1
ALLMÄNT		
Mått Frontdel (B x H x D)	1.465 x 876 x 64 mm	1.233 x 723 x 64 mm
Vikt Frontdel	49,9 kg	31,4 kg
Effektförbrukningspanel	478 W / 0,4 W	388 W / 0,3 W
Mått mediamottagare (B x H x D)	420 x 80 x 278 mm	420 x 80 x 278 mm
Vikt mediamottagare	4,5 kg	4,5 kg
Effektförbrukning mediamottagare (på/standby)	52 W / 0,4 W	52 W / 0,4 W
Strömförsörjning	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Högtalare som tillval	Sida	Sida

KURO plasma-TV

	PDP-LX6090H	PDP-LX6090*	PDP-LX5090H	PDP-LX5090
BILD				
Skärmstorlek	60-tums	60-tums	50-tums	50-tums
Bildkvot	16:9	16:9	16:9	16:9
Antal pixlar	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)	1.920 (Horis.) x 1080 (Vert.)	1.920 (Horis.) x 1080 (Vert.)
Kontrastförhållande	extremt	extremt	extremt	extremt
HD 1080p-klar	•	•	•	•
HD Digital Film Direct	•	•	•	•
Optimeringsläge	•	•	• (förbättrad)	•
Home Media Gallery	• (Media)	•	—	•
Nyhet GUI-koncept	•	—	•	—
Videosignaler PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60/HD	•	•	•	•
PC-signaler	•	•	•	•
Dubbel skärm (PaP) • Bild-i-bild-läge (PiP)	•	•	•	•
Stillbild	•	•	•	•
AV-val	•	•	•	•
Klar för ISF C ³	•	•	•	•
Ultravart panel	•	•	•	•
Kristallskikt / Direkt färgfilter 3+	•/•	•/•	•/•	•/•
Djup Våffelstruktur	•	•	•	•
Plasmaenhet 2 ^{HD}	•	•	•	•
Justering av färgtemperatur	•	•	•	•
Färgkontroll	•	•	•	•
Digital CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•	•
Intelligent läge	• (Nyhet)	•	• (Nyhet)	•
Digital brusreducering (3D NR) / Reducering av fältbrus	•/•	•/•	•/•	•/•
Reducering av blockrus / Reducering av mosquito-brus	•/•	•/•	•/•	•/•
Brusreducering för analog tuner	•	•	•	•
PAL 3D Y/C-separation	•	•	•	•
Aktiv dynamikförbättring	•	•	•	•
Enhancer-läge	•	•	•	•
i-CLEAR-drivsteg	•	•	•	•
Dynamisk HD-omvandlare	•	•	•	•
Digitalt flimmerfri	•	•	•	•
PureCinema	•	•	•	•
LJUD				
Audio uteffekt 18 W + 18 W (6 Ω)	•	•	•	•
Tonkontroll (bas, diskant, balans)	•	•	•	•
SRS WOW HD ¹	•	•	•	•
SRS (Surround)	•	•	•	•
Ljudorienteringsfunktion (SRS FOCUS)	•	•	•	•
Basförstärkning (SRS TruBass)	•	•	•	•
SRS-definition	•	•	•	•
Automatisk volymkontroll	•	•	•	•
DIGITAL TUNER				
DVB-T-kompatibel	•	•	•	•
Modulering COFDM (2k/8k)	•	•	•	•
Förinställda kanaler	999	999	999	999
Digital Teletext (MHG5)	•	•	•	•
DVB-S/S2-kompatibel	•	—	•	—
Modulering QPSK/BPSK	QPSK / BPSK	—	QPSK / BPSK	—
Förinställda kanaler	5.000	—	5.000	—
LNB-kontrollenhet	DiSEqC1.0	—	DiSEqC1.0	—
Videoavkodning	MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC	MPEG2 MP@ML	MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC	MPEG2 MP@ML
Audioavkodning	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC v1	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC v1	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital
Elektronisk programguide (EPG)	•	•	•	•
ANALOG TUNER				
Automatisk förval kanaler	•	•	•	•
Reception System (PAL B/G, I, D/K - SECAM B/G, D/K, L, L')	•	•	•	•
Antal förvalda program	99	99	99	99
Teletext (CEEFAX/FLOF/TOP)	•	•	•	•
Bild och Text (dubbel bild)	•	•	•	•
KONTROLLENHET				
Språk:	•	• (+ PL)	•	• (+ PL)
(GB/F/D/I/NL/E/P/S/FIN/N/DK/RUS/GR/TR/CZ/UKR/HU/CRO)				
Fjärrkontroll Förval (TV/VCR/STB/DVD/DVR/BD)	•	•	•	•
i/o Link.A	•	•	•	•
KURO LINK ²	•	•	•	•
SR+	•	•	•	•
Färgsensor	—	—	—	—
Energisparläge (för AV och PC)	•	•	•	•
Strömförsörjning (för PC)	•	•	•	•
ANSLUTNINGAR				
HDMI	3	3	3	3
Komponentvideoingång	1	1	1	1
RCA AV-ingång (Sid AV)	1	1	1	1
Euro-SCART	3	3	3	3
Digital utgång (optisk)	1	1	1	1
RCA Audioutgång	1	1	1	1
PC-ingång	1	1	1	1
USB 2.0	1	1	1	1
Ethernet	1	—	1	—
Utgång Hörlurar	1	1	1	1
Utgång Subwoofer (variabel)	1	1	1	1
Gemensam plats gränssnitt (CA-kort)	2 (1 för Terrestrial, 1 för Satellit)	1	2 (1 för Terrestrial, 1 för Satellit)	1
Utgång SR-kontrollenhet	1	1	1	1
Antennkontakt för digital tuner för marksändning / Satellit tuner	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Terminal Färgsensor	—	—	—	—
ALLMÄNT				
Mått Frontdel (B x H x D)	1.465 x 876 x 93 mm	1.465 x 876 x 93 mm	1.233 x 723 x 93 mm	1.233 x 723 x 93 mm
Vikt Frontdel	51,2 kg	50,8 kg	33,9 kg	33,5 kg
Effektförbrukningspanel	524 W / 0,4 W	510 W / 0,4 W	438 W / 0,3 W	420 W / 0,3 W
Mått mediamottagare (B x H x D)	—	—	—	—
Vikt mediamottagare	—	—	—	—
Effektförbrukning mediamottagare (på/standby)	—	—	—	—
Strömförsörjning	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Högtalare som tillval	Sida/Under	Sida/Under	Sida/Under	Sida/Under



¹ WOW HD, SRS och (●) är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc.

² Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.



KURO LCD-TV

	KRL-46V	KRL-37V
BILD		
Skärmstorlek	46-tums	37-tums
Bildkvot	16:9	16:9
Upplösning	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)
Advanced Super View	•	•
100 Hz Drivenhet	•	•
PAL 3D Y/C-separation	•	•
Videojustering		
Justering av färgtemperatur (5 steg)	•	•
PureCinema (Avancerad/Standard/Av)	•	•
Aktiv Kontrast (På/Av)	•	•
Monokrom (På/Av)	•	•
Brusreducering (Av/Hög/Låg)	•	•
Dynamisk kontrastförbättring	•	•
Videosignaler PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60/HD	•	•
PC-signaler	•	•
AUDIO		
Högtalare	Bottenrör bas-reflex (fixerade)	Bottenrör bas-reflex (fixerade)
Digital förstärkare	•	•
Audioutgång	15 W + 15 W	10 W + 10 W
Bas/Diskantregister	•	•
SRS TruSurround XT ¹	•	•
Stereosystem NICAM / A2	•	•
Automatisk volymkontroll	•	•
TELETXT		
Språk	24	24
Sidminne	2.000	2.000
TUNER		
Analog (PAL B/G, I, D/K - SECAM B/G, D/K, L, L')	•	•
Digital DVB-T (MPEG2)	•	•
För Digital Tuner		
Elektronisk programguide (EPG)	•	•
BEKVÄMLIGHET		
Antal språk: 22 D/GB/F/E/NL/P/TR/GR/RUS/I/S/FIN/PO/CZ/DK/HU/Sloven./Slovak./N/Lat/LIT/EST	•	•
Auto/Manuell Förval Kanaler	•	•
AV-val (Dynamisk, Stanard, Film, Spel, P, User, Dynamisk (fixed), xv, Färg)	•	•
Insomnings-timer	•	•
Barnlås	•	•
Energisparläge	•	•
KURO LINK ²	•	•
ANSLUTNINGAR		
AC-Ingång	1	1
SCART	2	2
S-video/Sammansatt Video/Audio Ingång	1 (Sida)	1 (Sida)
Komponentvideoingång (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr))	1	1
HDMI	3 (Bakre del: 2, Sida: 1)	3 (Bakre del)
Audio Ingång för HDMI (Stereo minijack)	1	1
CI-kortplats	1	1
Ljudingång för PC (Stereo minijack)	1	1
Digital Audioutgång	1 (Optisk)	1 (Optisk)
Audioutgång	1	1
Utgång Hörlurar	1 (Sida)	1 (Sida)
Ingång antenn (Analog Terrestrial; Digital Terrestrial; DIN)	1	1
USB	1 (för Service/Sida)	1 (för Service/Sida)
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D, med stativ)	1.101 x 761 x 325 mm	898 x 638 x 281 mm
Vikt (med stativ)	30,5 kg	21 kg
Mått (B x H x D, utan stativ)	1.101 x 698 x 96 mm	898 x 581 x 96,6 mm
Vikt (utan stativ)	25,5 kg	18 kg
Effektförbrukning (på/standby)	253 W / 0,5 W	171 W / 0,4 W
Strömförsörjning	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz




¹ TruSurround XT, SRS och (●) är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc.


² Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.



46-tums KURO LCD-TV



37-tums KURO LCD-TV



32-tums KURO LCD-TV

HD AV-omvandlare

	PDA-V100HD
BILD	
Färgsystem	PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60
KONTROLLENHET	
Fjärrkontroll	•
KURO LINK ¹	•
ANSLUTNINGAR	
HDMI-ingång	4 ²
HDMI-utgång	1
Komponentvideoingång (RCA)	1
Komponentvideoingång	1
S-Videoingång	1
Euro-SCART	1
Audioingång VH (RCA)	4
SR-styrning In	1
SR-styrning Ut	1
ALLMÄNT	
Mått (B x H x D)	420 x 90 x 299 mm
Vikt	3,3 kg
Effektförbrukning (på/standby)	12 W / 0,4 W
Strömförsörjning	AC 220-240 V, 50/60 Hz

¹ Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.

² 1 HDMI-ingång (INPUT6) kan inte användas när PDP-läget har valts.



Bakpanel på PDA-V100HD

Blu-ray-spelare

	BDP-LX91	BDP-LX71	BDP-LX08 (SBDP-LX08)
AVSPELADE SKIVOR			
BD-ROM (BDMV)	•	•	•
BD-R/RE (BDMV/BDAY)	•	•	•
DVD-Video	•	•	•
DVD-R (Videoläge, VR-läge, BDMV, PC-filer ¹)	•	•	•
DVD-R DL (Videoläge, VR-läge, BDMV, PC-filer ¹)	•	•	•
DVD-RW (Videoläge, VR-läge, BDMV, PC-filer ¹)	•	•	•
AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)	•	•	•
CD (CD-DA, DTS-CD, PC-filer ¹)	•	•	•
PC-FILER			
DivX	•	•	•
JPEG	•	—	—
MP3	•	•	•
WMA (Windows Media Audio)	•	•	•
VIDEO			
Video-D/A-omvandlare	297 MHz/12-bit (HD) 216 MHz/12-bit (SD)	297 MHz/12-bit (HD) 216 MHz/12-bit (SD)	297 MHz/12-bit (HD) 216 MHz/12-bit (SD)
Super fine focus digital filter	•	•	•
Pixel-skalning	•	•	•
Dubbla System (PAL/NTSC)	•	•	•
PureCinema Progressiv Scan	•	•	•
DVD Uppskalning till 1080p	•	•	•
Utgång 1080/24p	•	•	•
Deep Colour	• (48-bit) ²	• (36-bit)	• (36-bit)
x.v.Färg	•	—	—
Komponent ram DNR	•	•	•
Reducering av mosquite-brus & Blockering av brusreducering	•	•	•
Videojustering	•	•	•
Anamorfisk Zoom	•	—	—
AUDIO			
192 kHz/24-bit D/A-omvandlare	•	•	•
DeInr för D/A-omvandlare (7.1-kan)	Wolfson WM8740 x 8	Wolfson WM8740 x 4	Wolfson WM8740 x 4
Transformator för Audio	Toroidformad	—	—
DTS-HD	•	„ ³	„ ³
DTS Digital Surround	•	•	•
Dolby TrueHD	•	•	•
Dolby Digital Plus	•	•	•
Dolby Digital	•	•	•
MPEG-2 AAC	•	•	•
Audio Digitalutgång (Dolby Digital, DTS, Linjär PCM, MPEG-2 ACC)	•	•	•
PQLS-producerad med HDMI	•	•	•
Ren Audio	•	—	—
Dynamisk områdeskontroll	•	•	•
ÖVRIGA			
Profil	BD-LIVE ready ⁴	BONUSVIEW	BONUSVIEW
KURO LINK ⁵	•	•	•
Auto Lip Synkronisk Funktion	•	—	—
Virtuell CD-uppspelning	•	—	—
Direkt sökning och spelning med 10 knappar (kapitel/spår)	•	•	•
Återgångsfunktion (Stoppknapp)	•	•	•
Repetitionsläge (skiva/titel/kapitel, A-B)	•	•	•
Slumpmässig uppspelning (CD/spår, WMA & MP3 & JPEG-fil)	•	•	•
Titel/Spårsökning/Tidsökning	•	•	•
Flytta (CD/Spår, WMA & MP3-filer)	•	•	•
Högtalaruppsättning	•	•	•
Avancerat GUI (Graphical User Interface)	•	•	•
Setup Navigator	•	•	•
Information på skärm	•	•	•
Bit pulsratmätare på skärm	•	•	•
FL-dimmer	•	•	•
Skärmsläckare	•	•	•
Auto Strömbrytare Av	•	•	•
ANSLUTNINGAR			
HDMI	2 (guldpläterad)	1	1
Komponentvideoutgång (Y, PB, PR)	1 (BNC, guldpläterad)	1 (guldpläterad)	1
S-Videoutgång	1 (guldpläterad)	1 (guldpläterad)	1
Videoutgång	1 (guldpläterad)	1 (guldpläterad)	1
Koaxial digital ljudutgång	1 (guldpläterad)	1 (guldpläterad)	—
Digital ljudutgång (optisk)	1 (guldpläterad)	1	1
Analog ljudutgång, 7.1-kan	1 (guldpläterad)	1 (guldpläterad)	1
Analog ljudutgång, 2-kan	—	1 (guldpläterad)	1
Ethernet	1	—	—
RS-232C	1	—	—
SR-ingång	1	1	1
ALLMÄNT			
Mått (B x H x D)	420 x 143 x 365 mm	420 x 124 x 360 mm	420 x 80 x 356 mm
Vikt	13,8 kg	5,7 kg	6,5 kg
Effektförbrukning (på/standby)	59 W / 0,3 W	37 W / 0,5 W	36 W / 0,5 W
Strömförsörjning	AC 220-240 V, 50/60 Hz	AC 220-240 V, 50/60 Hz	AC 220-240 V, 50/60 Hz

¹ Endast ISO 9660 filsystem

² Förutom 1080p/50 och 1080p/60-utgång

³ Endast Bitstream-utgång

⁴ En uppdatering av inbyggt program krävs för att BD-LIVE-funktionerna skall fungera.

⁵ Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.

DVD-spelare

	DV-LX50
AVSPELADE SKIVOR	
DVD/SVCD/VCD/CD	•
DVD-Audio/SACD	•
CD-R/RW	•
DVD-R/-R DL/-RW (Videoläge, VR-läge W/CPRM)	•
DVD+R/+R DL/+RW (Videoläge)	•
SPELNING AV KOMPRIMERAD VIDEO OCH MUSIK	
WMV (Windows Media Video)	•
WMA (Windows Media Audio)	•
DivX	• (Ultra)
JPEG-PhotoViewer	•
HD JPEG	•
MPEG-4 AAC	•
MP3	•
FOTO + MUSIC MIX (JPEG-bildspel med musik)	•
VIDEO	
Analog HD-utgång	•
108 MHz/12-bit D/A-omvandlare	• (CVBS, S)
216 MHz/12-bit D/A-omvandlare	• (Komponent)
Dubbel PureCinema Progressiv Scan (PAL/NTSC)	•
I/P simultan utmatning	•
Videojustering	•
Zoom-funktion	•
AUDIO	
192 kHz/24-bit D/A-omvandlare	•
96 kHz/24-bit D/A-omvandlare	—
Kompatibilitet SACD Multi	•
Kompatibilitet DVD-Audio	•
Avkodare DTS 96/24	•
Avkodare för DTS 5.1-kan	•
2-kan DTS-Downmix-utgång	•
5.1-kan avkodare för Dolby Digital	•
Virtuellt surroundljud	•
Digitalutgång (Dolby Digital, DTS (DVD), MPEG Audio, Linjär PCM)	•
Ljud EQ	—
Dialog	•
Dynamisk områdeskontroll (DVD)	•
Digitalutgång Av/På	•
Ren Audio Av/På	•
SACD-inställningsknapp	•
ÖVRIGA	
Avancerat GUI (Graphical User Interface)	•
Setup Navigator	•
Information på skärm	•
Bit pulsratmätare på skärm	•
Programminne (titel eller kapitel)	•
Senaste minne (DVD)	• (DVD:5, VCD:1)
Återgångsfunktion (Stoppknapp) ¹	•
Repetitionsläge (skiva)	•
Repetitionsläge (titel/kapitel, A-B) ²	•
Uppspelning program (CD/spår, video/kapitel, title)	•
Uppspelning program (DVD-A: grupp/spår, SACD: spår)	•
Slumpmässig spelning ³	•
Direkt sökning och spelning med 10 knappar (kapitel/spår)	•
Sökfunktion ⁴ Titel/Spår/Tid	•
Högtalaruppsättning (center, bakre, subwoofer)	•
Skärmsläckare	•
Auto Strömbrytare Av	•
FL-dimmer	•
KURO LINK ⁵	•
Antal språk: 6 (EN/FR/GE/IT/ES/RUS)	•
CD → USB-inspelning	—
ANSLUTNINGAR	
USB ⁶	—
SR-ingång	1
HDMI-kontakt	1 (till 1080p, DSD)
Komponentvideoutgång	1 (Au)
S-Videoutgång	1 (Au)
Videoutgång	1 (Au)
5.1-kan audioutgång	1 (Au)
Audioutgång	1 (Au)
Koaxial digital utgång	1 (Au)
Optisk digital utgång	1
ALLMÄNT	
Mått (B x H x D)	420 x 102 x 314 mm
Vikt	5,3 kg
Effektförbrukning (på/standby)	15 W / 0,8 W
Strömförsörjning	AC 220 -240 V, 50/60 Hz



Bakpanel på DV-LX50



Bakpanel på BDP-LX91



Bakpanel på BDP-LX71



Bakpanel på BDP-LX08

¹ Finns inte med DVD-A/SACD/Komprimerad musikfil
² Repetition A-B funktion finns inte med DVD-A/SACD/Komprimerad fil
³ Finns inte med komprimerad fil
⁴ Tidssökningsfunktion finns inte med DVD-A/SACD/Komprimerad musikfil
⁵ Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.
⁶ Endast masslagringsklass stöds

HDD/DVD-inspelare

HDD-INSPELNING							
HDD-kapacitet							
Max inspelningstid							
HDD 500 GB	XP: 106 tim	SP: 212 tim	LP: 425 tim	EP: 637 tim	SLP: 850 tim	SEP: 1.026 tim	MN: 72-1.422 tim 34 steg, Auto
HDD 250 GB	XP: 53 tim	SP: 106 tim	LP: 212 tim	EP: 319 tim	SLP: 425 tim	SEP: 532 tim	MN: 36-711 tim 34 steg, Auto
HDD 160 GB	XP: 34 tim	SP: 68 tim	LP: 136 tim	EP: 204 tim	SLP: 272 tim	SEP: 340 tim	MN: 23-455 tim 34 steg, Auto
DVD-INSPELNING							
Max inspelningstid							
DVD-R Dubbelskikt	XP: 1,8 tim	SP: 3,5 tim	LP: 7,1 tim	EP: 10,7 tim	SLP: 14,3 tim	SEP: 17,9 tim	MN: 1,8-24 tim 33 steg, Auto
DVD-R/RW	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	SEP: 10 tim	MN: 1-13 tim 33 steg, Auto
DVD-RAM	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	SEP: 10 tim	MN: 1-13 tim 33 steg, Auto
DVD+R Dubbelskikt	XP: 1,8 tim	SP: 3,5 tim	LP: 7,1 tim	EP: 10,7 tim	SLP: 14 tim	-	MN: 1,8-14 tim 30 steg, Auto
DVD+R/RW	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	-	MN: 1-8 tim 30 steg, Auto
Inspelning Media	DVD-R Dubbelskikt • DVD-R • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Dubbelskikt • DVD+R • DVD+RW						
Uppspelning Media	DVD-Video • DVD-R Dubbelskikt • DVD-R • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Dubbelskikt • DVD+R • DVD+RW • CD-DA • CD-R/RW (CD-DA)						
HDD-FUNKTION							
Enknapps-kopiering (HDD → DVD, DVD → HDD)							
Snabbkopiering (HDD → DVD, DVD → HDD)							
Frekvensomvandlingskopiering (HDD → DVD, DVD → HDD)							
Optimerad kopiering (HDD → DVD)							
Exakt redigering (HDD → DVD)							
Backup skiva / Sökning enligt genre							
Auto Replace-inspelning / Resume (via Titel)							
Återställning-inspelning							
UPPSPELNING HDD/DVD (VR-LÄGE, VIDEOLÄGE)							
Avancerad Disc Navigator (DVD-VideoLäge före finalisering)							
Snabbgranskning							
Kontinuerlig uppspelning (endast VR-läge för HDD och DVD)							
Hoppa över reklam/Tillbaka							
Simultan inspelning och uppspelning/Chase Play							
1,5x Quick View (scan 1)							
INSPELNING							
PAL / NTSC							
Elektronisk Programguide / Variable Bit Rate-inspelning							
Tvåspråkig inspelning / Pause Live TV							
Lätthanterlig Timer							
VIDEO Plus +							
Enknapps-inspelning							
Antal händelser 32/månad Linjär PCM-inspelning (Audio)							
REDIGERING							
Mata in skivnamn / titelnamn							
Enkel titelinmatning (som SMS)							
Val av titelmeny med stillbild (9 exempel) (endast DVD-VideoLäge)							
Auto-kapitel / Radera kapitel							
Redigera kapitel (HDD och endast DVD VR-läge) / Spellista (endast DVD VR-läge)							
Exakthet (HDD: Front/VideoLäge; DVD VR-läge: Front; DVD-VideoLäge: titel)							
Ängra							
Kopieringslista							
BILDKVALITET							
Progressiv Scan (PAL/NTSC)							
3D brusreducering							
Video-DAC 108 MHz/14-bit							
Video-DAC 108 MHz/12-bit (endast Progressivt läge)							
3D Y/C-separation (PAL/NTSC)							
Digital TBC							
Skapa bild							
AUDIOKVALITET							
Audio DAC 192 kHz/24-bit							
SPELNING AV KOMPRIMERAD VIDEO OCH MUSIK							
DivX							
JPEG PhotoViewer							
MP3							
WMA (Windows Media Audio)							
PC-Video							
MPEG-4 AAC							
Digital jukebox							
BEKVÄMLIGHET							
Photo + Music Mix (JPEG-bildspel med musik)							
CreatePhotoMovie							
Setup Navigator							
Autoavsökning av kanalförval							
Hjälpfunktion							
Språk (EN/FR/GE/ES/IT/NL/SW/RUS/GR/CZ/PL/NO)							
KURO LINK ¹							
PC-anslutning (via USB)							
PC-anslutning (via Ethernet)							
Autotitel via Gracenote [®] Local							
Autotitel via Gracenote [®] Server							
Home Media Gallery 3 tangenter							
TUNER							
System							
Digital tuner för marksändning							
ANSLUTNINGAR							
Ingång							
AV (Audio/Video)							
S-Video							
Utgång							
AV (Audio/Video)							
S-Video							
Komponentvideo							
HDMI-kontakt							
Digital Audio							
SCART RGB-ingång / SCART RGB-utgång							
CI-kortplats							
DV-kontakt (IEEE1394)							
USB (2 (Typ A Front/Typ B Front))							
Pioneer fjärrkontroll							
Ethernet-kontakt							
ALLMÄNT							
Mått (B x H x D)							
Vikt							
Effektförbrukning (på/standby)							
Strömförsörjning							

DVR-LX70D	DVR-LX61D	DVR-LX61
500 GB	250 GB	250 GB
•	—	—
—	•	•
—	—	—
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
• (endast HDD)	• (endast HDD)	• (endast HDD)
•	•	•
• (endast HDD)	• (endast HDD)	• (endast HDD)
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
• / • (endast HDD)	• / • (endast HDD)	• / • (endast HDD)
—	—	•
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
• (endast DVD)	• (endast DVD)	• (endast DVD)
•	•	•
•	•	•
• (PRO)	•	•
—	—	—
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• (Wolfson High Quality DAC)	•	•
CD • endast DVD	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
—	•	•
—	•	•
•	•	•
• (endast HDD)	• (endast HDD)	• (endast HDD)
—	• (endast HDD)	• (endast HDD)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
—	•	•
•	•	•
—	•	•
—	•	•
PAL-B/G, D/K, I SECAM-B/G, D/K, L	PAL-B/G, D/K, I SECAM-B/G, D/K, L	PAL-B/G, D/K, I SECAM-B/G, D/K, L
•	•	—
2 (front : 1) 2 (front : 1)	2 (front : 1) 2 (front : 1)	2 (front : 1) 2 (front : 1)
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1080p Koaxial	1080p Koaxial	1080p Koaxial
•	•	•
•	•	—
• (endast Ingång)	• (endast Ingång)	• (endast Ingång)
•	•	•
SR-Kontrollingång	SR-Kontrollingång	SR-Kontrollingång
—	•	•
420 x 77 x 355 mm	420 x 77 x 288 mm	420 x 77 x 288 mm
6,6 kg	4,7 kg	4,5 kg
60 W / 0,7 W	55 W / 0,69 W	48 W / 0,67 W
AC 220 -240 V, 50/60 Hz	AC 220 -240 V, 50/60 Hz	AC 220 -240 V, 50/60 Hz



Bakpanel på DVR-LX70D



Bakpanel på DVR-LX61D

90 ¹ Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.

AV-receivers

	SC-LX81	SC-LX71
UTEFFEKT		
Stereo (DIN)	190 W + 180 W	180 W + 180 W
Villkor	(1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)	(1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)
SURROUNDUTEFFEKT (1 kHz, 1 % THD)		
Front	190 W + 190 W (6 Ω)	180 W + 180 W (6 Ω)
Center	190 W (6 Ω)	180 W (6 Ω)
Surround	190 W + 190 W (6 Ω)	180 W + 180 W (6 Ω)
Simultant	700 W (100 W x 7-kan) (8 Ω)	630 W (90 W x 7-kan) (8 Ω)
BERÄKNAD UTEFFEKT STEREO		
Effekt	140 W + 140 W	140 W + 140 W
Villkor	20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω	20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω
TOTAL HARMONISK DISTORSION		
8 Ω, 20 - 20 kHz	0,05 % (130 W + 130 W)	0,05 % (130 W + 130 W)
UTFORMNING FÖRSTÄRKARDEL		
Kanaler	7-kan	7-kan
Utformning Effektförstärkare	Avancerad direktverkande HD-förstärkare	Avancerad direktverkande HD-förstärkare
MCACC-FUNKTIONER		
Auto MCACC / Manuell MCACC	Avancerad / •	Avancerad / •
Mikrofoningång	•	•
EQ-band	9-bands (Avancerad)	9-bands (Avancerad)
Stående vågkontroll / X-kurva / Symmetrisk EQ	• / • / •	• / • / •
Steg för avståndsjustering	0,01 m	0,01 m
Minnestyp	6	6
PC-bildskärm	•	•
DSP-KONSTRUKTION		
Digital Core Engine	Freestyle x 2	Freestyle x 2
DAC	192 kHz/24-bit	192 kHz/24-bit
DSP-FUNKTIONER (Licens eller Format)		
Dolby Digital & DTS	•	•
Dolby TrueHD	•	•
Dolby Digital EX / Dolby Digital Plus	• / •	• / •
Dolby Pro Logic II / Dolby Pro Logic IIx	• / •	• / •
DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution	• / •	• / •
DTS-Express / DTS-ES / DTS Neo:6 / DTS 96/24	• / • / • / •	• / • / • / •
THX	THX Ultra2Plus	THX Select2Plus
Neural-THX	•	•
AIR Studios	•	•
WMA9 Pro	•	•
DSP-FUNKTIONER (Original eller Övriga)		
Fullbandsfasstyrning	•	•
Fasstyrning	•	•
Avancerade surroundlägen (+ Phones Surround)	13+1-lägen	13+1-lägen
Front Stage Surround Advance	• (Fokus, Bred)	• (Fokus, Bred)
Dialogförbättring / Digital Brusreducering	• / •	• / •
Ljudåterskapare	• (Avancerad)	• (Avancerad)
Nattlyssnings-läge / Ljudstyrka / Tonkontroll	• / • / •	• / • / •
Auto Surround	•	•
Stream Direct	•	•
VIDEOFUNKTIONER		
I/P-omvandling	•	•
Video-skalare	•	•
Grundläggande videojustering	Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma	Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma
USB		
Kontakttyp för ljudminne	A-typ (ver. 2,0 Full hastighet)	A-typ (ver. 2,0 Full hastighet)
HDMI	•	•
KURO LINK ²	•	•
Deep Colour	•	•
1080p-överföring	•	•
PQLS-producerad jitterfri våg (för CD)	•	•
High bit-rate ljudöverföring	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
iPod®		
iPod®-gränssnitt	—	—
iPod® Digital Audio	•	•
Stödmodeller	5:e gen. ovan./nano/klassiskt/touch	5:e gen. ovan./nano/klassiskt/touch
TUNER		
FM/AM (tuner, accelererad avstämning med 3 hastigheter, stationsnamn)	•	•
Slumpmässigt val av förvald radio	30	30
RDS	•	•
FJÄRRKONTROLL		
Typ	LCD inläring	LCD inläring
ANSLUTNINGAR, ÖVRIGA		
Analog flerkanalsingång	• (7.1-kan)	• (7.1-kan)
Koaxial digital ingång / utgång	3 / 0	2 / 0
Digital optisk ingång / utgång	5 / 2	5 / 2
Audio in / Mott. ut	3 / 1	3 / 1
Audio minijack ingång	—	—
AV (komposit) in / Mott. ut	7 / 2	7 / 2
HDMI ingång / utgång	4 / 2	4 / 1
USB-ingång/Ethernet-ingång	1 / 1	1 / 1
iPod®	—	—
S-video in / Mott. ut	7 / 2	7 / 2
Monitor Video ut (till TV) Komponent / S-Video / Komposit	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Komponent in/ut (kan tilldelas)	3	3
Phono-ingång	• (MM)	• (MM)
Förförstärkarutgång	• (7.1-kan)	• (7.1-kan)
Systemfjärrkontroll (SR+)	•	•
AM / FM-antenn	•	•
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 200 x 459,5 mm	420 x 200 x 459,5 mm
Vikt	18,5 kg	18,5 kg
Effektförbrukning (på/standby)	330 W / 0,5 W ³	330 W / 0,5 W ³
Strömförsörjning	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz

	VSX-LX70	VSX-LX51
180 W + 180 W	180 W + 180 W	150 W + 150 W
(1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)	(1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)	(1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)
180 W + 180 W (6 Ω)	180 W + 180 W (6 Ω)	150 W + 150 W (6 Ω)
180 W (6 Ω)	180 W (6 Ω)	150 W (6 Ω)
180 W + 180 W (6 Ω)	180 W + 180 W (6 Ω)	150 W + 150 W (6 Ω)
—	—	—
140 W + 140 W	140 W + 140 W	110 W + 110 W
20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω	20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω	20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω
—	—	0,06 % (100 W + 100 W)
7-kan	7-kan	7-kan
Diskret (A.D. Energy)	Diskret (A.D. Energy)	Diskret (A.D. Energy)
Avancerad / •	Avancerad / •	Avancerad / •
•	•	•
9-bands (Avancerad)	9-bands (Avancerad)	9-bands (Avancerad)
• / • / •	• / • / •	• / • / •
0,01 m	0,01 m	0,01 m
6	6	6
•	•	•
SHARC® ¹ + Freestyle	SHARC® ¹ + Freestyle	Freestyle
192 kHz/24-bit	192 kHz/24-bit	192 kHz/24-bit
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •
• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
THX Select2	THX Select2	THX Select2Plus
• (FM/Internet Radio)	•	•
•	•	—
•	•	•
•	•	—
13+1-lägen	13+1-lägen	13+1-lägen
• (Fokus, Bred)	• (Fokus, Bred)	• (Fokus, Bred)
• / •	• / •	• / •
•	•	• (Avancerad)
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma	Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma	Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma
A-typ (ver. 2,0 Full hastighet)	A-typ (ver. 2,0 Full hastighet)	A-typ (ver. 2,0 Full hastighet)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
—	—	—
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
• (Analogue AV)	•	—
—	—	•
3:e gen. ovan./mini/nano/	3:e gen. ovan./mini/nano/	5:e gen. ovan./nano/klassiskt/touch
•	•	•
30	30	30
•	•	•
LCD inläring	LCD inläring	Förval
• (7.1-kan)	• (7.1-kan)	• (7.1-kan)
2 / 0	2 / 0	2 / 0
5 / 2	5 / 2	4 / 1
3 / 1	3 / 1	2 / 1
—	—	—
7 / 2	7 / 2	5 / 2
4 / 1	4 / 1	3 / 1
1 / 1	1 / 1	1 / —
•	•	—
5 / 2(kan tilldelas)	5 / 2(kan tilldelas)	4 / 2
1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
3	3	3
• (MM)	• (MM)	—
• (7.1-kan)	• (7.1-kan)	• (7.1-kan)
•	•	•
•	•	•
420 x 187 x 459 mm	420 x 187 x 459 mm	420 x 173 x 433 mm
17 kg	17 kg	13,5 kg
460 W / 0,6 W ³	460 W / 0,6 W ³	410 W / 0,6 W
AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz



Bakpanel SC-LX81



Bakpanel SC-LX71



Bakpanel på VSX-LX70



Bakpanel VSX-LX51

Alla varumärken tillhör respektive företag.
¹ SHARC är ett registrerat varumärke som tillhör Analog Devices, Inc.
² Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar
³ Standby-läge: KURO LINK AV

Avancerade audioförstärkare

	A-A9-J	A-A6-J
UTEFFEKT		
Kontinuerlig uteffekt		
20-20.000 Hz, 4 Ω	70 W + 70 W	60 W + 60 W
20-20.000 Hz, 8 Ω	55 W + 55 W	45 W + 45 W
AUDIOFUNKTIONER		
Strömförsörjning med snabb reaktion	•	•
Drivningskapacitet med låg impedans	•	•
Linjär krets med stort område	•	•
Tonkontroll / Balans (fjärr)	• / •	• / •
Ljudåterskapare (analog)	•	—
Mute	•	•
Direktkonstruktion / "Direkt"-omkopplare	• / •	• / •
KONSTRUKTION		
Dubbel symmetrisk monokonstruktion	•	•
Chassi med våffelstruktur	•	•
Solid bottenplatta	•	—
DELAR AV HÖG KVALITET		
Stor högtalarkontakt	•	—
Stor isolator	• (Metall)	•
LAPT-effektkrets	•	•
Toroidtransformator	•	—
Motordriven volymkontroll	•	—
BEKVÄMLIGHET		
SR-kontrollenhet (System Remote)	•	•
ANSLUTNINGAR		
Audioingång		
CD • Band • AUX • Tuner	•	•
Phono	MC/MM	MM
USB-ingång (2-kan)	(Baksida, för PC)	—
Audioutgång		
Band / Lågnivåutgång	• / •	• / —
Utgång Hörlurar	•	•
Högtalarutgång	1	1
SR ut	•	•
LCD-BILDSKÄRM		
LCD-dimmer (3 steg)	•	•
FÖRSTÄRKARDEL		
Effektsteg i klass AB	•	•
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 113 x 369 mm	420 x 100 x 359 mm
Vikt	11,5 Kg	10 kg

Avancerade SACD-spelare

	PD-D9-J	PD-D6-J
MEDIA		
CD/SACD/CD-R/CD-RW	•	•
MP3 (44,1 kHz) / WMA (44,1 kHz)	•	•
AUDIOFUNKTIONER		
Samplingsfrekvensomvandlare	•	—
Strömförsörjning med snabb reaktion	•	•
Dubbel D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit)	Wolfson	Burr-Brown
Twin Transformatorer	•	—
Kristalloscillator med lågt jitter	•	•
Legato Link Conversion PRO (På/Av)	•	•
Hi-bit	•	•
Pure Audio Mode / Direktkonstruktion	• / •	• / •
KONSTRUKTION		
Chassi med våffelstruktur	•	•
Isolerad strömtillförsel blockering	•	—
Solid bottenplatta	•	—
Sidopanel & top plate i aluminium	•	—
Rostfritt stål CD-mekanism	•	—
DELAR AV HÖG KVALITET		
Stor isolator	• (TAOC)	•
Pin jack av hög kvalitet	•	—
Schottky-diod	•	•
BEKVÄMLIGHET		
SR-kontrollenhet (System Remote)	•	•
UPPSPELNING		
Slumpmässig uppspelning • Repetition uppspelning • Programmerad uppspelning	•	•
ANSLUTNINGAR		
Audioutgång		
Optisk / Koaxial	1 / 1	1 / 1
Analog	1	1
SR in/ut	•	•
LCD-BILDSKÄRM		
LCD-dimmer (3 steg)	•	•
SPECIFIKATION		
CD-audio		
Frekvensgång	4 Hz-20 kHz (-1 dB)	4 Hz-20 kHz (-1 dB)
Samplingsfrekvens	44,1 kHz	44,1 kHz
SACD		
Frekvensgång	4 Hz-50 kHz (-3 dB)	4 Hz-50 kHz (-3 dB)
Samplingsfrekvens	2,8224 MHz (DSD)	2,8224 MHz (DSD)
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 113 x 340 mm	420 x 100 x 340 mm
Vikt	11 kg	4,5 kg

Audiotuners av hög kvalitet

	F-F6-J	F-F3-J
DAB-FUNKTIONER		
Auto Tune	•	—
Sökning i sorteringslista	•	—
Preset Search	•	—
Sort (Alphanumeric, S. komponent, PTY)	•	—
DAB Information Display	•	—
DRG (Dynamic Range Control)	•	—
FM/AM-FUNKTIONER		
Autoförval (FM/AM)	•	•
Autoinställning (FM/AM)	•	•
Manuell inställning (FM/AM)	•	•
Station Förval (FM/AM 100)	200 (DAB:100, FM/AM:100)	100 (FM/AM)
MPX (FM)	•	•
RDS (RDS-sökning, PTY-sökning, TP-sökning, RT (radiotext), RDS informationsvisning)	•	•
AUDIODELAR AV HÖG KVALITET		
D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit)	•	—
Stor isolator	•	•
Schottky-diod	•	•
Frontpanel av aluminium	•	•
BEKVÄMLIGHET		
SR-kontrollenhet (System Remote)	•	•
Station Förval	200 (DAB:100, FM/AM:100)	100 (FM/AM)
Station Förval omdöpfung	•	•
ANSLUTNINGAR		
Audioutgång	1	1
SR in/ut	•	•
Koaxial/optisk digital utgång	•	—
RDI	•	—
AM / FM antennjack	•	•
DAB antennjack	•	—
LCD-BILDSKÄRM		
LCD-dimmer (3 steg)	•	•
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 78 x 350 mm	420 x 78 x 344 mm
Vikt	4,3 kg	4,3 kg

Avancerade SACD-receiver

	PDX-Z9
FÖRSTÄRKARE	
RMS Uteffekt (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	50 W + 50 W
Kontinuerlig Uteffekt (20 Hz - 20 kHz, 1 % THD, 4 Ω)	40 W + 40 W
DSP-FUNKTIONER	
Avancerad ljudåterskapare (Direktknapp)	•
Ljud-läge (Ljudknapp)	3 lägen (AVSLAPPNANDE, UPPPIGGANDE, LIVFYLLD)
Intelligent ljudstyrka	•
Bas/Diskantregister	• / •
Digital brusreducering	• (endast TUNER, LINE, PHONO-funktioner)
Hi-bit	• (förutom SACD-spelning)
ANSLUTNINGAR	
Audioingång	2 (endast LINE, PHONO (MM))
Audioutgång	1 (LINE)
USB-A-kontakt (värd)	1 (ver.1,1)
Ljudingång Front (Stereo mini)	1
iPod®-kontakt	1
Hörlurar (Stereo mini)	1
Ether-kontakt	1
TUNER	
FM/AM	•
RDS	•
Autoförval	•
Stationsminne	30
SACD/CD	
Antal Program	24
Uppspelningsbara media	
SACD	• (endast 2-kan)
CD/CD-R/CD-RW	•
Uppspelningsbara format	
MP3 / WMA	•
NYTT MEDIA	
Tillverkad för iPod® (iPod® USB-laddning)	•
USB (Spelningsbarhet Format)	•
MP3 / MPEG-4 AAC / WMA / FLAC	•
WAV	• (endast LPCM)
Nätverk (Uppspelningsbara format)	• (DLNA1.0-certifierad)
MP3 / MPEG-4 AAC / WMA / FLAC / LPCM (Stream)	•
WAV	• (endast LPCM)
Webbradio (Uppspelningsbara format)	MP3 / WMA
Webbradio Databas	vTuner
ALLMÄNT	
Mått (B x H x D)	386 x 88 x 347 mm
Vikt	5 kg

Hemmabiosystem

	LX01BD (Mottagare Subwoofer) ¹	LX03BD ¹
FÖRSTÄRKARE		
Total effekt	400 W	500 W
Främre effekt	50 W / kan	100 W / kan
Villkor	RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)
Centereffekt	100 W (50 W+50 W)	100 W
Villkor	RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)
Surroundeffekt	50 W / kan	50 W / kan
Villkor	RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)
Subwoofereffekt	100 W (50 W+50 W)	100 W
Villkor	RMS (100 Hz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (100 Hz, 10 % THD, 4 Ω)
SYSTEMFUNKTIONER		
Display	Separat FL-bildskärm	FL-bildskärm
FL-dimmer	2stegs (LJUS/MÖRK)	2stegs (LJUS/MÖRK)
Insomnings-timer	•	•
Fjärrkontroll	Nyhet LCD-fjärrkontroll	Standard
Förval TV	•	•
TUNER		
Stationsminne	30	30
RDS	•	•
LJUD & SURROUND		
Basläge	—	•
Bas, diskantregister	•	•
Nattlyssningsläge	•	•
Ljudstyrka	•	—
Tyst läge	•	•
Ljudåterskapare	•	• (Avancerad)
Virtuell Surround bak	•	•
Dialogförbättring	—	•
Ljutfördröjning	•	•
Front Stage Surround Advance	• (Fokus 5.1, Bred 5.1), Extra effekt	• (Fokus 5.1, Bred 5.1), Extra effekt
Avancerat MCACC (med mikrofon)	•	•
Kontroll kontakt högtalare	•	•
Fördröjning inställning	•	—
Videojustering	•	•
Ståendevägkontroll	•	—
Eko/genljud	•	•
Videojustering (w/EQ)	• (7-band)	• (3-band)
Inbyggd avkodare		
Dolby TrueHD	•	—
Dolby Digital +	•	—
Dolby Digital	•	•
DTS-HD	•	—
DTS	•	•
DTS 96/24	•	—
DTS-ES	•	—
PCM	•	•
Dolby Pro Logic	•	•
Dolby Pro Logic II	•	•
NED6	•	—
DSD- till PCM-omvandlare	•	—
Avancerade surroundlägen	13	9
Action, Unplugged, Expanded, TV Surround, Sport, Avancerade Spel	•	•
Drama	•	—
Sci-Fi	•	—
Mono Film	•	—
Underhållningsshow	•	—
Klassiskt	•	—
Rock/Pop	•	—
Virtuellt surroundljud	—	•
Utökad Stereo	•	•
Hörlurar Surround	—	•
Surroundlägen (för surroundkällor)	3	3
Auto / Standard Dekoder/ Stereo (Downmix) / Auto Level Control (ALC)	• / • / • / —	• / — / • / •
Surroundlägen (för stereokällor)	8	6
Auto	•	•
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Film	•	•
Dolby Pro Logic II Musik	• (Center Bredd/Mått/ Panorama)	• (Center Bredd/Mått/ Panorama)
Dolby Pro Logic II Spel	•	—
NED:6 Film/Musik (Center Bild)	•	—
Stereo (Av)	•	•
Auto nivåkontroll (ALC; Auto Level Control)	—	•
HDMI		
KURO LINK ²	•	•
Deep Colour	•	—
ANSLUTNINGAR		
HDMI ingång/utgång	2 / 1	1 / 1
Digital audioingång	Optisk x 2	Optisk x 2, Koaxial x 1
Audio ingång/utgång (RCA)	1 / 1	1 / 1
Audio ingång (φ3,5 Stereo)	1 (sep. bildskärm)	—
iPod ingång	• (Audio Ingång/Strömförsörjning, sep. bildskärm)	1 (USB-kontakt)
MCACC Set-up Mic. ingång (φ3,5 Stereo)	1 (sep. bildskärm)	1
RGB-ingång/-utgång	— / 2	1 / 1
Hörlurar (Stereo Mini)	—	•
AM / FM-antenn	•	•
Högtalar-kontakt	One Touch-typ	One Touch-typ
ALLMÄNT		
BD-spelarenhet	(Mått (B x H x D), Vikt)	420 x 80 x 286 mm, 5,5 kg
Mottagarenhet	(Mått (B x H x D), Vikt)	—
Främre högtalare	(Mått (B x H x D), Vikt)	122,5 x 89,5 x 104 mm, 0,5 kg
Centerhögtalare	(Mått (B x H x D), Vikt)	Ingår i främre högtalare
Surroundhögtalare	(Mått (B x H x D), Vikt)	122,5 x 89,5 x 104 mm, 0,44 kg
Subwoofer	(Mått (B x H x D), Vikt)	245 x 409 x 600 mm, 17,8 kg
Strömförsörjning		AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning	(på/standby) KURO LINK PÅ	69 W / 0,39 W
		55 W / 0,7 W

¹ LX01BD Blu-ray-spelare, se sidan 88 hänvisn till SBDP-LX08.
LX03BD Blu-ray-spelare, se sidan 88 hänvisn till BDP-LX08.
² Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.

Stereohögtalare

SPECIFIKATIONER	S-1EX-QL/W	S-2EX-QL/W	S-7EX-QL/W
Låda	Frontkanal bas-reflex golvtyp	Frontkanal bas-reflex bakhylletyp	Frontkanal rör bas-reflex centerhögtalare
Högtalare			
Bas	18 cm baskon (x 2)	18 cm baskon	18 cm baskon (x 2)
Mellanregister	Koncentrisk enhet: 14 cm kontyp	Koncentrisk enhet: 14 cm kontyp	Koncentrisk enhet: 14 cm kontyp
Diskant	Koncentrisk enhet: 3,5 cm beryllium	Koncentrisk enhet: 3,5 cm beryllium	Koncentrisk enhet: 3,5 cm beryllium
Impedans	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Frekvensområde	28 – 100.000 Hz	34 – 100.000 Hz	34 – 100.000 Hz
Känslighet (2,83 V/1 m)	89,5 dB	86,5 dB	89,5 dB
Driveffekt för 96 dB SPL på 1 m avstånd (DIN)	4,5 W	8,9 W	4,5 W
Maximal effekt	200 W	200 W	200 W
Mått (B x H x D) med fot	422 x 1 283 x 609 mm	291 x 565 x 413 mm	820 x 341 x 425 mm
Mått (B x H x D) utan fot	—	—	820 x 291 x 425 mm
Vikt	66 kg	28 kg	39 kg

SPECIFIKATIONER	S-3EX-QL/W	S-4EX-QL/W	S-8EX-QL/W
Låda	Frontkanal bas-reflex golvtyp	Frontkanal bas-reflex bakhylletyp	Frontkanal bas-reflex centerhögtalare
Högtalare			
Bas	16 cm baskon (x2)	16 cm kon av aramidfiber	16 cm kon av aramidfiber (x2)
Mellanregister	Koncentrisk enhet: 14 cm magnesiumkon	Koncentrisk enhet: 14 cm magnesiumkon	Koncentrisk enhet: 14 cm magnesiumkon
Diskant	Koncentrisk enhet: 3 cm keramisk grafit	Koncentrisk enhet: 3 cm kupol keramisk grafit	Koncentrisk enhet: 3 cm kupol keramisk grafit
Impedans	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Frekvensområde	30 – 100.000 Hz	34 – 100.000 Hz	34 – 100.000 Hz
Känslighet (2,83 V/1 m)	88,5 dB	85,5 dB	88,5 dB
Driveffekt för 96 dB SPL på 1 m avstånd (DIN)	5,6 W	11,2 W	5,6 W
Maximal effekt	160 W	160 W	160 W
Mått (B x H x D) med fot	350 x 1.224 x 541 mm	263 x 490 x 375 mm	723 x 263 x 375 mm
Mått (B x H x D) utan fot	—	—	—
Vikt	48 kg	20 kg	29 kg

KURO Högtalare med högklassig ljudåtergivning

SPECIFIKATIONER	S-LX70-LR	S-LX70C
Högtalare		
Bas	13 cm tunna baskoner från EX-serien (x2)	13 cm tunna baskoner från EX-serien (x2)
Diskant	2,5 cm diskantkupoler i titanium med bredeffekt och wave guide	2,5 cm diskantkupoler i titanium med bredeffekt och wave guide
Impedans	6 Ω	6 Ω
Frekvensområde	40 – 50.000 Hz	40 – 50.000 Hz
Känslighet (2,83 V/1 m)	82 dB	82 dB
Maximal effekt	130 W	130 W
Mått (B x H x D)	175 x 722 x 70 mm	722 x 175 x 70 mm
Vikt	5,2 kg	5,2 kg

Subwoofer

SPECIFIKATIONER	S-W250S(-W)	S-LX70W
Drivenhet	30 cm baselement	30 cm baselement
Låda	Bakre passiv radiator	Sluten
Ingång Högtalare (känslighet/impedans) (100 Hz)	1,6 V + 1,6 V / 15 kΩ	—
Ingång (känslighet/impedans) (100 Hz)	160 mV / 50 kΩ	160 mV / 33 kΩ
Frekvensområde	23 – 1.000 Hz	25 – 4.000 Hz
Effekt	250 W	300 W
Mått (B x H x D)	430 x 480 x 430 mm	362 x 365 x 362 mm
Vikt	34,5 kg	18,2 kg
Effektförbrukning (på/standby)	56 W	90 W / 1,0 W
Strömförsörjning	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz



UTFORSKA I DETALJ.

KURO plasma-TV



KRP-600A 60-tums (152 cm)

1080p KURO plasma-TV med separat media-receiver



PDP-LX6090H 60-tums (152 cm)

1080p KURO plasma-TV



PDP-LX6090 60-tums (152 cm)

1080p KURO plasma-TV



KRP-500A 50-tums (127 cm)

1080p KURO plasma-TV med separat media-receiver



PDP-LX5090H 50-tums (127 cm)

1080p KURO plasma-TV



PDP-LX5090 50-tums (127 cm)

1080p KURO plasma-TV

KURO LCD-TV



KRL-46V 46-tums (117 cm)
1080p KURO LCD-TV



KRL-37V 37-tums (94 cm)
1080p KURO LCD-TV



KRL-32V 32-tums (80 cm)
1080p KURO LCD-TV

KURO plasma-skärmar



KRP-600M 60-tums (152 cm)
1080p KURO plasma-skärm



KRP-500M 50-tums (127 cm)
1080p KURO plasma-skärm

KURO projektor



KRF-9000FD
HD-klar projektor på 1080p

HD AV-inkopplingsbox



PDA-V100HD
Många inkopplingsmöjligheter med en HDMI ut

Högtalare för KURO plasma-TV



1
S-LX70C

KURO Centerhögtalare med högklassig ljudåtergivning. Kräver separat AV-receiver.



2
S-LX70W

KURO Subwoofer med högklassig ljudåtergivning



3
S-LX70LR

KURO Högtalare med högklassig ljudåtergivning. Kräver separat AV-receiver.



4
PDP-S62
Sidomonterade högtalare för 50-tum



5
KRP-S03
Sidomonterade högtalare för 50-tum



6
KRP-S04
Sidomonterade högtalare för 50-tum



7
PDP-S64
Sidomonterade högtalare för 60-tum



8
KRP-S01
Sidomonterade högtalare för 60-tum



9
KRP-S02
Sidomonterade högtalare för 60-tum



10
PDP-S63
Undermonterad högtalare för 50-tum




11
PDP-S65
Undermonterad högtalare för 60-tum

Kombinationer

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KRP-600A	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—
KRP-500A	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—
KRP-600M	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—
KRP-500M	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—
PDP-LX6090H	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	•
PDP-LX6090	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	•
PDP-LX5090H	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—
PDP-LX5090	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—

Tillbehör för KURO plasma-TV



12
KRP-TS01
Bordsstativ



13
KRP-TS02
Bordsstativ



14
PDK-TS33A
Bordsstativ



15
PDK-TS35A
Bordsstativ




16
PDK-TS36B
Vridbart bordsstativ



17
KRP-SW01
Vridbart bordsstativ



18
PDK-WM02
Väggfäste




19
PDK-WM03
Väggfäste



20
PDK-WT02
Vinklat väggfäste



21
KRP-WM01
Väggfäste



22
KRP-WM02
Väggfäste



23
KRP-CA01
Systemkabel (10 m)

Kombinationer

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
KRP-600A	• ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•
KRP-500A	—	• ¹	—	—	—	•	—	—	—	—	•	•
KRP-600M	• ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
KRP-500M	—	• ¹	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—
PDP-LX6090H	• ¹	—	—	• ²	—	—	—	•	—	—	—	—
PDP-LX6090	• ¹	—	—	• ²	—	—	—	•	—	—	—	—
PDP-LX5090H	—	• ¹	• ²	—	•	—	•	—	•	—	—	—
PDP-LX5090	—	• ¹	• ²	—	•	—	•	—	•	—	—	—

¹ endast för sidomonterade högtalare

² endast för undermonterade högtalare

Blu-ray-spelare



BDP-LX91

Referensspelare på 1080p och 24FPS
för Blu-ray-skivor



BDP-LX71

Förstklassig spelare på 1080p och 24FPS
för Blu-ray-skivor



BDP-LX08

Designspelare på 1080p och 24FPS
för Blu-ray-skivor



BDP-51FD

Spelare på 1080p och 24FPS
för Blu-ray-skivor

DVD-spelare



DV-LX50

Förstklassig spelare för DVD-Audio/Video/SACD
på 1080p med HDMI



DV-610AV

Spelare för DVD-Audio/Video/SACD
på 1080p med HDMI och USB & CD→USB-inspelningar



DV-410V

DVD-spelare på 1080p med HDMI och USB



DV-310

DVD-spelare med USB



DVR-LX70D

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 500 GB.
1080p uppskalning. DVB-T och analog TV-tuner.



DVR-LX61D

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 250 GB.
1080p uppskalning. DVB-T och analog TV-tuner.



DVR-LX61

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 250 GB.
1080p uppskalning. Analog TV-tuner.



DVR-560HX

HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 160 GB.
1080p uppskalning. DVB-T och analog TV-tuner.



DVR-560H

HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 160 GB.
1080p uppskalning. Analog TV-tuner.

AV-receivers



SC-LX81

Förstklassig 1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 190 W



SC-LX71

Förstklassig 1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 180 W



VSX-LX70

1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 180 W



VSX-LX51

1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 150 W



VSX-1018AH

1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 150 W



VSX-918V

Flerkanals AV-receiver
5 x 130 W



VSX-818V

Flerkanals AV-receiver
5 x 130 W



VSX-418

Flerkanals AV-receiver
5 x 130 W

SUSANO Referensförstärkare



SC-LX90 SUSANO

Referensförstärkare 7 x 200 W / 10 x 140 W

Hemmabiosystem



LX01BD

Förstklassig hemmabiosystem med Blu-ray-spelare på 1080p och 24FPS



LX01

Förstklassigt Hemmabiosystem på 1080p med HDD/DVD-inspelare med 250 GB hårddisk och HDMI



LX03BD

Hemmabiosystem med Blu-ray-spelare på 1080p och 24FPS



LX03

Hemmabiosystem med DVD-spelare



LX08BD

Har samma förstärkare och spelare för Blu-ray-skivor som LX03BD, men med ett urval av utvalda 5.1 högtalarsystem: S-VLF3-II, S-V410, S-V50N eller S-V60-II



DCS-575

Hemmabiosystem med DVD-spelare och HDMI



DCS-580

Hemmabiosystem med DVD-spelare och HDMI



XW-PSS02-S

Liten högtalare för elnätet



XW-PSS01-L

Stor högtalare för elnätet



MT-01

Ljudsystem för elnätet



Avancerade audiokomponenter



PDX-Z9

SACD-mottagare med webbradio och DLNA-certifiering



CU-R9

Programmerbar fjärrkontroll
för G-Clef-serien



A-A9-J

Integrerad stereoförstärkare på 70 W med USB-ingång



A-A6-J

Integrerad stereoförstärkare på 60 W



PD-D9-J

SACD-spelare



PD-D6-J

SACD-spelare



F-F6-J

DAB/AM/FM-tuner



F-F3-J

AM/FM-tuner

Audiokomponenter



A-307R

Förstärkare - 80 W x 2 DIN



A-209R

Förstärkare - 60 W x 2 DIN



A-109R

Förstärkare - 40 W x 2 DIN



PD-F1009

Multi-CD-spelare - 301 CD



PD-M426

Multi-CD-spelare - 6 CD



PD-M406

Multi-CD-spelare - 6 CD



CT-W208R

Dubbelkassettdäck



PL-990

Heli automatisk stereoskivspelare

Hemmabio- och stereohögtalare



EX-seriens högtalare finns i äkta bok (högglossig) eller mörk teakfanér (matt).



S-81-seriens högtalare finns i svart (högglossig) eller äkta vittvättad askfanér.



S-81B finns i svart (högglossig), äkta vittvättad askfanér eller äkta valnötsfanér.



S-1EX-QL/W

Avancerade referensgolvhögtalare



S-3EX-QL/W

Avancerade referensgolvhögtalare



S-81-K/QL

4-vägs golvhögtalare



S-2EX-QL/W

Avancerade referenshögtalare



S-4EX-QL/W

Avancerade referenshögtalare



S-81B-LR-K/QL/W

2-vägs bokhyllhögtalare



S-7EX-QL/W

Avancerade referenscenterhögtalare



S-8EX-QL/W

Avancerade referenscenterhögtalare



S-81C-K/QL

3-vägs centerhögtalare

Pure Malt stereohögtalare



S-A4SPT-PM

Pure Malt whisky-högtalare.



S-A4SPT-VP

Pure Malt Vintage whisky-högtalare.
Galler ingår: mörkrött och mörkgrönt.

Subwoofers



S-81W-MK

Aktiv subwoofer -
300 W RMS

S-LX70W =
glansig ytbehandling



S-W250S(-W)

Aktiv subwoofer -
250 W RMS
Finns i äkta bok eller
teakfanér.



S-W160S-K

Aktiv subwoofer -
160 W RMS



S-W90S

Aktiv subwoofer -
85 W RMS

Hemmabiohögtalare



S-V520-QL/W

Hemmabiosystem med 2-vägs
golv- och satellithögtalare.
Finns i ljus eller mörkt trä.



S-V325-QL/W

Hemmabiosystem med 2-vägs
golv- och satellithögtalare.
Finns i ljus eller mörkt trä.



S-V320-QL/W

Hemmabiosystem med 2-vägs
golv- och satellithögtalare för
full räckvidd. Finns i ljus eller
mörkt trä.



S-V240-QL/W

Hemmabiosystem med 3-vägs
golv- och satellithögtalare för
full räckvidd. Finns i ljus eller
mörkt trä.



S-V52-QL-II/W

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Finns i ljust eller mörkt trä.




S-V24-QL/W

Kompakt 5.1-system med satellithögtalare för full räckvidd, aktiv subwoofer. Finns i ljust eller mörkt trä.



S-V50-G/S-V50N-K

Kompakt 5.1-system med satellithögtalare för full räckvidd, aktiv subwoofer. Galler i silver eller svart.



S-V710-IV

5.1-system, 3,5-vägs golvhögtalare och 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Galler ingår: svart, bourgognerött och vitt.



S-V610-II

5.1-system med 2-vägs golvhögtalare och satellithögtalare, aktiv subwoofer.



S-V410(-K)

Slimmat 5.1-system med 2-vägs golvhögtalare, aktiv subwoofer. Finns i silver eller svart (högglansig).



S-VLF3-II

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Galler ingår: svart och vitt.



S-V70-IV

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Galler ingår: svart, bourgognerött och vitt.



S-V60-II

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer.

Stereohögtalare



S-H520V-QL/W

2-vägs stereohögtalare.
Finns i ljust eller mörkt trä.




S-H320V-QL/W

2-vägs stereohögtalare.
Finns i ljust eller mörkt trä.




S-H240V-QL/W

3-vägs stereohögtalare.
Finns i ljust eller mörkt trä.



S-H710V

3,5-vägs stereohögtalare med bas, diskant och superdiskant. Galler ingår: svart, bourgognerött och vitt.



S-H610V

2-vägs stereohögtalare.



CS-7070

3-vägs stereohögtalare med bas, mellanregister och diskant.




CS-5070

3-vägs stereohögtalare med bas, mellanregister och diskant.



CS-3070

3-vägs stereohögtalare med bas, mellanregister och diskant.




CP-LX70

Golvstativ för KURO sidomonterade högtalare (S-LX70-LR)




CP-LX70TS

Bordsstativ för KURO sidomonterade högtalare (S-LX70-LR)



CP-ST100

Designat golvstativ av aluminium



CP-F150

Designat golvstativ av aluminium



CP-F150 mini

Designat bordsstativ av aluminium



CP-81B-K/MK

Golvstativ för bokhyllhögtalare S-81B. Finns i svart (högglansig eller matt).



CP-2EX/S

Golvstativ för EX-seriens bokhyllhögtalare (S-2EX)



CP-4EX

Golvstativ för EX-seriens bokhyllhögtalare (S-4EX)



CP-7EX

Golvstativ för EX-seriens centerhögtalare (S-7EX, S-8EX)

Din lokala Pioneer-butik

08-A-SDIFALL-SW

PIONEER SCANDINAVIA AB

Nyckelvägen 2
S-142 82 Trångsund
Tel.: +46 (0)8 609 91 00
Fax: +46 (0)8 771 10 15
www.pioneer.se

Tryckt i Belgien. Eftersom Pioneer engagerar sig i arbetet för en renare natur och miljöskydd, har den här katalogen tryckts på klorfritt papper.

Blu-ray disc är ett registrerat varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och/eller tjänstemärken som tillhör Digital Living Network Alliance. DVB är ett registrerat varumärke som tillhör DVB-projektet. HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. "i.LINK" och "i.LINK"-logon är varumärken. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och andra länder. DivX, DivX Certified, DivX Ultra Certified och tillhörande logon är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens. Windows Media och Windows-logon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. AIR Studios och AIR Studios-logon är registrerade varumärken som tillhör AIR Studios, Inc. THX-logon är ett varumärke som tillhör THX Ltd., som även kan vara registrerade varumärken på vissa platser. Alla rättigheter förbehålles. DTS är ett registrerat varumärke och DTS-logon och DTS-symbolen är varumärken som tillhör DTS, Inc. Dolby och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Neural Surround är ett varumärke som tillhör Neural Audio Corporation. Microsoft, Windows och Windows-logon är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Musikidentifieringsteknik och därtill relaterade data tillhandahålls av Gracenote®. Gracenote-tekniken utgör branschstandarden inom musikidentifieringsteknik och leverans av därtill relaterat innehåll. För ytterligare information, besök gärna www.gracenote.com. Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar. WDW HD, TruSurround XT, SRS och (●)-symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. x.v.Colour är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Funktioner och specifikationer för produkterna som beskrivs eller illustreras i denna katalog är korrekta vid trycktilfället men kan vara föremål för eventuella ändringar på grund av produktionsförändringar. Denna katalog kan innehålla typografiska fel och färgerna hos de framställda produkterna kan ha vissa färgavvikelser i jämförelse med verklig färg. Pioneer är inte ansvarig när det gäller några sådana eventuella fel och/eller färgavvikelser hos de framställda produkterna. Kontakta din Pioneer-återförsäljare för att försäkra dig om att de aktuella funktionerna och specifikationerna överensstämmer med dina krav och önskemål. Denna katalog kan hänvisa till produkter som kanske inte finns eller kanske inte kommer att finnas tillgängliga i ditt land.

* (sid 13, sid 17, sid 19) Faktiskt täckning för digitala TV-sändningar med hög upplösning är vanligtvis beroende av lokala/tjänsterelaterade parametrar, vilka – för närvarande – ännu inte är fastställda på alla orter. Därför kopplar Pioneer endast digital-TV med hög upplösning till områden/tjänster som uttryckligen finns angivna på de relevanta produktsidorna på Pioneers webbplats eller som finns tillgängliga via din lokala Pioneer-återförsäljare.

utgiven av:

PIONEER EUROPE N.V.

Haven 1087, Keetberglaan 1,

B-9120 Melsele

Tel.: +32 (0)3 570 05 11

Copyright 2008 för

Pioneer Europe N.V.

Alla rättigheter förbehålles.



Pioneer

WWW.PIONEER.EU

HOME ENTERTAINMENT GUIDE
2008/2009