

Pioneer

seeing and hearing like never before

Pioneer

Gå ett steg längre. Ge dina sinnen något utöver det vanliga. En totalupplevelse. Upplev dimensioner av bild och ljud som du aldrig ens kunnat föreställa dig tidigare. Upptäck en värld där du kan se färgen röd så saftigt läcker att du nästan kan känna dess smak. Där färgen grön är så friskt grön att du nästan kan känna doften av dess fräschör. Där färgen blå är så intensivt djup att du nästan kan känna dess kyla mot kroppen. En plats där ditt hjärta öppnas upp helt och hållet för att ta in bilder som är för stora och intensiva för att kunna ses på något annat sätt. Där du ser med dina öron och lyssnar med hela din kropp. Där färger kan kännas och ljud har smak. En plats där allt förenas för att skapa något utöver det vanliga - något som inte liknar något annat. Och inget blir detsamma igen.

seeing and hearing like never before



KURO platt-TV - Sidan 8



Blu-ray- och DVD-spelare - Sidan 22



HDD/DVD-inspelare - Sidan 32



AV-receiver - Sidan 40



Audiokomponenter - Sidan 50



Hemmabiosystem - Sidan 60



Högtalare - Sidan 70

Tekniska data - Sidan 80

Produktöversikt - Sidan 96

DEN BÄSTA BILDEN. SVARTARE ÄN NÅGONSIN.

Det börjar med svart. Endast svart, när den är som djupast, kan användas som bakgrundsfärg för de renaste och mest vibrerande färgerna. För att ge den mest effektfulla skärpan åt detaljer. Det är därför vi lägger all vår energi och innovativa kraft på att uppnå svart färg med en intensitet som är helt ny i sitt slag - den djupaste nyansen av svart. Den bästa bilden har ett namn: KURO.

Ingenting är mer kraftfullt och emotionellt laddat än film. Det är vår inspirationskälla och drivkraft att skapa lösningar som förverkligar det allra bästa auditiva och visuella uttrycket. Ett uttryck som gör att du kan se och höra exakt såsom filmproducenterna önskar. Ljud och sinnesrörelser, så fördjupade, så intagande att de lämnar ett evigt intryck hos dig. KURO har växt fram utifrån vår passion för konstformen "bild i rörelse". Vi har skapat en produktlinje som kan förmedla bilder som överträffar allt annat när det gäller upplivande och fantastiska egenskaper i skärpa, ljusstyrka och färg. KURO väcker liv i film och låter dig njuta av varje nyans.

KURO

Vare sig du är en filmentusiast som letar efter den kompletta upptagningen eller en skarpsynt åskådare som söker passande storleksformat för dina olika TV-anläggningar, så kommer du alltid att hitta rätt KURO för just dina krav och önskemål. KURO förmedlar syn- och ljudupplevelser i de mest sublima och rena former. Framtagna för dig av den globala specialisten inom den audiovisuella världen. Kom i kontakt med ditt sinne för KURO.



KONKRET FORM
AV UNIK HARMONI.

LX



De mest ambitiösa koncepten, de mest sofistikerade teknologierna, den läckraste utformningen. I LX-serien förenas det allra bästa från Pioneer. Varje funktion, varje komponent fungerar i exakt linje med dess motstycke för att uppnå ett enda mål: fulländat samspel med KURO, ett oöverträffat produktmärke inom platt-TV-världen.

Blu-ray-spelare, DVD-spelare, HDD/DVD-inspelare, flerkana AV-recievers, Hemmabiosystem - varje LX-produkt är född in i "KURO-familjen". Både tekniskt och estetiskt sett. Resultatet är en perfekt synkroniserad lösning som lyfter underhållning i hemmet till en högre nivå. Till en plats där du verkligen kan se och höra som du aldrig gjort förr.





PLÖTSLIGT
TAR INTRYCKEN ÖVER
DINA SINNEN.
KURO PLATT-TV

KURO. FRAMSTÄLL DETTA.

Den vita blixten från en lysande magisk åskvägg mot en kolsvart himmel. Spektakulära fyrverkerier som exploderar i alla möjliga färger en molnfri kväll. Den gyllene glöden i en svart panthers ögon när den stolt jagar i regnskogens täta undervegetation. Ju djupare den svarta färgen är, desto kraftfullare blir färgernas ljusstyrka och djup. KURO betyder svart på japanska. Svart finns i själva hjärtat av KURO-konceptet. Svartare än någonsin. KURO platt-TV skapar svarta toner med sådant djup, sådan renhet och klarhet att varje detalj, varje färg, varje nyans, kommer till liv på ett mästerligt sätt och revolutionerar underhållningen i hemmet.





KURO. FASCINATIONEN HAR ALDRIG VARIT SÅ TOTAL.

Hänge dig åt dina sinnen.

Ingående, gripande, övertygande. När du träder över gränslinjen och stiger in i KURO:s värld, öppnar sig en ny sensorisk sfär. De högst sofistikerade visuella lösningarna skapar en totalupplevelse som kommer att ändra din uppfattning om underhållning i hemmet. För alltid.



Precision och känslighet.

KURO platt-TV inkluderar produktstorlekar för alla miljöer. Från 32-tums skärm till fantastiska 60-tums-modeller. Varje KURO-produkt levererar alltid flimmerfria bilder med knivskarp upplösning på 1080p. För den ultimata bioupplevelsen, kan du se filmer i Blu-ray-format som originalet med 24 bildrutor per sekund - exakt i samma rytm som filmen ursprungligen filmats och producerats. Nuförtiden, så håller möjligheten att ta emot kvalitativa digitala TV-sändningar på att alltmer bli en världsomspännande standard. Med KURO platt-TV, är du fullkomligt utrustad. Varje produktenhet har inte bara en integrerad analog tuner, men även en DVB-T-tuner för markbunden digital TV-mottagning. Vad kan vi mer erbjuda? Vissa modeller är utrustade med både en DVB-S-tuner (satellit) och en DVB-T-tuner (markbunden), som stödjer MPEG-4-avkodning för HD*. Dessa är kompatibla med kraven hos EICTA för "HD-TV 1080p".



En fjärrkontroll. Total kontroll.

KURO LINK garanterar enkel manövrering. KURO hjälper dig att få tillgång till alla huvudfunktioner på din övriga kompatibla Pioneer-utrustning via din KURO platt-TV fjärrkontroll.

INTENSIVT. PERSONLIGT. PLASMA.

I harmoni med dina sinnen.

Maximera din upplevelse. Vid 50 tum och 60 tum överskrider vår "slanka" KURO plasma-TV mer än väl förmågan att leverera överväldigande dimensioner och närvaro direkt in i ditt hem. De omvandlar din visuella miljö till en perfekt avstämd sfär, där intrycken är intensiva och i total harmoni med dina önskningar.


Stilrena och moderna i sin utformning, KURO plasma-TV har 3 HDMI-ingångsportar och ett brett utbud med skräddarsydda tillbehör. Den är utrustad för enkel integrering i ditt hemnätverk och anpassar även många av sina funktioner till aktuell omgivning automatiskt. Luta dig tillbaka och låt oss förflytta dig till platser som du aldrig besökt tidigare.

KURO: Ditt sjätte sinne.

Var du än installerar din KURO plasma-TV, vad du än planerar att se, så kan du vara säker på att KURO levererar oförglömliga bilder och ljud. Med förbättrat **Optimum-läge**, känner KURO aktivt av ljusförhållandena, analyserar det visuella innehållet och gör sedan själv en fininställning i enlighet med dessa förhållanden. KURO analysfunktion av innehåll har finslipats för ännu bättre finjustering och „bättre-än-någonsin” -harmonisering av ljud och bilder. Dessutom, eliminerar Auto volymkontroll irriterande ljudspikar, som exempelvis vid TV-reklam. Med dessa fininställningar, blir TV-tittandet så intensivt, mäktigt, så gripande att du tittar inte bara på TV och ser på film. Du känner med alla sinnen.

Sinne för anslutning.

Dina tillval för konfiguration överskrider standardkvalitet för bild och ljud. "Top-of-the-line" KURO är utrustad med Home Media Gallery, som är certifierat av DLNA (Digital Living Network Alliance). Denna nätverksfunktion gör att du kan njuta av komprimerade ljudfiler, foton och till och med HD-videoinnehåll från en eller flera uppkopplade mediaservrar. Välkommen till en ny dimension med enkel anslutning.





En stilren lösning.

Den intelligent utformade AV-omvandlaren PDA-V100HD med hög upplösning är den enklaste lösningen för att koppla samman all din utrustning för underhållning i hemmet. Den har fyra HDMI-ingångar och en HDMI-utgång liksom anslutningsmöjlighet för Component, Scart och AV-in. Den går att ansluta till din KURO-TV med endast en kabel.



60-tums KURO plasma-TV

PDP-LX6090H

HD-TV 1080p (EICTA).

Tunn profil på 93 mm. Ultrasvart skärmt teknik.

SD/HD* digital (DVB-T) tuner / SD analog tuner för marksändningar.

SD/HD* digital (DVB-S/DVB-S2) tuner för satellitsändningar.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

Home Media Gallery via DLNA/USB 2.0.

Optimeringsläge. Direct Colour Filter 3+.

Högtalare och stativ som tillval.



50-tums KURO plasma-TV

PDP-LX5090H

HD-TV 1080p (EICTA).

Tunn profil på 93 mm. Ultrasvart skärmt teknik.

SD/HD* digital (DVB-T) tuner / SD analog tuner för marksändningar.

SD/HD* digital (DVB-S/DVB-S2) tuner för satellitsändningar.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

Home Media Gallery via DLNA/USB 2.0.

Optimeringsläge. Direct Colour Filter 3+.

Högtalare och stativ som tillval.



KURO plasma-TV	HD-klar	DVB-T	DVB-S/DVB-S2	HDMI- ingångar	DLNA/USB 2.0	Optimum-läge
PDP-LX6090H	HD-TV 1080p	SD & HD	SD & HD	3	• / •	• (förbättrad)
PDP-LX6090**	HD-ready 1080p	SD	—	3	— / •	•
PDP-LX5090H	HD-TV 1080p	SD & HD	SD & HD	3	• / •	• (förbättrad)
PDP-LX5090	HD-ready 1080p	SD	—	3	— / •	•

**



* se baksidan

DU KOMMER ATT SE LCD MED HELT NYA ÖGON.

Upptäck en ny dimension.

Med spännande kontraster och färger som går rakt in i hjärtat och berör, har KURO lyft LCD-teknologin till en helt ny nivå. LCD-sortimentet kommer att föra vårt arv vidare av våra prisbelönta KURO plasma-TV som har omnämnts som de bästa i världen. Genom att dra fullständig fördel av vårt omfattande know-how inom plasma-TV, så levererar dessa tre LCD-modeller branschledande svarta färgnivåer och prestanda med 1080p-upplösning.

Vår minimalistiska KURO LCD platt-TV med 100 Hz för jämna mjuka rörelser. Utrustade med ett speciellt högkontrastfilter, levererar de fängslande underhållning i så gott som alla ljusförhållanden oavsett från vilken vinkel - den exceptionellt omfattande visuella räckvidden spänner över 176 grader. Med 5-stegs färgtemperaturval, kan du anpassa din enhet helt efter egen smak. Samtliga KURO LCD-TV är "HD-ready 1080p" och är utrustade med tre HDMI-portar för optimal dataöverföring. Med Auto ljusstyrkereglering, så är intensiteten i bilden alltid optimal - till och med när det gäller särskilt ljusa filmscener eller vid ändringar i omgivningens ljus.





46-tums KURO LCD-TV

KRL-46V

HD-ready 1080p (EICTA).

Drift: 100 Hz.

Digital (DVB-T) och analog tuner för marksändning.

HDMI-kontakter (x3). KURO LINK.

PC-ingång. Högkontrast filter.

Integrerade högtalare. Löstagbart stativ ingår.



KURO LCD-TV	HD-klar	Drift: 100 Hz	DVB-T-tuner	HDMI-ingångar	KURO LINK	Högkontrastfilter
KRL-46V	HD-ready 1080p	•	•	3	•	•
KRL-37V	HD-ready 1080p	•	•	3	•	•
KRL-32V	HD-ready 1080p	•	•	3	•	•



37-tums KURO LCD-TV

KRL-37V

HD-ready 1080p (EICTA).

Drift: 100 Hz.

Digital (DVB-T) och analog tuner för marksändning.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

PC-ingång. Högkontrast filter.

Integrerade högtalare.

Löstagbart vridbart stativ ingår.



32-tums KURO LCD-TV

KRL-32V

HD-ready 1080p (EICTA).

Drift: 100 Hz.

Digital (DVB-T) och analog tuner för marksändning.

HDMI-kontakt (x3). KURO LINK.

PC-ingång. Högkontrast filter.

Integrerade högtalare.

Löstagbart vridbart stativ ingår.



HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/KURO



PLÖTSLIGT
BLIR VARJE SEKUND
OFÖRGLÖMLIG.
BLU-RAY- OCH DVD-SPELARE



NÄRMARE FILMENS VERKLIGHET ÄN NÅGONSIN TIDIGARE.

Öppna ditt sinne för storslagenhet. Bli ett vittne. Till bilder såsom du aldrig sett dem tidigare. Till gripande action, fantastisk skönhet och starka känslor. Till färger så intensiva och djupa, detaljer så raffinerade och förfinade, att alla dina sinnen vaknar till liv. Du är vittne till början av en ny era med bilder som förflyttar dig bortom all verklighet och till ljud som kastar dig in i världar som du aldrig ens föreställt dig tidigare. Pioneer-spelare för Blu-ray-skivor har utformats med endast en målsättning: att ge dig rena och klara rörliga bilder och levande ljud exakt såsom producenten och teknikern skapat dem. Luta dig tillbaka. Inget blir detsamma igen.



ATT VARA TROGEN ORIGINALET.



Filmkonst när den är som renast.

Äventyr, action, komedi, romantik. Det finns en sak som alla filmgenrer har gemensamt: filmerna



är filmade och mästerligt producerade för att spelas upp vid en hastighet på 24 bildrutor per sekund. Visa bilder med biokänsla i ditt hem. Blu-ray-teknologin gör att du kan se din favoritfilm exakt så som filmskaparen tänkt sig sitt konstverk: med en upplösning på 1080p, som nästan får dig att tappa andan, med 24 bildrutor per sekund.

Fulländad ljudåtergivning.

Våra nya spelare för Blu-ray-skivor har förbättrats ytterligare med ett omarbetat chip-set. De stödjer HDMI Deep Colour för ett utbud av oöverträffade färgtoner och exceptionellt jämn överföring. Med en kompatibel Pioneer-receiver, leverar även de nya modellerna verkligen enastående uppspelning av CD-musik via HDMI, som använder det speciellt utvecklade PQLS-systemet (Precision Quartz Lock System).

Låt ljudet förflytta dig.

Ljud som vet hur man är trogen originalet. Från auditiva sinnesupplevelser från fängslande actionscener till finess, nyansrikedom och skärpa från starka dialoger. Med ledande teknologier, får filmerna ett djup som förflyttar dig. Professional-grade Wolfson DAC-omvandlare (Digital Audio Converters) garanterar högklassig audioprestanda. Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD med hög upplösning och DTS-HD Master Audio garanterar att du kommer att njuta av "studio-class"-ljud, som är lika gnistrande, intensivt och äkta som rörliga bilder av Blu-ray-kvalitet.



Ursprunglig kvalitet - enkelt till hands - i dina fem fingrar.

Enastående Multimedia-egenskaper har aldrig tidigare varit så enkelt. Våra spelare för Blu-ray-skivor har ett optimerat grafiskt gränssnitt för exceptionellt okomplicerad drift och är även utrustad med HDMI, "guld"-standarden för fulländad kvalitet av dataöverföring av multimedia. Dessutom, stödjer de anslutningsfunktionen KURO LINK, så det enda du behöver för att få tillgång till huvudfunktionerna hos din Blu-ray-spelare, är fjärrkontrollen till din KURO platt-TV. Enkelt.



BDP-LX71

Förstklassig BONUSVIEW Blu-ray-spelare med stöd för 1080p/24.
HDMI med uppskalning till 1080p. 36-bit Deep Colour.
297 MHz/12-bit (HD) / 216 MHz/12-bit (SD) Video D/A-omvandlare.
PQLS med HDMI. HD Audioutgång. KURO LINK. Touch-knappar.



BDP-LX08

Design BONUSVIEW Blu-ray-spelare med stöd för 1080p/24.

HDMI med uppskalning till 1080p. 36-bit Deep Colour.

297 MHz/12-bit (HD) / 216 MHz/12-bit (SD) Video D/A-omvandlare.

PQLS med HDMI. HD Audioutgång. KURO LINK.



BDP-51FD

BONUSVIEW Blu-ray-spelare med stöd för 1080p/24.

HDMI med uppskalning till 1080p. 36-bit Deep Colour.

148,5 MHz/12-bit (HD) / 108 MHz/12-bit (SD) Video D/A-omvandlare.

PQLS med HDMI. HD Audioutgång. KURO LINK.

Blu-ray-spelare	Deep Colour	1080p/24	HD Audio	Profil
BDP-LX71	36-bit	•	•	BONUSVIEW
BDP-LX08	36-bit	•	•	BONUSVIEW
BDP-51FD	36-bit	•	•	BONUSVIEW



DV-610AV

Tunn DVD-Audio/Video/SACD-spelare med 1080p uppskalning via HDMI.

108 MHz/12-bit Video-D/A-omvandlare.

Inspelning från CD → USB.

Avspelning av DivX Ultra/JPEG/MP3/WMA/MPEG-4 AAC/WMA.

DSD-utgång via HDMI. Högupplöst JPEG-utgång.

USB-kontakt på fronten. Virtual Surround Sound.

Finns även i silver.



DV-410V

Tunn DVD-spelare med 1080p uppskalning via HDMI.

108 MHz/12-bit Video D/A-omvandlare.

Avspelning av DivX/JPEG/MP3/WMA/MPEG-4 AAC/WMV.

Högupplöst JPEG-utgång. USB-kontakt på fronten.

Virtual Surround Sound.

Finns även i silver.



DV-310

Tunn DVD-spelare.

108 MHz/12-bit Video D/A-omvandlare.

Avspelning av DivX/JPEG/MP3/WMA/MPEG-4 AAC.

USB-kontakt på fronten.

Virtual Surround Sound.

Finns även i silver.



DV-LX50

Förstklassig spelare för DVD-Audio/Video/SACD med HDMI.

HDMI med uppskalning till 1080p.

216 MHz/12-bit Video D/A-omvandlare.

Avspelning av WMV/DivX Ultra/JPEG/MP3/WMA/MPEG-4 AAC.

DSD-utgång via HDMI.

Avancerat chassi med dubbla skikt och sömlös konstruktion.

Pure Audio-läge.

DVD-spelare	SACD/DVD-Audio	USB på fronten	HDMI	Inspelning från CD → USB
DV-LX50	•	–	Uppskalning till 1080p	–
DV-610AV	•	•	Uppskalning till 1080p	•
DV-410V	–	•	Uppskalning till 1080p	–
DV-310	–	•	–	–

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/BLURAY

WWW.PIONEER.SE/DVDPLAYER



PLÖTSLIGT
ÖPPNAR SIG EN DANAD VÄRLD.
HDD/DVD-INSPELARE



RÖRELSEFRIHET INOM MULTIMEDIA.

Känn magiken. Bli en del av varje värdefullt ögonblick. Dina allra finaste minnen, dina favoritfilmer och din favoritmusik - ett helt spektrum är ditt med bara en knapptryckning bort. Pioneer HDD/DVD-inspelare gör det hela möjligt. Därför att dessa mycket avancerade multimediasystem har utformats och konstruerats just för att förhöja det mäktiga och stora i din upplevelse.



FILMER, FOTO OCH MUSIK UTAN GRÄNSER.

Enkel integrering.

Med Connect PC kopierar du DivX-filmer, JPEG-bilder eller musikfiler från din PC till inspelningsenheten lika "lätt som en lek". Samtliga inspelare är utrustade med USB-anslutning och DVR-LX61D och DVR-LX61 har även en Ethernet-enhet - vilket innebär att du helt enkelt kan klicka på och dra önskad fil till hårddisken. Det är så enkelt att flytta allt du vill njuta av på din KURO till en och samma plats. Tack vare KURO LINK, kan du använda fjärrkontrollen för din KURO plasma-TV för manövrering av knappfunktionerna på din HDD/DVD-inspelare.

Endast 3 knapptryckningar - klart.

Home Media Gallery 3-knappsfunktion gör manövrering snabb: med en enda knapptryckning kan du se eller lyssna till inspelat innehåll på din enhet.

En graciös lösning.

Vår HDD/DVD-inspelare spelar inte bara in CD-musik vid en enda knapptryckning och på upp till 16 gånger speltiden,



de lägger även automatiskt till relevant information till varje musikspår. Hemligheten:

Gracenote®-databas med titlar och artister är förinstallerad i systemet. När HDD/DVD-inspelarna är uppkopplade mot Internet, kan enheterna till och med hämta information från en Gracenote®-databas som finns tillgänglig online.

Slå en bro mellan ett ögonblicks verklighet och verk.

Förvandla dina bilder till ögonblickliga trycksaker med fotokvalitet. Med en kompatibel PictBridge-skrivare, kan du lätt skriva ut JPEG-bilder som du sparar på din hårddisk eller bilder direkt från en kompatibel digitalkamera. För enkel redigering av titlar eller navigering genom menyer kan du även ansluta ett USB-tangentbord.

Din TV-guide.

GuidePlus+ * och Electronic Programme-Guide (EPG för DVB-T) gör det enkelt att välja det innehåll du vill spela in från olika TV-program i god tid i förväg. Sök igenom TV-tablån, sortera efter program, tid eller kategori - när det passar dig. Du kan även spara personliga favoriter och bestämma vad du vill titta på eller spela in nästa gång.

Betal-TV-funktion förinstallerad.

Vald Pioneer HDD/DVD-inspelare har även en CI-kortplats för en Conditional Access Module/TV SmartCard.



För att livet är för kort - och så spännande.

Vem säger att "man inte kan få allt"? Och varför inte med verkligt enastående kvalitet? Med en Pioneer HDD/DVD-inspelare, kan du både hantera multimedia-innehåll och CD-skivor. Utrustad med omfattande lagringskapacitet och en HDMI-port, innebär en garanti för att inte en enda detalj går förlorad under överföringen till din TV-skärm. Pioneer-enheten har till och med kapacitet för uppskalning till 1080p.





DVR-LX61D

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med HDMI.

Hårddisk på 250 GB. KURO LINK. Inbyggd digital (DVB-T) tuner

(med CI-kortplats) och analog TV-tuner.

HDMI med uppskalning till 1080p. In- och uppspelning i flera format.

DivX-lagring och uppspelning. Gracenote®-databas.

Elektronisk programguide. PC-anslutning. DV-in.

Home Media Gallery (3 knappar). Stödjer MPEG-4 AAC.



DVR-560HX

HDD/DVD-inspelare med HDMI.

Hårddisk på 160 GB. KURO LINK. Inbyggd digital (DVB-T) tuner

(med CI-kortplats) och analog TV-tuner. HDMI med uppskalning till 1080p.

In- och uppspelning i flera format. DivX-uppspelning.

Gracenote®-databas. Elektronisk programguide.

PC-anslutning. Home Media Gallery (3 knappar). DV-in.

Livet går vidare.


Du vill inte missa en stund i TV-soffan med ditt favoritprogram, men ibland så kommer vardagslivet emellan – ett telefonsamtal, ett besök av din vän. Aktivera då bara Pause Live TV och sändningen spelas in från och med det att du trycker på knappen.



HDD/DVD-inspelare	DVB-T-tuner	HDMI	HDD-kap.	HDD inspeln.tid	PC-anslutn.	Gracenote®
DVR-LX61D	•	•	250 GB	Max. 711 tim	Ethernet/USB	Ethernet/lokalt
DVR-LX61	–	•	250 GB	Max. 711 tim	Ethernet/USB	Ethernet/lokalt
DVR-560HX	•	•	160 GB	Max. 455 tim	USB	lokalt
DVR-560H	–	•	160 GB	Max. 455 tim	USB	lokalt

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/DVR



PLÖTSLIGT
FRIGÖRS OKÄNDA KRAFTER.
AV-RECEIVER



UPPRYMD AV LJUD.

Du är där. I mitten på främre rad. Dirigenten lyfter armen. Fullständig tystnad. Total koncentration. Plötsligt väller kraften från orkestern fram. Violinernas sånger, gråtmilda toner från träblåsinstrumenten, bultande läten från pukor. Du är där. Likt en Jetfighter som skriker upp mot den bländande blå skyn. Du känner bullret som går genom ryggraden när flygplanet närmar sig ljudbarriären. Du är där på däck för att smaka på den salta luften när den visslande vinden fyller de fladdrande seglen och tar ditt fartyg till fjärran kust. Pioneer-receivers är utformade och konstruerade för att ta dig bortom tid och rum. De förmedlar inte bara ljud och bilder. De förflyttar dig.





FÖR ATT INGET KAN ERSÄTTA PERSONLIGHET.

Var personlig.

Förvandla din audiovisuella miljö till en helt ny och fascinerande plats. Våra "top of the line" AV-receivers har ett avancerat MCACC-kalibreringssystem (Multi-Channel Acoustic Calibration System), en teknologi som aktivt "lyssnar" och skapar ett ljudlandskap - summan av alla ljud - som anpassas automatiskt till ljudförhållandena i din hemmamiljö. Den exceptionellt kraftfulla nya VSX-LX70 har testats och finastämts av Londons prestigefyllda AIR Studios. Den har även THX-certifierats, som de flesta receivers - en garanti för ljudprestanda på allra högsta nivå.



Mer än äkta.

Utformade för att fungera sömlöst med KURO platt-TV och Blu-ray-spelare. Därför använder våra AV-receivers den senaste teknologin för att producera bästa möjliga ljud och bild. VSX-LX51 stödjer HDMI Deep Colour som gör överföring smidigare och färgerna mer intensiva än någonsin tidigare. För perfekta bildegenskaper med biokänsla, erbjuder våra receivers uppskalning till en upplösning på strålande 1080p. Egenskapen att kunna hantera 24p-sigaler garanterar att varje Blu-ray-film spelas upp med samma hastighet som originalhastigheten på 24 bildrutor per sekund, alltså med samma hastighet som den skapades och sparades ned med. Uformad för att matcha KURO:s minimalistiska design, så är LX-serien utrustad med KURO LINK - liksom VSX-1018AH. Detta innebär att du lätt kan manövrera knappfunktionerna på övriga kompatibla enheter via din KURO platt-TV fjärrkontroll.



Öka dina valmöjligheter.

För att ge dig maximal bekvämlighet och flexibilitet när du tittar på bilder och lyssnar till musik, så är VSX-LX70 utrustad med ett LAN-gränssnitt för integrering till ditt hemmanätverk. VSX-LX70 är DLNA-certifierad och ger dig möjlighet att lyssna på webbradio liksom njuta av JPEG-bilder och musik som sparats på en eller flera nätverksservrar. De flesta av våra flerkanalsreceivers är digitalt kompatibla med iPod, vilket gör att du kan ansluta din iPod direkt till receivern och manövrera den via receivers fjärrkontroll. Onödigt att säga; din musik överförs utan någon som helst förlust av detaljer när det gäller strålande digital kvalitet.



Senaste generationen ljudformat.

Många av våra receivers är utrustade för att kunna hantera de senaste okomprimerade ljudformaten med hög upplösning som Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio liksom flerkanalsformatet Dolby Digital Plus. Våra AV-receivers kan även aktivt förfinas din audiovisuella upplevelse. Front Stage Surround Advance, exempelvis, skapar en fantastiskt verklig ljudsfär med endast två högtalare. Med Advanced Sound Retriever-funktionen får även komprimerade format som MP3 liv med vibrerande kvalitet. Auto Level Control eliminerar olikheter i volym, exempelvis vid uppspelning av ljudinnehåll från en MP3-enhet.

**V5X-LX70**

1080p-klar flerkanaIs AV-receiver med AM/FM-tuner.

7 x 180 W. HDMI (4 in - 1 ut). Deep Colour. KURO LINK. DLNA. iPod-klar.

USB-kontakt. Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 9-bands EQ. Ståendevågkontroll.

Fullbandsfaskontroll. Front Stage Surround Advance. Ljudåterskapare.

THX Select2. AIR Studios-certifying. Dolby TrueHD. DTS-HD Master Audio.

**V5X-LX51**

1080p-klar flerkanaIs AV-receiver med AM/FM-tuner.

7 x 150 W. HDMI (3 in - 1 ut). Deep Colour. KURO LINK. Digital iPod.

USB-kontakt. Avancerat MCACC-kalibreringssystem med 9-bands EQ.

Ståendevågkontroll. Faskontroll. Front Stage Surround Advance.

Avancerad ljudåterskapare. Auto Nivåkontroll.

THX Select2 Plus. Dolby TrueHD. DTS-HD Master Audio.



VSX-1018AH

1080p-klar flerkanaals AV-receiver med AM/FM-tuner.

7 x 150 W. HDMI (2 in - 1 ut). Deep Colour. KURO LINK. iPod Digital.

USB-kontakt. Avancerat MCACC med 9-bands EQ. Ståendevågkontroll.

Faskontroll. Front Stage Surround Advance. Avancerad ljudåterskapare.

Auto nivåkontroll. THX Select2 Plus. Dolby TrueHD. DTS-HD Master Audio.

Finns även i silver.



VSX-918V

Flerkanals AV-receiver med AM/FM-tuner.

5 x 130 W. HDMI (2 in - 1 ut).

USB-kontakt. iPod Digital.

Auto MCACC med 5-bands EQ.

Faskontroll. Auto nivåkontroll.

Front Stage Surround Advance.

Avancerad ljudåterskapare.

Finns även i silver.



VSX-818V

Flerkanals AV-receiver med AM/FM-tuner

5 x 130 W. HDMI-växling (2 in - 1 ut).

USB-kontakt. iPod Digital.


Auto MCACC med 5-bands EQ.

Faskontroll. Auto nivåkontroll.

Front Stage Surround Advance.

Avancerad ljudåterskapare.

Finns även i silver.



PLÖTSLIGT
FÅR VARJE DETALJ LIV.
AUDIOKOMPONENTER



KÄNN RENHETEN. KÄNN KRAFTEN.

Rytmen av ett bultande hjärta. En vacker röst - ingenting berör oss i själen som ett klart och genuint ljud. Från enkla sånger som framkallar gamla minnen till komplexiteten i ett stort musikverk. Musik är en oskiljaktig del av våra liv. Vår respons på musik är direkt och elementär. För Pioneer har ljudets klarhet och renhet alltid varit ett mål och en vision. När det gäller design, utförande och materiel, bildar dessa audiokomponenter den allra högsta artikulationen av detta mål.





DET TYDLIGASTE UTTRYCKET
FÖR STEREO.



Äkta högklassig ljudkvalitet.

Musikgenrer och tolkningar är lika komplexa och varierande som vi är. Men all form av musik har en gemensam faktor: den förtjänar det bästa och mest tillförlitliga som reproduktionsteknologin har att erbjuda. Det är därför som vi lägger fokus på utveckling, design och tillverkning av den allra bästa ljudutrustningen som går att producera. Med extremt korta signalbanor och handplockade, mycket exakta komponenter. Kvalitetssigillet från Londons globalt erkända AIR Studios, som verifierar och kontrollerar enheterna i enlighet med de mest exakta professionella standarder, är även en garanti för högklassig prestanda hos all Pioneer-ljudutrustning.

PDX-Z9 - alla vägar leder till fantastiskt ljud.

Allt-i-ett. Oförfalskad njutning av stereomusik, ljudkvalitet och teknisk flexibilitet. Med en digital parallell förstärkare, enastående Super Audio CD-uppspelning, markbunden FM/AM-mottagning och webbradio, PDX-Z9 Super Audio CD-receiver levererar en full uppsättning av valmöjligheter för åtkomst av olika innehåll - med överlägsen ljudkvalitet. Enheten är DLNA-certifierad för integrering till ditt hemmanätverk och möjliggör även uppkoppling till en USB-enhet eller till din iPod. För att garantera att du får ut det allra bästa när det gäller musik i komprimerat format, såsom MP3, WMA och AAC, så har PDX-Z9 en avancerad ljudåterskapar-funktion så att filformaten har samma klara och rena ljud som originalen. Dessutom stödjer den uppspelning av WAV och även förlustfria komprimerade FLAC-filer.

Skönhet som är allt annat än ytlig: G-Clef.

Den distinkta utformningen av G-Clef-seriens komponenter återger klart och tydligt dess enda syfte i livet: att leverera djupgående örorgodis i stereo för alla dina sinnen. De kännetecknas av "ultra-short"-signalbanor och en dubbel symmetrisk monokonstruktion som producerar musik med fantastisk kvalitet. Förstärkaren, Super Audio CD-spelaren och tunern bildar ett perfekt koordinerat system - för glansfullt stereoljud i mäktiga levande färger.





PDX-Z9

Super Audio CD-receiver.

50 W + 50 W (4 Ω). Toppanel av aluminium.

Vit OEL-display av punkttyp. Touch-knappar.

FM/AM-tuner. Webbradio. DLNA-certifierad.

USB-kontakt. iPod-kontakt. Avancerad ljudåterskapare.

Spelar:

- från skiva: CD/SACD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA

- från USB/via nätverk: MP3/MPEG-4 AAC/WMA/FLAC/WAV(PCM)

G-CLEF-SERIEN: "DEN RENA TONEN".




PD-D9-J

SACD-spelare (Super Audio CD). Samplingsomvandlare.
Front-, topp- och sidopaneler av aluminium. Kraftfull strömförsörjning.
Dubbla D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit) från Wolfson.
Legato Link Conversion Pro och Hi-bit.
Styv underdel och CD-mekanism i rostfritt stål.
TAOC-fötter. Pure Audio-läge. Media: CD/SACD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.



F-F6-J

DAB/FM/AM-tuner. Frontpanel av aluminium.
Högklassig D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit).
200 stationer (100 DAB, 100 FM/AM),
gruppförval. RDS med radiotext. MPX-läge.



A-A9-J

Integrerad förstärkare. 70 W + 70 W (20 - 20.000 Hz, 4 Ω).
Front- och sidopaneler av aluminium. Kraftfull strömförsörjning.
Dubbel symmetrisk monokonstruktion. Styv underdel.
Dubbel toroidtransformator. Phono EQ MM/MC.
Audioingång: CD/Phono/Tape/AUX/Tuner/USB (för PC).



PD-D6-J

SACD-spelare (Super Audio CD).

Frontpanel av aluminium. Kraftfull strömförsörjning.

Dubbla D/A-omvandlare från Burr-Brown (192 kHz/24-bit).

Legato Link Conversion Pro och Hi-bit. Pure Audio-läge.

Media: CD/SACD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.



F-F3-J

FM/AM-tuner. Frontpanel av aluminium.

100 stationer, gruppförval.

RDS med radiotext. MPX-läge.



A-A6-J

Integrerad förstärkare. 60 W + 60 W (20 - 20.000 Hz, 4 Ω).

Frontpanel av aluminium. Kraftfull strömförsörjning.

Dubbel symmetrisk monokonstruktion.

Phono EQ MM. Audioingång: CD/Phono/Tape/AUX/Tuner.



I dina händer.

Med en enkel fjärrkontroll, manövrerar du lätt G-Clef-förstärkare, SACD-spelare (Super Audio CD) och -tuners. Fjärrkontrollen CU-R9, som finns som tillval, har även en integrerad inlärningsfunktion som gör att du även kan använda den för andra enheter.

SACD-receiver	AIR Studios Sound Tuning	Effekt	Display	Webbradio med favoriter	DLNA- certifierad
PDX-Z9	•	50 + 50 W	Full vit punkt OEL	30	•

CD-spelare	AIR Studios Sound Tuning	Dubbla D/A- omvandlare	Hi-bit-omvandling	Legato Link PRO	Pure Audio- läge
PD-D9-J	•	Wolfson	•	•	•
PD-D6-J	•	Burr-Brown	•	•	•

Tuners	DAB-tuner	D/A-omvandlare	RDS	Förval	MPX-läge
F-F6-J	•	•	•	200 (DAB/FM/AM)	•
F-F3-J	–	–	•	100 (FM/AM)	•

Förstärkare	AIR Studios Sound Tuning	Effekt	Transformator	USB	Källa direktläge
A-A9-J	•	70 + 70 W	Toroidformad	•	•
A-A6-J	•	60 + 60 W	Standard	–	•

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/AUDIOKOMPONENTER



PLÖTSLIGT
SMÄLTER ALLA ELEMENT IHOP
TILL EN ENDA KRAFTKÄLLA.
HEMMABIOSYSTEM



UPPLEVELSERESOR TILL HÄNDELSEARNAS CENTRUM.

Föreställ dig en magisk plats. En plats som kan bli vad du önskar att den skall vara. Där du kan resa i både tid och rum. Till stickande dofter från kryddmarknader i Konstantinopel på 1300-talet, till brännande hetta från en Sahara-expedition, till gränslös is och snö från en forskningsresa vid Arktis. Det finns inga gränser. Endast möjligheter. Med ett Pioneer-hemmasystem, är den platsen ditt hem.



SÅ LEVANDE - DU TAPPAR
NÄSTAN ANDAN. GRIPANDE NÄRA.



Var där.

I hjärtat av det som händer. Se och hör varje detalj live. Vårt hemmabiosystem levererar den totala biokänslan med omedelbar närhet - som aldrig förr.

Med matchande KURO-enheter - lyhörda högtalare, kraftfulla förstärkare och "state-of-the-art"-uppspelningsenheter. LX01 har även en inspelningsenhet. Med precision, dynamik och stor känsla för detaljer.

Ljudvisioner.

Systemen LX03BD och LX08BD har båda Blu-ray-spelare som genererar slående bilder med naturlig



upplösning på 1080p. De spelar upp dina filmer med exakt samma hastighet som originalhastigheten: 24 bildrutor per sekund. I fullständiga original, med professionell audiovisuell kvalitet. Dessutom är båda systemen utrustade med MCACC-kalibreringssystem (Multi-Channel Acoustic Calibration System), en mycket sofistikerad teknologi som aktivt analyserar ljudförhållandena i din miljö och anpassar sedan ljudet för bästa resultat.



LX03

Hemmabiosystem med DVD-spelare med 1080p uppskalning.
HDMI-repeater (2 in - 1 out). KURO LINK. USB-kontakt på fronten. iPod Digital.
500 W RMS Digital Effektförstärkare. Front Stage Surround Advance.
Avancerat MCACC med 3-bands EQ. Avancerad ljudåterskapare.
Touch-knappar.



LX03BD

Hemmabiosystem med Blu-ray-spelare.
HDMI (1 in - 1 ut). KURO LINK. 500 W RMS Effektförstärkare.
Front Stage Surround Advance. Avancerat MCACC med 3-bands EQ.
Avancerad ljudåterskapare. iPod Digital.
Touch-knappar (endast huvudenheten).

LX08BD

Har samma förstärkare och Blu-ray-spelare som LX03BD,
men med ett urval av utvalda 5.1 högtalarsystem.
För ytterligare information, kontakta din lokala Pioneer-återförsäljare.

Dodec-högtalare, 3D-ljud.

Med sitt unika dodec (en geometrisk form med 12 sidor) högtalarkoncept, genererar LX01 Hemmabiosystem multipla ljudfält som är inställda för alla ljudriktningar, vilket skapar äkta bio- eller konsertkänsla - så att man nästan tappar andan. Alla system använder satellithögtalare för att ge uttryck åt liv i ett gripande tredimensionellt ljudlandskap utan centerhögtalare. Du kan se framemot gripande livljud, som producerats via mycket avancerade komponenter med elegant, modern design - bästa partner för din KURO platt-TV.

Mitt på scen.

Upptäck en ny dimension av totalt ljud med Front Stage Surround Advance-funktionen. Den skapar slående omedelbar närhet och realism med en 360-gradig ljudmiljö. Du behöver inte placera högtalarna på olika ställen i rummet. Det är bara att ställa dem direkt bredvid ditt TV-set - och låt sedan ljudet omsluta dig med toner.

LX01

Förstklassigt hemmabiosystem med HDD/DVD-spelare med 1080p uppskalning.

Hårddisk på 250 GB. Inbyggd digital (DVB-T) och analog TV-tuner. Paus i direktsänd TV.

Elektronisk programguide. USB-kontakt. HDMI (2 in - 1 ut). KURO LINK.

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio.

Digital effektförstärkare på 400 W. Front Stage Surround Advance.

Avancerat MCACC med 7-bands EQ. Ståendevågkontroll.



Hemmabiosystem	Effekt	HDMI	iPod	HDD-kap.	MCACC-kalibreringssystem
LX01	400 W	2 in / 1 ut	klar	250 GB	Avancerad
LX03	500 W	2 in / 1 ut	digital	–	Avancerad
LX03BD	500 W	1 in / 1 ut	digital	–	Avancerad
LX08BD	500 W	1 in / 1 ut	digital	–	Avancerad



DCS-580

5.1-kanals hemmabiosystem med DVD-spelare.
 HDMI med uppskalning till 1080p. USB-kontakt. Spellista.
 Effektförstärkare på 360 W. MCACC-kalibreringssystem med 3-bands EQ.
 Front Stage Surround Advance. Ljudåterskapare.
 Nedåtriktad subwoofer. Fyra höga högtalare.



DCS-575

5.1-kanals hemmabiosystem med DVD-spelare.
 HDMI med uppskalning till 1080p. USB-kontakt. Spellista.
 Effektförstärkare på 360 W. MCACC-kalibreringssystem med 3-bands EQ.
 Front Stage Surround Advance. Ljudåterskapare.
 Nedåtriktad subwoofer. Dubbla centerhögtalare.

“Både ha och äta kakan.”

Din favoritmusik i varje rum - närsomhelst. Med det digitala systemet PLC Sound System MT-01, kan du ta med dig din musik genom att bara koppla in de två högtalarna i väggkontakten. Ljudstationen sänder ljudet till dina högtalare via husets elnät. Systemet är bekvämt att använda med fjärrkontrollen: högtalarna plockar upp signalerna och vidarebefordrar dem - via elektriska elnätet - till ljudstationen. Du kan även köpa extra högtalare för att utöka dina valmöjligheter.



PLC ljudsystem MT-01

Uppspelning av WMA/MP3/MPEG-4 AAC eller externa musikkällor.

USB A. USB B. Front Audio (minijack). 2 analoga ingångar. Fjärrkontroll.

Stor högtalare (2 x 25 W digitala förstärkare). Liten högtalare (5 W digital förstärkare).

PLC-ljudsystem	Uteffekt	USB A	USB B	iPod	Timer
MT-01	25 W	•	•	•	•

Hemmabiosystem	Effekt	HDMI	USB	Digital förstärkare	MCACC-kalibreringssystem
DCS-580	360 W	•	•	•	•
DCS-575	360 W	•	•	•	•

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/HEMMABIOSYSTEM



PLÖTSLIGT
TAR DYNAMISKA IMPULSER FART.
HÖGTALARE



UTFORSKA SJÄLVA KÄRNAN.

Ljud. Ljudet står i centrum av våra känslor. Även när vi inte medvetet märker det. All form av ljud berör oss. En snabb knackning på dörren. En hemlighetsfull viskning. Skrik från en folksamling eller gråt från en baby - vi känner det före vi tänker, analyserar eller dömer. Pioneer-högtalare har utformats och konstruerats för att leva upp till den bredd och den komplexitet som kännetecknar känsligheten hos våra sinnen. Resultatet är en nivå av renhet, sammanhang och realism som gör att du kan lyssna på ett sätt som du aldrig har hört tidigare.



STARKT ENGAGERAD I VARJE TON, LJUD OCH NYANS.

Ljud av högsta klass.

Pioneer-högtalare utgör den slutliga länken i den komplexa processen att skapa enastående ljudkvalitet. Från mäktiga och detaljrika reproduktioner med stereoeanläggningar, till hänförande upplevelser genom hemmabiosystem med surroundljud. Prestandan hos våra produkter återger tydligt företagets rötter - expert inom tillverkning av högtalare. För att vidhålla denna tradition, använder vi oss uteslutande av det allra bästa när det gäller materiel, komponenter och teknologier. Högtalarsystemen från S-81-serien använder drivenheter med EX-teknologi med aramidkoner och linjära drivmagneter. Produkternas hölje är konstruerade för maximal stabilitet och resistens mot vibrationer. Resultatet ger en upprymdhet av rent ljud. Inget mer. Inget mindre.





S-A4SPT-PM

2-vägs stereosystem. Silkeslena diskantkupoler.

Bashögtalare av aramidfiber.

Mycket styv högtalarlåda, tillverkad av 100 år gamla
whisky tunnor av vit ek.



S-A4SPT-VP

2-vägs stereosystem. Silkeslena diskantkupoler.

Bashögtalare i papp.

Mycket styv högtalarlåda, tillverkad av 100 år gamla
whisky tunnor av vit ek.

Inklusive galler: mörkrött och mörkgrönt.

S-B1W-MK

Aktiv subwoofer.

Drivenhet: 30 cm baselement.

Frekvensområde: 25-4.000 Hz.

300 W RMS.



Högtalare från S-81-serien

Högtalarlådans uppbyggnad minimerar inre ståendevågor.

Bashögtalare med EX-teknologi, med aramidkoner och linjära drivmagneter.

Omfattande frekvensområde.

Färg: svart (högglossig) eller äkta vittvättad askfanér.

S-81-K/QL

4-vägs golvhögtalare med koaxial mellanregisterhögtalare/diskanthögtalare och superdiskant högtonshögtalare av Riffel-typ.

S-81B-LR-K/QL/W

2-vägs bokhyllhögtalare med koaxial bashögtalare/diskanthögtalare.

Finns även i valnötsfanér.

S-81C-K/QL

3-vägs centerhögtalare med koaxial mellanregisterhögtalare/diskanthögtalare.



"The spirit of purity" - unna dig klart ljud som andas originalitet.

Typ av och kvalitet hos materialet som används vid konstruktionen av en högtalarlåda spelar en nyckelroll när det gäller själva prestandan. I vårt oavbrutna sökande efter de mest fasta, ädla träslag som finns tillgängliga, har vi kommit fram till en ovanlig lösning: okrossbar ek tillverkad av 100-år gamla whiskeytunnor. Tunnorna är demonterade och de böjda stavarna har rättats upp genom intensiv behandling med ånga. De fina vintage-brädorna sågas sedan individuellt och förbereds för produktion. Detta ger inte bara utmärkt ljudprestanda som hos de fulltoniga högtalarna från S-A4SPT-Pure Malt-serien, utan gör även varje enskild högtalare till ett äkta original.

Att tänja på gränserna.

För att skapa stereofoniska ljudlandskap med extraordinärt liv, så presenterar S-81-serien fronthögtalare med utökat frekvensområde. Detta innebär att de kan generera upp till 100 kHz, medan drivenheterna i mitten och bak levererar upp till 50 kHz. Flerkanals ljudenheter med hög upplösning ger ett kristallklart strålande ljud som får liv via DVD-Audio och SACD.



S-V520-QL/W

Hemmabiosystem med 2-vägs
golv- och satellithögtalare.

Böjd högtalarlåda.

Baskoner av glasfiber.

Diskantkupoler av tyg.

Finns i ljust eller mörkt trä.

Högtalare	Impedans	Frekvensområde	Max. effekt	Mått (B x H x D)
S-81-K/QL	6 Ω	30-100.000 Hz	130 W	267 x 1.190 x 294,5 mm
S-81B-K/QL/W	6 Ω	40-50.000 Hz	130 W	190 x 350 x 294,5 mm
S-81C-K/QL	6 Ω	40-50.000 Hz	130 W	560 x 211,5 x 294,5 mm
S-ASPT-PM	6 Ω	60-40.000 Hz	100 W	154 x 246 x 213 mm
S-ASPT-VP	6 Ω	50-40.000 Hz	100 W	154 x 246 x 213 mm
S-H520V-QL/W	8 Ω	40-20.000 Hz	130 W	195 x 1.032 x 289 mm

S-H520V-QL/W

2-vägs stereohögtalare.

Böjd högtalarlåda.

Baskoner av glasfiber.

Diskantkupoler av tyg.

Finns i ljust eller mörkt trä.



Subwoofer	Modul	Frekvensområde	Max. effekt	Mått (B x H x D)
S-81W-MK	30 cm baselement	25-4.000 Hz	300 W	362 x 365 x 362 mm

Hemmabiohögtalare	Frekvensområde Front	Frekvensområde Bakre del	Frekvensområde Center
S-V520-QL/W	40-20.000 Hz	80-20.000 Hz	70-20.000 Hz

HÄR FINNS ALL FAKTA:

WWW.PIONEER.SE/SPEAKERS

KURO plasma-TV

	PDP-LX6090H	PDP-LX6090*
BILD		
Skärmstorlek	60-tums	60-tums
Bildkvot	16:9	16:9
Antal pixlar	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)
Kontrastförhållande	extremt	extremt
HD 1080p-klar	•	•
HD Digital Film Direct	•	•
Optimeringsläge	• (förbättrad)	•
Hemmagalleri	—	•
Home Media Gallery	•	—
Nyhet GUI-koncept	•	—
Videosignaler PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60/HD	•	•
PC-signaler	•	•
Dubbel skärm (PaP) • Bild-i-bild-läge (PiP)	•	•
Stillbild	•	•
AV-val	•	•
Klar för ISF G ³	•	•
Ultrasvart panel	•	•
Kristallskikt	•	•
Direct Colour Filter 3+	•	•
Djup Våffelstruktur	•	•
Plasmaenhet 2 ^{HD}	•	•
Justering av färgtemperatur	•	•
Färgkontroll	•	•
Digital CTI (Colour Transient Improvement)	•	•
Intelligent läge	—	•
Nyhet Intelligent Läge	•	—
Digital brusreducering (3D NR) / Reducering av fältbrus	•/•	•/•
Reducering av blockbrus / Reducering av mosquito-brus	•/•	•/•
Brusreducering för analog tuner	•	•
PAL 3D Y/C-separation	•	•
Aktiv dynamikförbättring	•	•
Enhancer-läge	•	•
i-CLEAR-drivsteg	•	•
Dynamisk HD-omvandlare	•	•
Digitalt flimmerfri	•	•
PureCinema	•	•
LJUD		
Audio uteffekt 18 W + 18 W (6 Ω)	•	•
Tonkontroll (bas, diskant, balans)	•	•
SRS WOW HD ¹	•	•
SRS (Surround)	•	•
Ljudorienteringsfunktion (SRS FOCUS)	•	•
Basförstärkning (SRS TruBass)	•	•
SRS-definition	•	•
Automatisk volymkontroll	•	•
DIGITAL TUNER		
DVB-T-kompatibel	•	•
Modulering COFDM (2k/8k)	•	•
Förinställda kanaler	999	999
Digital Teletext (MPEG5)	•	•
DVB-S/S2-kompatibel	•	—
Modulering QPSK/8PSK	QPSK / 8PSK	—
Förinställda kanaler	5.000	—
LNB-kontrollenhet	DiSEqC1.0	—
Videoavkodning	MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC	MPEG2 MP@ML
Audioavkodning	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC v1	MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital
Elektronisk programguide (EPG)	•	•
ANALOG TUNER		
Automatisk förval kanaler	•	•
Reception System (PAL B/G, I, D/K - SECAM B/G, D/K, L, L')	•	•
Antal förvalda program	99	99
Teletext (CEEFAX/FLOF/TDP)	•	•
Bild och Text (dubbel bild)	•	•
KONTROLLENHET		
Språk:	•	• (+ PL)
(GB/F/D/I/NL/E/P/S/FIN/N/DK/RUS/GR/TR/CZ/UKR/HU/CRO)		
Fjärrkontroll Förval (TV/VCR/STB/DVD/DVR/BD)	•	•
i/o Link.A	•	•
KURO LINK ²	•	•
SR+	•	•
Energisparläge (för AV och PC)	•	•
Strömförsörjning (för PC)	•	•
ANSLUTNINGAR		
HDMI	3	3
Komponentvideoingång	1	1
RCA AV-ingång (Sid AV)	1	1
Euro-SCART	3	3
Digital utgång optisk	1	1
RCA Audioutgång	1	1
PC-ingång	1	1
USB 2.0	1	1
Ethernet	1	—
Utgång Hörlurar	1	1
Utgång Subwoofer (variabel)	1	1
Gemensam plats gränssnitt (CA-kort)	2 (1 för Terrestrial, 1 för Satellit)	1
Utgång SR-kontrollenhet	1	1
Antennkontakt för digital tuner för marksändning	1	1
Antennkontakt för satellit tuner	1	—
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	1.465 x 876 x 93 mm	1.465 x 876 x 93 mm
Vikt	51,2 kg	50,8 kg
Effektförbrukning (på/standby)	524 W / 0,4 W	510 W / 0,4 W
Strömförsörjning	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Högtalare som tillval	Sida/Under	Sida/Under



60-tums KURO plasma TV



50-tums KURO plasma TV

KURO LCD-TV

	KRL-46V	KRL-37V
BILD		
Skärmstorlek	46-tums	37-tums
Bildkvot	16:9	16:9
Upplösning	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)	1.920 (Horis.) x 1.080 (Vert.)
Advanced Super View	•	•
100 Hz Drivenhet	•	•
PAL 3D Y/C-separation	•	•
Videojustering		
Justering av färgtemperatur (5 steg)	•	•
PureCinema (Avancerad/Standard/Av)	•	•
Aktiva Kontrast (På/Av)	•	•
Monokrom (På/Av)	•	•
Brusreducering (Av/Hög/Låg)	•	•
Dynamisk kontrastförbättring	•	•
Videosignaler PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60	•	•
PC-signaler	•	•
AUDIO		
Högtalare	Bottenrör bas-reflex (fixerade)	Bottenrör bas-reflex (fixerade)
Digital förstärkare	•	•
Audioutgång	15 W + 15 W	10 W + 10 W
Bas/Diskantregister	•	•
SRS TruSurround XT ¹	•	•
Stereosystem NICAM / A2	•	•
Automatisk volymkontroll	•	•
TELETEXT		
Språk	24	24
Sidminne	2.000	2.000
TUNER		
Analog (PAL B/G, I, D/K - SECAM B/G, D/K, L, L')	•	•
Digital DVB-T (MPEG2)	•	•
För Digital Tuner		
Elektronisk programguide (EPG)	•	•
BEKVÄMLIGHET		
Antal språk: 22 D/GB/F/E/NL/P/TR/GR/RUS/I/S/FIN/PO/CZ/DK/HU/Sloven./Slovak./N/Lat/LIT/EST	•	•
Auto/Manuell Förval Kanaler	•	•
AV-val (Dynamisk, Stanard, Film, Spel, P, User, Dynamisk (fixed), xv, Färg)	•	•
Insomnings-timer	•	•
Barnlås	•	•
Energisparläge	•	•
KURO LINK ²	•	•
ANSLUTNINGAR		
AC-Ingång	1	1
SCART	2	2
S-video/Sammansatt Video/Audio Ingång	1 (Sida)	1 (Sida)
Komponentvideoingång (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr))	1	1
HDMI	3 (Bakre del: 2, Sida: 1)	3 (Bakre del)
Audio Ingång för HDMI (Stereo minijack)	1	1
C I-kortplats	1	1
Ljudingång för PC (Stereo minijack)	1	1
Digital Audioutgång	1 (Optisk)	1 (Optisk)
Audioutgång	1	1
Utgång Hörlurar	1 (Sida)	1 (Sida)
Ingång antenn (Analog Terrestrial; Digital Terrestrial; DIN)	1	1
USB	1 (för Service/Sida)	1 (för Service/Sida)
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D, med stativ)	1.101 x 761 x 325 mm	898 x 638 x 281 mm
Vikt (med stativ)	30,5 kg	21 kg
Mått (B x H x D, utan stativ)	1.101 x 698 x 96 mm	898 x 581 x 96,6 mm
Vikt (utan stativ)	25,5 kg	18 kg
Effektförbrukning (på/standby)	253 W / 0,5 W	171 W / 0,4 W
Strömförsörjning	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz




¹ TruSurround XT, SRS och (●) är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc.

² Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.



46-tums KURO LCD-TV



37-tums KURO LCD-TV



32-tums KURO LCD-TV

HD AV-omvandlare

	PDA-V100HD
BILD	
Färgsystem	PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60
KONTROLLENHET	
Fjärrkontroll	•
KURO LINK ¹	•
ANSLUTNINGAR	
HDMI-ingång	4 ²
HDMI-utgång	1
Komponentvideoingång (RCA)	1
Komponentvideoingång	1
S-Videoingång	1
Euro-SCART	1
Audioingång VH (RCA)	4
SR-styrning In	1
SR-styrning Ut	1
ALLMÄNT	
Mått (B x H x D)	420 x 90 x 299 mm
Vikt	3,3 kg
Effektförbrukning (på/standby)	12 W / 0,4 W
Strömförsörjning	AC 220-240 V, 50/60 Hz

¹ Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.

² 1 HDMI-ingång (INPUT6) kan inte användas när PDP-läget har valts.



Bakpanel på PDA-V100HD

Blu-ray-spelare

	BDP-LX71	BDP-LX08	BDP-51FD
AVSPELADE SKIVOR			
BD-ROM (BDMV)	•	•	•
BD-R/RE (BDMV/BDAV)	•	•	•
DVD-Video	•	•	•
DVD-R (Videoläge, VR-läge, BDMV, PC-filer ¹)	•	•	•
DVD-R DL (Videoläge, VR-läge, BDMV, PC-filer ¹)	•	•	•
DVD-RW (Videoläge, VR-läge, BDMV, PC-filer ¹)	•	•	•
AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)	•	•	•
CD (CD-DA, DTS-CD, PC-filer ¹)	•	•	•
PC-FILER			
DivX	•	•	•
MP3	•	•	•
WMA (Windows Media Audio)	•	•	•
VIDEO			
Video-D/A-omvandlare	297 MHz/12-bit (HD) 216 MHz/12-bit (SD)	297 MHz/12-bit (HD) 216 MHz/12-bit (SD)	148,5 MHz/12-bit (HD) 108 MHz/12-bit (SD)
Super fine focus digital filter	•	•	•
Pixel-skalning	•	•	•
Dubbla System (PAL/NTSC)	•	•	•
PureCinema Progressiv Scan	•	•	•
DVD Uppskalning till 1080p	•	•	•
Utgång 1080/24p	• (BD)	• (BD)	• (BD)
Deep Colour	• (36-bit)	• (36-bit)	• (36-bit)
Komponent ram DNR	•	•	•
Reducering av mosquite-brus & Blockering av brusreducering	•	•	•
Videojustering	•	•	•
AUDIO			
192 kHz/24-bit D/A-omvandlare	•	•	•
DeInr för D/A-omvandlare (7.1-kan)	Wolfson WM8740 x 4	Wolfson WM8740 x 4	Wolfson WM8740 x 4
DTS-HD	„ ²	„ ²	„ ²
DTS Digital Surround	•	•	•
Dolby TrueHD	•	•	•
Dolby Digital Plus	•	•	•
Dolby Digital	•	•	•
MPEG-2 AAC	•	•	•
Audio Digitalutgång (Dolby Digital, DTS, Linjär PCM, MPEG-2 ACC)	•	•	•
PQLS-producerad med HDMI	•	•	•
Dynamisk områdeskontroll	•	•	•
ÖVRIGA			
BONUSVIEW	•	•	•
KURO LINK ³	•	•	•
Direkt sökning och spelning med 10 knappar (kapitel/spår)	•	•	•
Återgångsfunktion (Stoppknapp)	•	•	•
Repetitionsläge (skiva/titel/kapitel, A-B)	•	•	•
Slumpmässig uppspelning (CD/spår, WMA & MP3 & JPEG-fil)	•	•	•
Titel/Spårsökning/Tidsökning	•	•	•
Flytta (CD/Spår, WMA & MP3-filer)	•	•	•
Högtalaruppsättning	•	•	•
Avancerat GUI (Graphical User Interface)	•	•	•
Setup Navigator	•	•	•
Information på skärm	•	•	•
Bit pulsratemätare på skärm	•	•	•
FL-dimmer	•	•	•
Skärmsläckare	•	•	•
Auto Strömbrytare Av	•	•	•
ANSLUTNINGAR			
HDMI	1	1	1
Komponentvideoutgång (Y, PB, PR)	1 (guldpläterad)	1	1
S-Videoutgång	1 (guldpläterad)	1	1
Videoutgång	1 (guldpläterad)	1	1
Digital koaxial ljudutgång	1 (guldpläterad)	—	1
Digital optisk ljudutgång	1	1	1
Analog 7.1-kan ljudutgång	1 (guldpläterad)	1	1
Analog 2-kan ljudutgång	1 (guldpläterad)	1	1
SR-ingång	1	1	1
ALLMÄNT			
Mått (B x H x D)	420 x 124 x 360 mm	420 x 80 x 356 mm	420 x 124 x 361 mm
Vikt	5,7 kg	6,5 kg	5,6 kg
Effektförbrukning (på/standby)	37 W / 0,5 W	36 W / 0,5 W	34 W / 0,5 W
Strömförsörjning	AC 220-240 V, 50/60 Hz	AC 220-240 V, 50/60 Hz	AC 220-240 V, 50/60 Hz

¹ Endast ISO 9660 filsystem
² Endast Bitstream Output
³ Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.



Bakpanel på BDP-LX71



Bakpanel på BDP-LX08



Bakpanel på BDP-51FD

DVD-spelare

	DV-LX50	DV-610AV-S/K	DV-410V-S/K	DV-310-S/K
AVSPELADE SKIVOR				
DVD/SVCD/VCD/CD	•	•	•	•
DVD-Audio/SACD	•	•	—	—
CD-R/RW	•	•	•	•
DVD-R/-R DL/-RW (Videoläge, VR-läge W/CPRM)	•	•	•	•
DVD+R/+R DL/+RW (Videoläge)	•	•	•	•
SPELNING AV KOMPRIMERAD VIDEO OCH MUSIK				
WMV (Windows Media Video)	•	•	•	—
WMA (Windows Media Audio)	•	•	•	•
DivX	• (Ultra)	• (Ultra)	•	•
JPEG-PhotoViewer	•	•	•	•
HD JPEG	•	•	•	—
MPEG-4 AAC	•	•	•	•
MP3	•	•	•	•
FOTO + MUSIC MIX (JPEG-bildspel med musik)	•	•	•	•
VIDEO				
Analog HD-utgång	•	—	—	—
108 MHz/12-bit D/A-omvandlare	• (CVBS, S)	•	•	•
216 MHz/12-bit D/A-omvandlare	• (Komponent)	—	—	—
Dubbel PureCinema Progressiv Scan (PAL/NTSC)	•	•	•	•
I/P simultan utmatning	•	•	•	—
Videojustering	•	•	•	•
Zoom-funktion	•	•	•	•
AUDIO				
192 kHz/24-bit D/A-omvandlare	•	•	—	—
96 kHz/24-bit D/A-omvandlare	—	—	•	•
Kompatibilitet SACD Multi	•	•	—	—
Kompatibilitet DVD-Audio	•	•	—	—
Avkodare DTS 96/24	•	•	—	—
Avkodare för DTS 5.1-kan	•	•	—	—
2-kan DTS-Downmix-utgång	•	•	•	—
5.1-kan avkodare för Dolby Digital	•	•	—	—
Virtuellt surroundljud	•	•	•	•
Digitalutgång (Dolby Digital, DTS (DVD), MPEG Audio, Linjär PCM)	•	•	•	•
Ljud EQ	—	—	•	•
Dialog	•	•	•	•
Dynamisk områdeskontroll (DVD)	•	•	•	•
Digitalutgång Av/På	•	•	•	•
Ren Audio Av/På	•	—	—	—
SACD-inställningsknapp	•	—	—	—
ÖVRIGA				
Avancerat GUI (Graphical User Interface)	•	•	•	•
Setup Navigator	•	—	—	—
Information på skärm	•	•	•	•
Bit pulsratemätare på skärm	•	•	•	•
Programminne (titel eller kapitel)	•	•	•	•
Senaste minne (DVD)	• (DVD:5, VCD:1)	• (DVD:5, VCD:1)	• (DVD:5, VCD:1)	• (DVD:5, VCD:1)
Återgångsfunktion (Stoppknapp) ¹	•	•	•	•
Repetitionsläge (skiva)	•	•	•	•
Repetitionsläge (titel/kapitel, A-B) ²	•	•	•	•
Uppspelning program (CD/spår, video/kapitel, title)	•	•	•	•
Uppspelning program (DVD-A: grupp/spår, SACD: spår)	•	•	—	—
Slumpmässig spelning ³	•	•	•	•
Direkt sökning och spelning med 10 knappar (kapitel/spår)	•	•	•	•
Sökfunktion ⁴ Titel/Spår/Tid	•	•	•	•
Högtalaruppsättning (center, bakre, subwoofer)	•	•	—	—
Skärmsläckare	•	•	•	•
Auto Strömbrytare Av	•	•	•	•
FL-dimmer	•	—	—	—
KURO LINK ⁵	•	—	—	—
Antal språk: 6 (EN/FR/GE/IT/ES/RUS)	•	•	•	•
CD→USB-inspelning	—	•	—	—
ANSLUTNINGAR				
USB ⁶	—	1	1	1
SR-ingång	1	—	—	—
HDMI-kontakt	1 (till 1080p, DSD)	1 (till 1080p, DSD)	1 (till 1080p)	—
Komponentvideoutgång	1 (Au)	1	1	1
S-Videoutgång	1 (Au)	1	—	—
Videoutgång	1 (Au)	1	1	1
Analog 5.1-kan ljudutgång	1 (Au)	1	—	—
Analog 2-kan ljudutgång	1 (Au)	—	1	1
Digital koaxial ljudutgång	1 (Au)	1	1	1
Digital optisk ljudutgång	1	1	—	—
ALLMÄNT				
Mått (B x H x D)	420 x 102 x 314 mm	420 x 49,5 x 215,5 mm	420 x 49,5 x 215 mm	420 x 49,5 x 215 mm
Vikt	5,3 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Effektförbrukning (på/standby)	15 W / 0,8 W	12 W / 0,8 W	11 W / 0,8 W	11 W / 0,7 W
Strömförsörjning	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

¹ Finns inte med DVD-A/SACD/Komprimerad musikfil

² Repetition A-B funktion finns inte med DVD-A/SACD/Komprimerad fil

³ Finns inte med komprimerad fil

⁴ Tidssökningsfunktion finns inte med DVD-A/SACD/Komprimerad musikfil

⁵ Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar.

⁶ Endast masslagringsklass stöds

HDD/DVD-inspelare

HDD-INSPELNING									
HDD-kapacitet									
Max inspelningstid									
HDD 500 GB	XP: 106 tim	SP: 212 tim	LP: 425 tim	EP: 637 tim	SLP: 850 tim	SEP: 1.026 tim	MN: 72-1.422 tim	34 steg, Auto	
HDD 250 GB	XP: 53 tim	SP: 106 tim	LP: 212 tim	EP: 319 tim	SLP: 425 tim	SEP: 532 tim	MN: 36-711 tim	34 steg, Auto	
HDD 160 GB	XP: 34 tim	SP: 68 tim	LP: 136 tim	EP: 204 tim	SLP: 272 tim	SEP: 340 tim	MN: 23-455 tim	34 steg, Auto	
DVD-INSPELNING									
Max inspelningstid									
DVD-R Dubbelskikt	XP: 1,8 tim	SP: 3,5 tim	LP: 7,1 tim	EP: 10,7 tim	SLP: 14,3 tim	SEP: 17,9 tim	MN: 1,8-24 tim	33 steg, Auto	
DVD-R/RW	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	SEP: 10 tim	MN: 1-13 tim	33 steg, Auto	
DVD-RAM	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	SEP: 10 tim	MN: 1-13 tim	33 steg, Auto	
DVD+R Dubbelskikt	XP: 1,8 tim	SP: 3,5 tim	LP: 7,1 tim	EP: 10,7 tim	SLP: 14 tim	-	MN: 1,8-14 tim	30 steg, Auto	
DVD+R/RW	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	-	MN: 1-8 tim	30 steg, Auto	
Inspelning Media	DVD-R Dubbelskikt • DVD-R • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Dubbelskikt • DVD+R • DVD+RW								
Uppspelning Media	DVD-Video • DVD-R Dubbelskikt • DVD-R • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Dubbelskikt • DVD+R • DVD+RW • CD-DA • CD-R/RW (CD-DA)								
HDD-FUNKTION									
Enknapps-kopiering (HDD→DVD, DVD→HDD)									
Snabbkopiering (HDD→DVD, DVD→HDD)									
Frekvensomvandlingskopiering (HDD→DVD, DVD→HDD)									
Optimerad kopiering (HDD→DVD)									
Exakt redigering (HDD→DVD)									
Backup Skiva / Sökning enligt genre									
Auto Replace-inspelning / Resume (via Titel)									
Återställning-inspelning									
UPPSPELNING HDD/DVD (VR-LÄGE, VIDEOLÄGE)									
Avancerad Disc Navigator (DVD-VideoLäge före finalisering)									
Snabbgranskning									
Kontinuerlig uppspelning (endast VR-läge för HDD och DVD)									
Hoppa över reklam/Tillbaka									
Simultan inspelning och uppspelning/Chase Play									
1,5x Quick View (scan 1)									
INSPELNING									
PAL / NTSC									
Elektronisk Programguide / Variable Bit Rate-inspelning									
Tvåspråkig inspelning / Pause Live TV									
Lätthanterlig Timer									
VIDEO Plus +									
Enknapps-inspelning									
Antal händelser 32/månad Linjär PCM-inspelning (Audio)									
REDIGERING									
Mata in skivnamn / titelnamn									
Enkel titelinmatning (som SMS)									
Val av titelmeny med stillbild (9 exempel) (endast DVD-VideoLäge)									
Auto-kapitel / Radera kapitel									
Redigera kapitel (HDD och endast DVD V-läge) / Spellista (endast DVD VR-läge)									
Exakthet (HDD: Front/VideoLäge; DVD VR-läge: Front; DVD-VideoLäge: titel)									
Ängra									
Kopieringslista									
BILDKVALITET									
Progressiv Scan (PAL/NTSC)									
3D brusreducering									
Video-DAC 108 MHz/14-bit									
Video-DAC 108 MHz/12-bit (endast Progressivt läge)									
3D Y/C-separation (PAL/NTSC)									
Digital TBC									
Skapa bild									
AUDIOKVALITET									
Audio DAC 192 kHz/24-bit									
SPELNING AV KOMPRIMERAD VIDEO OCH MUSIK									
DivX									
JPEG PhotoViewer									
MP3									
WMA (Windows Media Audio)									
PC-Video									
MPEG-4 AAC									
Digital jukebox									
BEKVÄMLIGHET									
Photo + Music Mix (JPEG-bildspel med musik)									
CreatePhotoMovie									
Setup Navigator									
Autoavsökning av kanalförval									
Hjälpfunktion									
Språk (EN/FR/GE/ES/IT/NL/SW/RUS/GR/CZ/PL/NO)									
KURO LINK ¹									
PC-anslutning (via USB)									
PC-anslutning (via Ethernet)									
Autotitel via Gracenote [®] Local									
Autotitel via Gracenote [®] Server									
Home Media Gallery 3 tangenter									
TUNER									
System									
Digital tuner för marksändning									
ANSLUTNINGAR									
Ingång									
AV (Audio/Video)									
S-Video									
Utgång									
AV (Audio/Video)									
S-Video									
Komponentvideo									
HDMI-kontakt									
Digital Audio									
SCART RGB-ingång / SCART RGB-utgång									
CI-kortplats									
DV-kontakt (IEEE1394)									
USB (2 (Typ A Front/Typ B Front))									
Pioneer fjärrkontroll									
Ethernet-kontakt									
ALLMÄNT									
Mått (B x H x D)									
Vikt									
Effektförbrukning (på/standby)									
Strömförsörjning									

DVR-LX61D	DVR-LX61	DVR-560HX	DVR-560H
250 GB	250 GB	160 GB	160 GB
—	—	—	—
•	•	•	•
—	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•		

AV-receivers

	VSX-LX70	VSX-LX51
UTEFFEKT		
Stereo (DIN)	180 W + 180 W	150 W + 150 W
Villkor	(1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)	(1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)
SURROUNDUTEFFEKT (1 kHz, 1 % THD)		
Front	180 W + 180 W (6 Ω)	150 W + 150 W (6 Ω)
Center	180 W (6 Ω)	150 W (6 Ω)
Surround	180 W + 180 W (6 Ω)	150 W + 150 W (6 Ω)
Simultant	—	—
BERÄKNAD UTEFFEKT STEREO		
Effekt	140 W + 140 W	110 W + 110 W
Villkor	20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω	20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω
TOTAL HARMONISK DISTORSION		
8 Ω, 20 - 20 kHz	—	0,06 % (100 W + 100 W)
UTFORMNING FÖRSTÄRKARDEL		
Kanaler	7-kan	7-kan
Utformning Effektförstärkare	Diskret (A.D.Energy)	Diskret (A.D.Energy)
MCACC-FUNKTIONER		
Auto MCACC / Manuell MCACC	Avancerad / •	Avancerad / •
Mikrofoningång	•	•
EQ-band	9-bands (Avancerad)	9-bands (Avancerad)
Stående vågkontroll	•	•
X-kurva	•	•
Symmetrisk EQ	•	•
Steg för avståndsstyrning	0,01 m	0,01 m
Minnestyp	6	6
PC-bildskärm	•	•
DSP-KONSTRUKTION		
Digital Core Engine	SHARC® 1 + Freescale	Freescale
DAC	192 kHz/24-bit	192 kHz/24-bit
DSP-FUNKTIONER (Licens eller Format)		
Dolby Digital & DTS	•	•
Dolby TrueHD	•	•
Dolby Digital EX / Dolby Digital Plus	• / •	• / •
Dolby Pro Logic II / Dolby Pro Logic IIx	• / •	• / •
DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution	• / •	• / •
DTS-Express / DTS-ES / DTS Neo:6 / DTS 96/24	• / • / • / •	• / • / • / •
THX	THX Select2	THX Select2Plus
Neural-THX	• (FM/Internet Radio)	•
AIR Studios	•	—
WMA9 Pro	•	•
DSP-FUNKTIONER (Original eller Övriga)		
Fullbandsfasstyrning	•	—
Fasstyrning		
Avancerade surroundlägen (+ Phones Surround)	13+1-lägen	13+1-lägen
Front Stage Surround Advance	• (Fokus, Bred)	• (Fokus, Bred)
Dialogförbättring / Digital Brusreducering	• / •	• / •
Ljudåterskapare	•	• (Avancerad)
Nattlyssnings-läge / Ljudstyrka / Tonkontroll	• / • / •	• / • / •
Auto Surround	•	•
Stream Direct	•	•
VIDEOFUNKTIONER		
I/P-omvandling	•	•
Grundläggande videojustering	Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma	Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma
USB		
Kontakttyp	A-typ (ver. 2.0 Full hastighet)	A-typ (ver. 2.0 Full hastighet)
för ljudminne	•	•
HDMI		
KURO LINK ²	•	•
Deep Colour	•	•
1080p-överföring	• (1080p @ 60 Hz)	•
High bit-rate ljudöverföring	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
iPod®		
iPod®-gränssnitt	• (Analogue AV)	—
iPod® Digital Audio	—	—
Stödmodeller	3:e gen. ovan./mini/nano/	5:e gen. ovan./nano/klassiskt/touch
TUNER		
FM/AM (tuner, accelererad avstämning med 3 hastigheter, stationsnamn)	•	•
Slumpmässigt val av förvald radio	30	30
RDS	•	•
FJÄRRKONTROLL		
Typ	LCD inläring	Förval
ANSLUTNINGAR, ÖVRIGA		
Analog flerkanalsingång	• (7.1-kan)	• (7.1-kan)
Koaxial digital ingång / utgång	2 / 0	2 / 0
Digital optisk ingång / utgång	5 / 2	4 / 1
Audio in / Rec. ut	3 / 1	2 / 1
Audio minijack ingång	—	—
AV (komposit) in / Rec. ut	7 / 2	5 / 2
HDMI ingång / utgång	4 / 1	3 / 1
USB-ingång/Ethernet-ingång	1 / 1	1 / —
iPod®	•	—
S-Video in / Rec. ut	5 / 2 (kan tilldelas)	4 / 2
Monitor Video ut (till TV) Komponent / S-Video / Komposit	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Komponent in/ut (kan tilldelas)	3	3
Phono-ingång	• (MM)	—
Förförstärkarutgång	• (7.1-kan)	• (7.1-kan)
Systemfjärrkontroll (SR+)	•	•
AM / FM-antenn	•	•
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 187 x 459 mm	420 x 173 x 433 mm
Vikt	1,7 kg	13,5 kg
Effektförbrukning (på/standby)	460 W / 0,6 W ³	410 W / 0,6 W ³
Strömförsörjning	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz

VSX-1018AH-S/K	VSX-918V-S/K	VSX-818V-S/K	VSX-418-S/K
150 W + 150 W (1 kHz, 1 % THD, 6 Ω)	100 W + 100 W (1 kHz, 1 % THD, 8 Ω)	100 W + 100 W (1 kHz, 1 % THD, 8 Ω)	100 W + 100 W (1 kHz, 1 % THD, 8 Ω)
150 W + 150 W (6 Ω) 150 W (6 Ω) 150 W + 150 W (6 Ω) —	130 W/kan (8 Ω) 130 W (8 Ω) 130 W/kan (8 Ω) —	130 W/kan (8 Ω) 130 W (8 Ω) 130 W/kan (8 Ω) —	130 W/kan (8 Ω) 130 W (8 Ω) 130 W/kan (8 Ω) —
110 W + 110 W 20 - 20 kHz, 0,09 % THD, 8 Ω	—	—	—
0,06 % (100 W + 100 W)	0,06 % (95 W/kanal)	0,06 % (95 W/kanal)	0,06 % (95 W/kanal)
7-kan Diskret (A.D.Energy)	5-kan Hybrid	5-kan Hybrid	5-kan Hybrid
Avancerad / • • 9-bands (Avancerad) • • • 0,01 m 6 •	• / • • (5-band) — — — 0,10 m • —	• / • • (5-band) — — — 0,10 m • —	— / — — — — — — — —
Freescale 192 kHz/24-bit	Freescale 180 MIPS Processing-DSP 192 kHz/24-bit	Freescale 180 MIPS Processing-DSP 192 kHz/24-bit	Freescale 180 MIPS Processing-DSP 192 kHz/24-bit
• • • / • • / • • / • • / • • / • / • / • THX Select2Plus • — •	• — — • / — — — / — / — / • — — — •	• — — • / — — — / — / — / • — — — •	• — — • / — — — / — / — / • — — — •
— • 13+1-lägen • (Fokus, Bred) • / • • (Avancerad) • / • / • • •	— • 11+1-lägen • (Fokus, Bred) • / — • (Avancerad) • / • / • • •	— • 11+1-lägen • (Fokus, Bred) • / — • (Avancerad) • / • / • • •	— • 11+1-lägen • (Fokus, Bred) • / — • (Avancerad) • / • / • • •
• (till 480p) Ljusstyrka / Kontrast / Hue / Chroma	— —	— —	— —
A-typ (ver. 2.0 Full hastighet) •	A-typ (ver. 2.0 Full hastighet) •	A-typ (ver. 2.0 Full hastighet) •	— —
• • • Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio	— • • —	— • • —	— — — —
— • 5:e gen. ovan./nano/klassiskt/touch	— • 5:e gen. ovan./nano/klassiskt/touch	— • 5:e gen. ovan./nano/klassiskt/touch	— — —
• 30 •	• 30 •	• 30 •	• 30 •
Förval	Förval	Förval	Standard-typ
• (7.1-kan) 2 / 0 4 / 1 2 / 1 — 5 / 2 2 / 1 1 / — — 4 / 2 1 / 1 / 1 3 — • (7.1-kan) • •	DVD (5.1-kan) 1 / 0 2 / 0 3 / 1 • 4 / 1 2 / 1 1 / — — — 1 / 0 / 1 3 — • (endast SW) • •	DVD (5.1-kan) 1 / 0 2 / 0 3 / 1 • 4 / 1 2 / 1 1 / — — — 1 / 0 / 1 3 — • (endast SW) — •	DVD (5.1-kan) 2 / 0 1 / 0 2 / 1 • 3 / 1 — — / — — — 0 / 0 / 1 — — • (endast SW) • •
420 x 173 x 433 mm 13,3 kg 410 W / 0,6 W ³ AC 220-230 V, 50/60 Hz	420 x 158 x 348 mm 8,1 kg 290 W / 0,5 W AC 220-230 V, 50/60 Hz	420 x 158 x 348 mm 8,1 kg 290 W / 0,5 W AC 220-230 V, 50/60 Hz	420 x 158 x 348 mm 7,9 kg 280 W / 0,5 W AC 220-230 V, 50/60 Hz

Avancerade audioförstärkare

	A-A9-J	A-A6-J
UTEFFEKT		
Kontinuerlig uteffekt		
20-20.000 Hz, 4 Ω	70 W + 70 W	60 W + 60 W
20-20.000 Hz, 8 Ω	55 W + 55 W	45 W + 45 W
AUDIOFUNKTIONER		
Strömförsörjning med snabb reaktion	•	•
Drivningskapacitet med låg impedans	•	•
Linjär krets med stort område	•	•
Tonkontroll / Balans (fjärr)	• / •	• / •
Ljudåterskapare (analog)	•	—
Mute	•	•
Direktkonstruktion / "Direkt"-omkopplare	• / •	• / •
KONSTRUKTION		
Dubbel symmetrisk monokonstruktion	•	•
Chassi med våffelstruktur	•	•
Solid bottenplatta	•	—
DELAR AV HÖG KVALITET		
Stor högtalarkontakt	•	—
Stor isolator	• (MetalI)	•
LAPT-effektkrets	•	•
Toroidtransformator	•	—
Motordriven volymkontroll	•	—
BEKVÄMLIGHET		
SR-kontrollenhet (System Remote)	•	•
ANSLUTNINGAR		
Audioingång		
CD • Band • AUX • Tuner	•	•
Phono	MC/MM	MM
USB-ingång (2-kan)	(Baksida, för PC)	—
Audioutgång		
Band / Lågnivåutgång	• / •	• / —
Utgång Hörlurar	•	•
Högtalarutgång	1	1
SR ut	•	•
LCD-BILDSKÄRM		
LCD-dimmer (3 steg)	•	•
FÖRSTÄRKARDEL		
Effektsteg i klass AB	•	•
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 113 x 369 mm	420 x 100 x 359 mm
Vikt	11,5 kg	10 kg

Avancerade SACD-spelare

	PD-D9-J	PD-D6-J
MEDIA		
CD/SACD/CD-R/CD-RW	•	•
MP3 (44,1 kHz) / WMA (44,1 kHz)	•	•
AUDIOFUNKTIONER		
Samplingsfrekvensomvandlare	•	—
Strömförsörjning med snabb reaktion	•	•
Dubbel D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit)	Wolfson	Burr-Brown
Twin Transformatorer	•	—
Kristalloscillator med lågt jitter	•	•
Legato Link Conversion PRO (På/Av)	•	•
Hi-bit	•	•
Pure Audio-läge / Direktkonstruktion	• / •	• / •
KONSTRUKTION		
Chassi med våffelstruktur	•	•
Isolerad strömtillförsel blockering	•	—
Solid bottenplatta	•	—
Sidopanel & top plate i aluminium	•	—
Rostfritt stål CD-mekanism	•	—
DELAR AV HÖG KVALITET		
Stor isolator	• (TAOC)	•
Pin jack av hög kvalitet	•	—
Schottky-diod	•	•
BEKVÄMLIGHET		
SR-kontrollenhet (System Remote)	•	•
UPPSPELNING		
Slumpmässig uppspelning • Repetition uppspelning • Programmerad uppspelning	•	•
ANSLUTNINGAR		
Audioutgång		
Optisk / Koaxial	1 / 1	1 / 1
Analog	1	1
SR in/ut	•	•
LCD-BILDSKÄRM		
LCD-dimmer (3 steg)	•	•
SPECIFIKATION		
CD-audio		
Frekvensgång	4 Hz-20 kHz (-1 dB)	4 Hz-20 kHz (-1 dB)
Samplingsfrekvens	44,1 kHz	44,1 kHz
SACD		
Frekvensgång	4 Hz-50 kHz (-3 dB)	4 Hz-50 kHz (-3 dB)
Samplingsfrekvens	2,8224 MHz (DSD)	2,8224 MHz (DSD)
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 113 x 340 mm	420 x 100 x 340 mm
Vikt	11 kg	4,5 kg

Audiotuners av hög kvalitet

	F-F6-J	F-F3-J
DAB-FUNKTIONER		
Auto Tune	•	—
Sökning i sorteringslista	•	—
Preset Search	•	—
Sort (Alphanumeric, S. komponent, PTY)	•	—
DAB Information Display	•	—
DRG (Dynamic Range Control)	•	—
FM/AM-FUNKTIONER		
Autoförval (FM/AM)	•	•
Autoinställning (FM/AM)	•	•
Manuell inställning (FM/AM)	•	•
Station Förval (FM/AM 100)	200 (DAB:100, FM/AM:100)	100 (FM/AM)
MPX (FM)	•	•
RDS (RDS-sökning, PTY-sökning, TP-sökning, RT (radiotext), RDS informationsvisning)	•	•
AUDIODELAR AV HÖG KVALITET		
D/A-omvandlare (192 kHz/24-bit)	•	—
Stor isolator	•	•
Schottky-diod	•	•
Frontpanel av aluminium	•	•
BEKVÄMLIGHET		
SR-kontrollenhet (System Remote)	•	•
Station Förval	200 (DAB:100, FM/AM:100)	100 (FM/AM)
Station Förval omdöpfung	•	•
ANSLUTNINGAR		
Audioutgång	1	1
SR in/ut	•	•
Koaxial/optisk digital utgång	•	—
RDI	•	—
AM / FM antennjack	•	•
DAB antennjack	•	—
LCD-BILDSKÄRM		
LCD-dimmer (3 steg)	•	•
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	420 x 78 x 350 mm	420 x 78 x 344 mm
Vikt	4,3 kg	4,3 kg

Avancerade SACD-receiver

	PDX-Z9
FÖRSTÄRKARE	
RMS Uteffekt (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	50 W + 50 W
Kontinuerlig Uteffekt (20 Hz - 20 kHz, 1 % THD, 4 Ω)	40 W + 40 W
DSP-FUNKTIONER	
Avancerad ljudåterskapare (Direktnapp)	•
Ljud-läge (Ljudknapp)	3 lägen (AVSLAPPNANDE, UPPPIGGANDE, LIVFYLLD)
Intelligent ljudstyrka	•
Bas/Diskantregister	• / •
Digital brusreducering	• (endast TUNER, LINE, PHONO-funktioner)
Hi-bit	• (förutom SACD-spelning)
ANSLUTNINGAR	
Audiointång	2 (endast LINE, PHONO (MM))
Audioutgång	1 (LINE)
USB-A-kontakt (värd)	1 (ver.1,1)
Ljudingång front (Stereo mini)	1
iPod®-kontakt	1
Hörlurar (Stereo mini)	1
Ether-kontakt	1
TUNER	
FM/AM	•
RDS	•
Autoförval	•
Stationsminne	30
SACD/CD	
Antal Program	24
Uppspelningsbara media	
SACD	• (endast 2-kan)
CD/CD-R/CD-RW	•
Uppspelningsbara format	
MP3 / WMA	•
NYTT MEDIA	
Tillverkad för iPod® (iPod® USB-laddning)	•
USB (Uppspelningsbara format)	•
MP3 / MPEG-4 AAC / WMA / FLAC	•
WAV	• (endast LPCM)
Nätverk (Uppspelningsbara format)	• (DLNA1.0-certifierad)
MP3 / MPEG-4 AAC / WMA / FLAC / LPCM (Stream)	•
WAV	• (endast LPCM)
Webbradio (Uppspelningsbara format)	MP3 / WMA
Webbradio Databas	vTuner
ALLMÄNT	
Mått (B x H x D)	386 x 88 x 347 mm
Vikt	5 kg

Hemmabiosystem

FÖRSTÄRKARE								
Total effekt								
Främre effekt								
Villkor								
Centereffekt								
Villkor								
Surroundeffekt								
Villkor								
Subwoofereffekt								
Villkor								
HDD-INSPELNING								
HDD-kapacitet								
Max inspelningstid	XP: 53 tim	SP: 106 tim	LP: 212 tim	EP: 319 tim	SLP: 425 tim	SEP: 532 tim	MN: 36-711 tim	34 steg, Auto
DVD-INSPELNING								
Max inspelningstid								
DVD-R Dubbelskikt	XP: 1,8 tim	SP: 3,5 tim	LP: 7,1 tim	EP: 10,7 tim	SLP: 14,3 tim	SEP: 17,9 tim	MN: 1,8-24 tim	33 steg, Auto
DVD-R/RW	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	SEP: 10 tim	MN: 1-13 tim	33 steg, Auto
DVD-RAM	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	SEP: 10 tim	MN: 1-13 tim	33 steg, Auto
DVD+R Dubbelskikt	XP: 1,8 tim	SP: 3,5 tim	LP: 7,1 tim	EP: 10,7 tim	SLP: 14 tim	-	MN: 1,8-14 tim	30 steg, Auto
DVD+R/RW	XP: 1 tim	SP: 2 tim	LP: 4 tim	EP: 6 tim	SLP: 8 tim	-	MN: 1-8 tim	30 steg, Auto
Inspelningsmedia	DVD-R Dubbelskikt • DVD-R • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Dubbelskikt • DVD+R • DVD+RW							
ÖVRIGA								
Video-DAC 108 MHz/12-bit								
Video-DAC 108 MHz/14-bit								
Videosystem NTSC/PAL								
Spellista								
TUNER								
Stationsminne								
RDS								
LJUD & SURROUND								
Bas-läge (Musik/Bio/Av)								
Bas, diskantregister								
Nattljssningsläge								
Tyst läge								
DSP-Funktioner								
Front Stage Surround Advance								
MCACC (med mikrofon)								
Dialogförbättring								
Ljudåterskapare								
Inbyggd avkodare								
Dolby Digital								
DTS								
Dolby Pro Logic								
Dolby Pro Logic II								
Avancerade surroundlägen								
Action, Unplugged, Expanded, TV Surround, Sport, Avancerade Spel								
Drama, Sci-Fi, Mono Film, Underhållningsshow, Klassiskt								
Rock/Pop								
Virtuellt surroundljud								
Ötökad stereo								
Surroundlägen (för surroundkällor)								
Auto								
Standardavkodning								
Stereo (Downmix)								
Auto nivåkontroll (ALC; Auto Level Control)								
Surroundlägen (för stereokällor)								
Auto								
Dolby Pro Logic								
Dolby Pro Logic II Film								
Dolby Pro Logic II Musik								
Dolby Pro Logic II Spel								
NEO:6 Film/Musik (Center Bild)								
Stereo (Av)								
Auto nivåkontroll (ALC; Auto Level Control)								
Hörlursutgång								
Stereo								
Hörlurar Surround								
HDMI								
KURO LINK ²								
1080p-överföring								
Deep Colour-överföring								
ANSLUTNINGAR								
Audioingång								
Digital audioingång								
HDMI ingång/utgång								
iPod ingång								
SR ut								
Högtalarkontakt								
Hörlurar								
Komposit ingång/utgång Video								
Euro-SCART								
USB-A								
Kontakt för SR+								
ALLMÄNT								
HDD/DVD-spelarenhet	(Mått (B x H x D), Vikt)							
BD-spelarenhet	(Mått (B x H x D), Vikt)							
Receiverenhet	(Mått (B x H x D), Vikt)							
DVD-spelarenhet	(Mått (B x H x D), Vikt)							
Främre högtalare	(Mått (B x H x D), Vikt)							
Centerhögtalare	(Mått (B x H x D), Vikt)							
Surroundhögtalare	(Mått (B x H x D), Vikt)							
Subwoofer	(Mått (B x H x D), Vikt)							
Strömförsörjning								
Effektförbrukning för huvudenhet (på/standby) KURO LINK PÅ								

LX01	LX03BD ¹	LX03	DCS-575	DCS-580
400 W	500 W	500 W	360 W	360 W
50 W/kan	100 W/kan	100 W/kan	60 W/kan	60 W/kan
RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)
100 W (50 W+50 W)	100 W	100 W	60 W	60 W
RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)
50 W/kan	50 W / ch	50 W/kan	60 W/kan	60 W/kan
RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (1 kHz, 10 % THD, 4 Ω)
100 W (50 W+50 W)	100 W	100 W	60 W	60 W
RMS (100 Hz, 10 % THD, 8 Ω)	RMS (100 Hz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (100 Hz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (100 Hz, 10 % THD, 4 Ω)	RMS (100 Hz, 10 % THD, 4 Ω)
250 GB	—	—	—	—
*	—	—	—	—
•	—	—	—	—
•	—	—	—	—
•	—	—	—	—
•	—	—	—	—
•	—	—	—	—
—	—	•	•	•
•	—	—	—	—
•	—	•	•	•
•	—	•	•	•
30	30	30	30	30
•	•	•	•	•
—	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
• (Fokus 5.1, Bred 5.1), Extra effekt	• (Fokus 5.1, Bred 5.1), Extra effekt	• (Fokus 5.1, Bred 5.1), Extra effekt	• (Fokus 5.1, Bred 5.1)	• (Fokus 5.1, Bred 5.1)
• (Avancerat MCACC-kalibreringssystem)	•	• (Avancerat MCACC-kalibreringssystem)	•	•
•	•	•	• (Max/Medel/Av)	• (Max/Medel/Av)
•	• (Avancerad)	• (Avancerad)	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
13	8	8	8	8
•	•	•	•	•
•	—	—	—	—
•	—	—	—	—
—	•	•	•	•
•	•	•	•	•
3	3	3	2	2
•	•	•	•	•
•	—	—	—	—
•	•	•	•	•
—	•	•	—	—
8	6	6	5	5
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
• (Center Bredd/Mått/Panorama)	• (Center Bredd/Mått/Panorama)	• (Center Bredd/Mått/Panorama)	• (Center Bredd/Mått/Panorama)	• (Center Bredd/Mått/Panorama)
•	—	—	—	—
•	—	—	•	•
—	•	•	—	—
—	•	•	•	•
—	•	•	•	•
•	•	•	—	—
•	•	•	•	•
•	—	•	—	—
Analog x 1 (RCA), Stereo mini x 1 (sep. display)	Analog x 1	Analog x 1	Analog x 1	Analog x 1
Optisk x 2	Optisk x 2, COAX x 1	Optisk x 2, COAX x 1	Optisk x 1	Optisk x 1
3 / 1	1 / 1	2 / 1	0 / 1	0 / 1
• (Audio, sep. display)	• (Audio)	• (Audio)	—	—
2	1	1	—	—
One Touch-typ	One Touch-typ	One Touch-typ	One Touch-typ	One Touch-typ
—	•	•	•	•
—	—	1	1	1
—	—	1 Video Out, Audio In/Ut	1 Video Out, Audio In/Ut	1 Video Out, Audio In/Ut
—	—	1	1	1
—	1	1	1	1
420 x 80 x 286 mm, 5,5 kg	—	—	—	—
—	420 x 80 x 356 mm, 6,5 kg	—	—	—
—	420 x 80 x 364 mm, 4,8 kg	—	—	—
—	—	420 x 80 x 364 mm, 5,2 kg	420 x 60 x 335 mm, 2,8 kg	420 x 60 x 335 mm, 2,8 kg
122,5 x 89,5 x 104 mm, 0,5 kg	80 x 196,8 x 82 mm, 1,02 kg	80 x 196,8 x 82 mm, 1,02 kg	96 x 96 x 96 mm, 0,44 kg	260 x 1 097 x 260 mm, 4,1 kg
Ingår i främre högtalare	80 x 80 x 82 mm, 0,48 kg	80 x 80 x 82 mm, 0,48 kg	96 x 96 x 96 mm, 0,44 kg	220 x 90 x 100 mm, 0,7 kg
122,5 x 89,5 x 104 mm, 0,44 kg	80 x 115,8 x 82 mm, 0,60 kg	80 x 115,8 x 82 mm, 0,60 kg	96 x 96 x 96 mm, 0,44 kg	260 x 1 097 x 260 mm, 4,1 kg
245 x 409 x 600 mm, 17,8 kg	211 x 320 x 358 mm, 6,50 kg	211 x 320 x 358 mm, 6,50 kg	216 x 391 x 393 mm, 5,5 kg	216 x 391 x 393 mm, 5,5 kg
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
36 W / 0,50 W	55 W / 0,7 W	60 W / 0,7 W	50 W / 0,42 W	50 W / 0,42 W

Hemmabio- och stereohögtalare

	S-81-K/QL	S-81B-K/QL/W	S-81C-K/QL
SPECIFIKATIONER			
Låda	Frontkanal bas-reflex Golvtyp	Frontkanal bas-reflex Bokhyllletyp	Bakre rör bas-reflex Centerhögtalare
Högtalare			
Bas	13 cm Aramidkon (x2)	Koaxial drivenhet: 13 cm Aramidkon	13 cm Aramidkon (x2)
Mellanregister	Koaxial drivenhet: 13 cm Aramidkon	—	Koaxial drivenhet: 13 cm Aramidkon
Diskant	Koaxial drivenhet: 2,5 cm Kupol av metall	Koaxial drivenhet: 2,5 cm Kupol av metall	Koaxial drivenhet: 2,5 cm Kupol av metall
Superdiskant	Riffel-typ	—	—
Impedans	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Frekvensområde	30 – 100.000 Hz	40 – 50.000 Hz	45 – 50.000 Hz
Känslighet (2,83 V/1 m)	85,5 dB	84,5 dB	88 dB
Driveffekt för 96 dB SPL på 1 m avstånd (DIN)	11,2 W	14,1 W	6,3 W
Maximal effekt	130 W	130 W	130 W
Mått (B x H x D) med fot	267 x 1.190 x 280 mm	190 x 350 x 280 mm	560 x 211,5 x 294,5 mm
Mått (B x H x D) utan fot	—	—	560 x 190 x 280 mm
Vikt	25,8 kg	7,9 kg	14,5 kg

	S-H520V-QL/W
SPECIFIKATIONER	
Låda	Frontkanal bas-reflex
Högtalare	
Bas	14 cm kontyp (x2)
Diskant	2,5 cm kupoltyp
Impedans	8 Ω
Frekvensområde	40 – 20.000 Hz
Känslighet (2,83 V/1 m)	87 dB
Driveffekt för 96 dB SPL på 1 m avstånd (DIN)	8 W
Maximal effekt	130 W
Mått (B x H x D) med fot	195 x 1.032 x 289 mm
Vikt	13,4 kg

Hemmabiohögtalare

	S-V520-QL/W
SYSTEM	
Främre högtalare	Golvstativ
Bakre högtalare	Satellit
Centerhögtalare	Kompakt
Magnetiskt skärmdade	•
Front	14 cm baskon (x2), 2,5 cm diskantkupol
Bakre del	10 cm baskon, 2,5 cm diskantkupol
Center	10 cm baskon, 2,5 cm diskantkupol
Frekvensområde	
Front	40 – 20.000 Hz
Bakre	80 – 20.000 Hz
Center	70 – 20.000 Hz
Känslighet (2,83 V/1 m)	87 dB (främre), 84 dB (bakre), 86 dB (center)
Maximal effekt	130 W (främre, bakre, center)
MÅTT (B X H X D), VIKT	
Främre (med fot)	195 x 1.032 x 289 mm, 13,4 kg
Bakre del	130 x 203 x 153 mm, 1,9 kg
Center (utan fot)	381 x 130 x 153 mm
Center (med fot)	381 x 145 x 153 mm, 3,4 kg

Subwoofer

	S-81W-MK
SPECIFIKATIONER	
Drivenhet	30 cm baselement
Ingång känslighet/impedans (100 Hz)	160 mV / 33 kΩ
Frekvensområde	25 – 4.000 Hz
Effekt	300 W
Mått (B x H x D)	362 x 365 x 362 mm
Vikt	18,2 kg
Effektförbrukning (på/standby)	90 W / 1,0 W
Strömförsörjning	AC 220-230 V, 50/60 Hz



S-81W-MK

Pure Malt-högtalare

	S-A4SPT-PM	S-A4SPT-VP
FUNKTIONER		
Magnetiskt skärmdade	•	•
Högtalartyp	10 cm baskon, 2 cm diskantkupol	10 cm baskon, 2 cm diskantkupol
Impedans	6 Ω	6 Ω
Frekvensområde	60 – 40.000 Hz	50 – 40.000 Hz
Känslighet (1 W/m)	84 dB	84 dB
Maximal effekt	100 W	100 W
Delningsfrekvens	3.500 Hz	4.500 Hz
Polaritet	Bas (+), Diskant (+)	Bas (+), Diskant (+)
ALLMÄNT		
Mått (B x H x D)	154 x 246 x 213 mm	154 x 246 x 213 mm
Vikt	3,7 kg (vardera)	3,7 kg (vardera)



Högtalare från S-81-serien



UTFORSKA I DETALJ.

KURO plasma-TV & LCD-TV



PDP-LX6090H 60-tums (152 cm)
1080p KURO plasma-TV



PDP-LX6090 60-tums (152 cm)
1080p KURO plasma-TV



PDP-LX5090H 50-tums (127 cm)
1080p KURO plasma-TV



PDP-LX5090 50-tums (127 cm)
1080p KURO plasma-TV



KRL-46V 46-tums (117 cm)
1080p KURO LCD-TV



KRL-37V 37-tums (94 cm)
1080p KURO LCD-TV




KRL-32V 32-tums (80 cm)
1080p KURO LCD-TV

KURO plasma-skärmar



KRP-600M 60-tums (152 cm)
1080p KURO plasma-skärm



KRP-500M 50-tums (127 cm)
1080p KURO plasma-skärm



PDA-V100HD
Många inkopplingsmöjligheter
med en HDMI ut

Högtalare och tillbehör för KURO plasma-TV



1
PDP-S62
Sidomonterade högtalare
för 50-tum



2
KRP-S04
Sidomonterade högtalare
för 50-tum



3
PDP-S64
Sidomonterade högtalare
för 60-tum



4
KRP-S02
Sidomonterade högtalare
för 60-tum



5
PDP-S63
Undermonterad högtalare för 50-tum



6
PDP-S65
Undermonterad högtalare för 60-tum



7
KRP-TS01
Bordsstativ



8
KRP-TS02
Bordsstativ



9
PDK-TS33A
Bordsstativ



10
PDK-TS35A
Bordsstativ




11
PDK-TS36B
Vridbart bordsstativ



12
KRP-SW01
Vridbart bordsstativ



13
PDK-WM02
Väggfäste




14
PDK-WM03
Väggfäste



15
PDK-WT02
Vinklat väggfäste



16
KRP-WM01
Väggfäste



17
KRP-WM02
Väggfäste

Kombinationer

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KRP-600M	—	—	—	•	—	—	• ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
KRP-500M	—	•	—	—	—	—	—	• ¹	—	—	—	•	—	—	—	—	•
PDP-LX6090H	—	—	•	—	—	•	• ¹	—	—	• ²	—	—	—	•	—	—	—
PDP-LX6090	—	—	•	—	—	•	• ¹	—	—	• ²	—	—	—	•	—	—	—
PDP-LX5090H	•	—	—	—	•	—	—	• ¹	• ²	—	•	—	•	—	•	—	—
PDP-LX5090	•	—	—	—	•	—	—	• ¹	• ²	—	•	—	•	—	•	—	—

¹ endast för sidomonterade högtalare

² endast för undermonterade högtalare

Blu-ray-spelare



BDP-LX71

Förstklassig spelare på 1080p och 24FPS
för Blu-ray-skivor



BDP-LX08

Designspelare på 1080p och 24FPS
för Blu-ray-skivor



BDP-51FD

Spelare på 1080p och 24FPS
för Blu-ray-skivor

DVD-spelare



DV-LX50

Förstklassig spelare för DVD-Audio/Video/SACD
på 1080p med HDMI



DV-610AV

Spelare för DVD-Audio/Video/SACD
på 1080p med HDMI och USB & CD→USB-inspelningar



DV-410V

DVD-spelare på 1080p med HDMI och USB



DV-310

DVD-spelare med USB



DVR-LX61D

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 250 GB.
1080p uppskalning. DVB-T och analog TV-tuner.



DVR-LX61

Förstklassig HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 250 GB.
1080p uppskalning. Analog TV-tuner.



DVR-560HX

HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 160 GB.
1080p uppskalning. DVB-T och analog TV-tuner.



DVR-560H

HDD/DVD-inspelare med hårddisk på 160 GB.
1080p uppskalning. Analog TV-tuner.

AV-receivers



VSX-LX70

1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 180 W



VSX-LX51

1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 150 W



VSX-1018AH

1080p-klar flerkanals AV-receiver
7 x 150 W



VSX-918V

Flerkanals AV-receiver
5 x 130 W



VSX-818V

Flerkanals AV-receiver
5 x 130 W



VSX-418

Flerkanals AV-receiver
5 x 130 W



LX01

Hemmabiosystem med 1080p uppskalning HDD/DVD-inspelare med 250 GB hårddisk och HDMI



LX03BD

Hemmabiosystem med Blu-ray-spelare som stöder 1080p och 24FPS



LX03

Hemmabiosystem med DVD-spelare



LX08BD

Har samma förstärkare och spelare för Blu-ray-skivor som LX03BD, men med ett urval av utvalda 5.1 högtalarsystem: S-VLF3-II, S-V410, S-V50N eller S-V60-II



DCS-575

Hemmabiosystem med DVD-spelare och HDMI



DCS-580

Hemmabiosystem med DVD-spelare och HDMI



XW-PSS02-S

Liten högtalare för elnätet



XW-PSS01-L

Stor högtalare för elnätet



MT-01

Ljudsystem för elnätet



Avancerade audiokomponenter



PDX-Z9

SACD-receiver med webbradio och DLNA-certifiering



CU-R9

Programmerbar fjärrkontroll för G-Clef-serien



A-A9-J

Integrerad stereoförstärkare på 70 W med USB-ingång



A-A6-J

Integrerad stereoförstärkare på 60 W



PD-D9-J

SACD-spelare



PD-D6-J

SACD-spelare



F-F6-J

DAB/AM/FM-tuner



F-F3-J

AM/FM-tuner

Audiokomponenter



A-307R

Förstärkare - 80 W x 2 DIN



A-209R

Förstärkare - 60 W x 2 DIN



A-109R

Förstärkare - 40 W x 2 DIN



PD-F1009

Multi-CD-spelare - 301 CD



PD-M426

Multi-CD-spelare - 6 CD



PD-M406

Multi-CD-spelare - 6 CD



CT-W208R

Dubbelkassettdäck



PL-990

Heli-automatisk stereokassivspelare

Hemmabio- och stereohögtalare



S-81-K/QL
4-vägs golvhögtalare



S-81-seriens högtalare finns i svart (högglossig) eller äkta vittvättad askfanér.



S-81B finns i svart (högglossig), äkta vittvättad askfanér eller äkta valnötsfanér.



S-81B-LR-K/QL/W
2-vägs bokhyllenhögtalare



S-81C-K/QL
3-vägs centerhögtalare

Pure Malt stereohögtalare



S-A4SPT-PM
Pure Malt whisky-högtalare.



S-A4SPT-VP
Pure Malt Vintage whisky-högtalare.
Galler ingår: mörkrött och mörkgrönt.

Subwoofers



S-81W-MK

Aktiv subwoofer -
300 W RMS
S-LX70W =
glansig ytbehandling



S-W250S(-W)

Aktiv subwoofer -
250 W RMS
Finns i äkta bok eller
teakfanér.



S-W160S-K

Aktiv subwoofer -
160 W RMS



S-W90S

Aktiv subwoofer -
85 W RMS

Hemmabiohögtalare



S-V520-QL/W

Hemmabiosystem med 2-vägs golv- och
satellithögtalare. Finns i ljust eller mörkt trä.



S-V325-QL/W

Hemmabiosystem med 2-vägs golv- och
satellithögtalare. Finns i ljust eller mörkt trä.



S-V320-QL/W

Hemmabiosystem med 2-vägs golv- och satellithögtalare
för full räckvidd. Finns i ljust eller mörkt trä.



S-V240-QL/W

Hemmabiosystem med 3-vägs golv- och satellithögtalare
för full räckvidd. Finns i ljust eller mörkt trä.

Hemmabiohögtalare



S-V52-QL-II/W

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Finns i ljus eller mörkt trä.




S-V24-QL/W

Kompakt 5.1-system med satellithögtalare för full räckvidd, aktiv subwoofer. Finns i ljus eller mörkt trä.



S-V50-G/S-V50N-K

Kompakt 5.1-system med satellithögtalare för full räckvidd, aktiv subwoofer. Galler i silver eller svart.



S-V710-IV

5.1-system, 3,5-vägs golvhögtalare och 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Galler ingår: svart, burgognerött och vitt.



S-V610-II

5.1-system med 2-vägs golvhögtalare och satellithögtalare, aktiv subwoofer.



S-V410(-K)

Slimmat 5.1-system med 2-vägs golvhögtalare, aktiv subwoofer. Finns i silver eller svart (höglansig).



S-VLF3-II

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Galler ingår: svart och vitt.



S-V70-IV

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer. Galler ingår: svart, burgognerött och vitt.



S-V60-II

Kompakt 5.1-system med 2-vägs satellithögtalare, aktiv subwoofer.

Stereohögtalare



S-H520V-QL/W

2-vägs stereohögtalare.
Finns i ljust eller mörkt trä.




S-H320V-QL/W

2-vägs stereohögtalare.
Finns i ljust eller mörkt trä.




S-H240V-QL/W

3-vägs stereohögtalare.
Finns i ljust eller mörkt trä.



S-H710V

3,5-vägs stereohögtalare med bas, diskant
och superdiskant. Galler ingår: svart,
bourgognerött och vitt.



S-H610V

2-vägs stereohögtalare.



CS-7070

3-vägs stereohögtalare med
bas, mellanregister och diskant.




CS-5070

3-vägs stereohögtalare med
bas, mellanregister och diskant.



CS-3070

3-vägs stereohögtalare med
bas, mellanregister och diskant.




CP-F150

Designat golvstativ av aluminium



CP-F150 mini

Designat bordsstativ av aluminium



CP-ST100

Designat golvstativ av aluminium



CP-81B-K/MK

Golvstativ för bokhyllhög talare S-81B.
Finns i svart (högglossig eller matt).

Din lokala Pioneer-butik

08-A-SD2FALL-SW

PIONEER SCANDINAVIA AB

Nyckelvägen 2

S-142 82 Trångsund

Tel.: +46 (0)8 609 91 00

Fax: +46 (0)8 771 10 15

www.pioneer.se

Tryckt i Belgien. Eftersom Pioneer engagerar sig i arbetet för en renare natur och miljöskydd, har den här katalogen tryckts på klorfritt papper.

Blu-ray disc är ett registrerat varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och/eller tjänstemärken som tillhör Digital Living Network Alliance. DVB är ett registrerat varumärke som tillhör DVB-projektet. HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. "i.LINK" och "i.LINK"-logon är varumärken. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och andra länder. DivX, DivX Certified, DivX Ultra Certified och tillhörande logon är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens. Windows Media och Windows-logon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. AIR Studios och AIR Studios-logon är registrerade varumärken som tillhör AIR Studios, Inc. THX-logon är ett varumärke som tillhör THX Ltd., som även kan vara registrerade varumärken på vissa platser. Alla rättigheter förbehålles. DTS är ett registrerat varumärke och DTS-logon och DTS-symbolen är varumärken som tillhör DTS, Inc. Dolby och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Neural Surround är ett varumärke som tillhör Neural Audio Corporation. Microsoft, Windows och Windows-logon är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Musikidentifieringsteknik och därtill relaterade data tillhandahålls av Gracenote®. Gracenote-tekniken utgör branschstandarden inom musikidentifieringsteknik och leverans av därtill relaterat innehåll. För ytterligare information, besök gärna www.gracenote.com. Termen "KURO LINK" uttrycks som "HDMI Control" i samband med produkter och bruksanvisningar. WDW HD, TruSurround XT, SRS och (●)-symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. x.v.Colour är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Funktioner och specifikationer för produkterna som beskrivs eller illustreras i denna katalog är korrekta vid trycktilfället men kan vara föremål för eventuella ändringar på grund av produktionsförändringar. Denna katalog kan innehålla typografiska fel och färgerna hos de framställda produkterna kan ha vissa färgavvikelser i jämförelse med verklig färg. Pioneer är inte ansvarig när det gäller några sådana eventuella fel och/eller färgavvikelser hos de framställda produkterna. Kontakta din Pioneer-återförsäljare för att försäkra dig om att de aktuella funktionerna och specifikationerna överensstämmer med dina krav och önskemål. Denna katalog kan hänvisa till produkter som kanske inte finns eller kanske inte kommer att finnas tillgängliga i ditt land.

* (sid 13, sid 17) Faktiskt täckning för digitala TV-sändningar med hög upplösning är vanligtvis beroende av lokala/tjänsterelaterade parametrar, vilka – för närvarande – ännu inte är fastställda på alla orter. Därför kopplar Pioneer endast digital-TV med hög upplösning till områden/tjänster som uttryckligen finns angivna på de relevanta produktsidorna på Pioneers webbplats eller som finns tillgängliga via din lokala Pioneer-återförsäljare.

utgiven av:

PIONEER EUROPE N.V.

Haven 1087, Keetberglaan 1,

B-9120 Melsele

Tel.: +32 (0)3 570 05 11

Copyright 2008 för

Pioneer Europe N.V.

Alla rättigheter förbehålles.



Pioneer

WWW.PIONEER.EU

HOME ENTERTAINMENT GUIDE
2008/2009